


## SELLOS DEL PISTÓN DE CINCO PIEZAS - ESTILO MPSA

Diseño cabe en uno o dos piezas, este sello del pistón emplea un sello de nitrilo para la alta sellabilidad, los respaldos partidos de nilón la resistencia de la protuberancia, y dos anillos de VARA dura partidos. Ningunos otros cojinetes de ayuda son requeridos.



### INFORMACIÓN DEL SELLO

MATERIAL	SELLO NBR 70 RESPALDO DE NILÓN & COJINETE
RANGO DE TEMPERATURA	-30° a +100° C
RANGO DE PRESIÓN	0 a 6,000 PSI

N° de Parte	DE	DE1	DE2	L1	L2	Precio de Lista	N° de Parte	DE	DE1	DE2	L1	L2	Precio de Lista
MPSA-020	20	11	17	13.5	2.1	\$ 7.47	MPSA-063	63	47	58.4	19.4	6.35	\$ 17.52
MPSA-022	22	13	19	13.5	2.1	10.53	MPSA-063A	63	51	59	20.15	4.2	17.52
MPSA-025A	25	15	21.4	16.4	6.35	7.47	MPSA-063B	63	53	60	12.5	4	17.52
MPSA-025	25	15	22	12.5	4	7.47	MPSA-065A	65	49	61	20.5	3.1	10.96
MPSA-025B	25	16	22	13.5	2.1	7.47	MPSA-065	65	50	60.4	18.4	6.35	17.55
MPSA-028	28	19	25	13.5	2.1	7.69	MPSA-070	70	50	64.2	22.4	6.35	17.96
MPSA-030A	30	21	27	13.5	2.1	7.69	MPSA-070B	70	54	66	20.5	3.1	22.14
MPSA-032A	32	22	27.4	12.5	4	7.69	MPSA-070A	70	58	66	20.15	4.2	17.96
MPSA-032	32	22	27.4	16.3	6.35	7.69	MPSA-075	75	55	69.2	22.4	6.35	18.64
MPSA-032C	32	22	28	15.5	2.6	10.89	MPSA-075A	75	59	71	20.5	3.1	15.37
MPSA-032D	32	24	28	15.5	3.2	10.89	MPSA-080	80	60	74.2	22.4	6.35	20.34
MPSA-035A	35	25	31	15.5	2.6	12.08	MPSA-060D	80	60	75	25	6.35	20.34
MPSA-035	35	25	31.4	16.4	6.35	8.62	MPSA-080C	80	62	76	22.5	3.6	20.34
MPSA-040D	40	26	36	15.5	2.6	12.88	MPSA-060A	80	66	76	22.5	5.2	20.34
MPSA-040E	40	30	35.4	16.4	6.35	12.88	MPSA-085	85	65	79.2	22.4	6.35	21.14
MPSA-040F	40	30	37	12.5	4	12.88	MPSA-090	90	70	84.2	22.4	6.35	23.54
MPSA-040G	40	32	36	15.5	3.2	12.88	MPSA-090C	90	72	86	22.5	3.6	16.75
MPSA-045A	45	29	40.4	18.4	6.35	13.40	MPSA-090B	90	76	86	22.5	5.2	23.54
MPSA-045B	45	31	41	15.5	2.6	13.40	MPSA-092	92	82	88	12.5	6.35	31.84
MPSA-045	45	35	40.4	16.4	6.35	13.37	MPSA-095	95	75	89.15	22.4	6.35	32.91
MPSA-050	50	34	45.4	18.4	6.35	13.71	MPSA-100	100	75	93.2	22.4	6.35	25.43
MPSA-050D	50	34	46	20.5	3.1	14.14	MPSA-100B	100	80	94.15	25	6.3	25.43
MPSA-050A	50	38	46	20.5	4.2	13.71	MPSA-100E	100	82	96	22.5	3.6	19.07
MPSA-050B	50	40	47	12.5	4	13.71	MPSA-100A	100	85	96	19.5	5	20.72
MPSA-055	55	39	50.4	18.4	6.4	15.17	MPSA-100F	100	86	96	22.5	5.2	19.07
MPSA-055B	55	39	51	20.5	3.1	14.60	MPSA-105	105	80	98.1	22.5	6.35	26.72
MPSA-060	60	44	55.4	18.4	6.35	16.16	MPSA-105A	105	92.5	98.8	14.3	6.35	38.50
MPSA-060C	60	44	56	20.5	3.1	8.54	MPSA-110A	110	85	103	25	6.35	28.12
MPSA-060B	60	48	56	20.5	4.2	16.16	MPSA-110	110	85	103.1	22.4	6.35	28.12
MPSA-063E	63	47	58.4	18.4	6.35	9.60	MPSA-110D	110	92	106	22.5	3.6	19.96



## SELLOS DE PISTÓN DE CINCO PIEZAS - ESTILO MP5A

N° de Parte	DE	DE1	DE2	L1	L2	Precio de Lista
MP5A-110B	110	96	106	22.5	5.2	\$ 19.95
MP5A-115	115	90	108.1	22.4	6.35	29.22
MP5A-115B	115	97	111	22.5	3.6	29.94
MP5A-120	120	95	113.1	22.4	6.35	29.92
MP5A-120B	120	106	116	22.5	5.2	30.24
MP5A-125	125	100	118	25.4	6.35	30.51
MP5A-125G	125	100	116.8	45.0	12.7	78.50
MP5A-125E	125	103	121	26.5	5.1	31.83
MP5A-125A	125	105	120	24.5	6.35	53.19
MP5A-125F	125	108	121	26.5	7.2	31.83
MP5A-130	130	105	122.6	25.4	9.52	32.91
MP5A-135	135	110	128.1	25.4	6.35	33.50
MP5A-140A	140	115	131.7	45	12.7	70.74
MP5A-140	140	115	132.6	25.4	9.52	33.50
MP5A-140B	140	115	133	25.4	6.35	33.50
MP5A-140E	140	118	136	26.5	5.1	20.54
MP5A-140C	140	120	135	25	6.35	33.50

N° de Parte	DE	DE1	DE2	L1	L2	Precio de Lista
MP5A-140F	140	123	136	26.5	7.2	\$ 41.19
MP5A-150A	150	125	141.7	45	12.7	74.32
MP5A-150	150	125	142.6	25.4	9.52	38.50
MP5A-150D	150	125	143	25.5	6.35	28.80
MP5A-160A	160	130	153	25.4	6.35	44.27
MP5A-160	160	135	152.6	25.4	9.5	34.93
MP5A-160B	160	140	155	25	6.35	44.27
MP5A-170A	170	140	163	25	6.35	106.62
MP5A-170	170	145	161.7	25.3	12.7	50.26
MP5A-175B	175	150	166.7	25.4	12.7	38.89
MP5A-180A	180	150	173	35.4	6.35	58.03
MP5A-180	180	155	171.7	25.4	12.7	58.03
MP5A-190	190	165	181.7	25.4	12.7	64.61
MP5A-200	200	175	191.6	25.4	12.7	27.17
MP5A-200B	200	175	191.6	45	12.7	112.02
MP5A-220A	220	195	211.6	25.7	12.7	70.00

SELLOS ENSAMBLADOS DE PISTÓN