



ANILLOS DE BUNA-N CON DUREZA 70 - ESTILO 568

Precios reducidos disponibles para compras de cantidades a volumen de los Anillos de Diámetro 70 en las páginas 161 y 162.



INFORMACIÓN DEL SELLO

MATERIAL	CAUCHO BUNA-N
RANGO DE TEMPERATURA	-40° a +116° C
RANGO DE PRESIÓN	VARIA DE ACUERDO A LA SEPARACIÓN DIAMETRAL
NÚMERO DE PARTE	(Prefijo) - (No. de Prefijo)

N° de Parte	Min. por Paquete	Precio de Lista	N° de Parte	Min. por Paquete	Precio de Lista	N° de Parte	Min. por Paquete	Precio de Lista	N° de Parte	Min. por Paquete	Precio de Lista
568-001	50	\$.0471	568-040	10	\$.3765	568-131	20	\$ 2.118	568-171	2	\$2.2473
568-001-19	50	.1647	568-041	10	.4353	568-132	20	2.118	568-172	2	2.3297
568-002	50	.0471	568-042	10	.4706	568-133	20	2.236	568-173	2	2.4844
568-003	50	.0471	568-043	10	.4942	568-134	20	2.236	568-174	2	2.7415
568-004	50	.0471	568-044	10	.5883	568-135	20	2.236	568-175	2	2.9886
568-005	50	.0471	568-045	10	.6001	568-136	20	2.353	568-176	2	3.2357
568-006	50	.0235	568-046	4	.6471	568-137	20	2.353	568-177	2	3.3415
568-007	50	.0235	568-047	4	.7177	568-138	20	2.706	568-178	2	3.4945
568-008	50	.0235	568-048	4	.8472	568-139	20	2.706	568-201	50	.0471
568-009	50	.0235	568-049	4	1.0942	568-140	20	2.706	568-202	50	.0471
568-010	50	.0471	568-050	4	1.0942	568-141	20	3.177	568-203	50	.0588
568-011	50	.0471	568-102	50	.0706	568-142	20	3.177	568-204	50	.0588
568-012	50	.0471	568-103	50	.0706	568-143	20	3.177	568-205	50	.0588
568-013	50	.0471	568-104	50	.0471	568-144	20	3.530	568-206	50	.0706
568-014	50	.0471	568-105	50	.0471	568-145	20	3.530	568-207	50	.0706
568-015	50	.0588	568-106	50	.0471	568-146	20	3.530	568-208	20	.0824
568-016	50	.0588	568-107	50	.0471	568-147	20	3.530	568-209	20	.0824
568-017	50	.0706	568-108	50	.0941	568-148	10	3.530	568-210	20	.0824
568-018	50	.0706	568-109	50	.0471	568-149	10	3.647	568-211	20	.0941
568-019	50	.0824	568-110	50	.0588	568-150	10	3.647	568-212	20	.0941
568-020	50	.0824	568-111	50	.0588	568-151	10	4.000	568-213	20	.0941
568-021	50	.0824	568-112	50	.0588	568-152	10	4.706	568-214	20	1.294
568-022	50	.0824	568-113	50	.0588	568-153	10	4.942	568-215	20	1.412
568-023	50	.0941	568-114	50	.0706	568-154	10	4.942	568-216	20	1.412
568-024	50	.0941	568-115	50	.0706	568-155	10	6.471	568-217	20	1.530
568-025	50	1.294	568-116	50	.0706	568-156	10	8.001	568-218	20	1.530
568-026	50	1.412	568-117	50	.0706	568-157	4	8.236	568-219	20	1.530
568-027	50	1.412	568-118	50	.0824	568-158	4	8.476	568-220	20	1.647
568-028	20	1.412	568-119	50	.0824	568-159	4	9.177	568-221	20	1.765
568-029	20	1.530	568-120	50	.0824	568-160	4	9.683	568-222	20	2.000
568-030	20	1.765	568-121	50	.0941	568-161	4	1.0942	568-223	20	2.236
568-031	20	2.000	568-122	20	.0941	568-162	4	1.2943	568-224	20	2.236
568-032	20	2.236	568-123	20	.0941	568-163	2	1.3413	568-225	20	2.471
568-033	20	2.706	568-124	20	1.412	568-164	2	1.4943	568-226	20	2.942
568-034	20	2.942	568-125	20	1.412	568-165	2	1.5413	568-227	20	2.942
568-035	20	2.942	568-126	20	1.530	568-166	2	1.5413	568-228	20	3.177
568-036	20	3.177	568-127	20	1.647	568-167	2	1.5413	568-229	20	3.530
568-037	20	3.177	568-128	20	1.765	568-168	2	1.6943	568-230	10	3.765
568-038	10	3.530	568-129	20	1.765	568-169	2	1.7414	568-231	10	4.000
568-039	10	3.647	568-130	20	2.000	568-170	2	1.8002	568-232	10	4.000

ANILLOS

TEL. MEXICO 061-688-236-4102
FAX 001-688-236-4107
www.HerculesMX.com

HORAS DE OFICINA
DE 8 A.M. A 5 P.M. TIEMPO ESTE
www.HerculesUS.com

A NIVEL MUNDIAL
TEL. 1-727-796-1300
FAX 1-727-797-8848



ANILLOS DE BUNA-N CON DUREZA 70 - ESTILO 568

ANILLOS

N° de Parte	Min. por Paquete	Precio de Lista	N° de Parte	Min. por Paquete	Precio de Lista	N° de Parte	Min. por Paquete	Precio de Lista	N° de Parte	Min. por Paquete	Precio de Lista
568-233	10	\$ 4236	568-283	1	96.9896	568-357	4	\$1,5413	568-436	4	\$1,7414
568-234	10	4471	568-284	1	7.9773	568-358	4	1.6472	568-437	2	1.8826
568-235	10	4706	568-309	20	1294	568-359	4	1.6472	568-438	2	2.0002
568-236	10	4942	568-310	20	1412	568-360	4	1.7414	568-439	2	2.0943
568-237	10	4942	568-311	20	1412	568-361	4	1.8002	568-440	2	2.2473
568-238	10	5295	568-312	20	1647	568-362	4	1.8473	568-441	2	2.4473
568-239	10	5295	568-313	20	1647	568-363	4	1.9179	568-442	2	2.4944
568-240	10	5412	568-314	20	1647	568-364	4	2.0002	568-443	2	2.5885
568-241	10	5530	568-315	20	1765	568-365	2	2.0943	568-444	2	2.7415
568-242	10	6001	568-316	20	1765	568-366	2	2.0943	568-445	2	2.8474
568-243	10	6471	568-317	20	1765	568-367	2	2.0943	568-446	2	2.9415
568-244	10	6707	568-318	20	1765	568-368	2	2.0943	568-447	2	3.0945
568-245	4	7530	568-319	10	2118	568-369	2	2.3207	568-448	2	3.0945
568-246	4	8472	568-320	10	2236	568-370	2	2.5895	568-449	2	3.0945
568-247	4	8707	568-321	10	2236	568-371	2	2.6944	568-450	1	3.7416
568-248	4	8942	568-322	10	2236	568-372	2	2.7415	568-451	1	3.8945
568-249	4	9530	568-323	10	2236	568-373	2	2.9896	568-452	1	4.2358
568-250	4	9530	568-324	10	2236	568-374	2	3.0474	568-453	1	4.4946
568-251	4	9883	568-325	10	2471	568-375	2	3.0945	568-454	1	4.7417
568-252	4	9883	568-326	10	2471	568-376	2	3.1415	568-455	1	5.0899
568-253	4	1.0472	568-327	10	3177	568-377	2	3.1415	568-456	1	5.0899
568-254	4	1.1531	568-328	10	3530	568-378	1	3.5687	568-457	1	5.0899
568-255	4	1.2001	568-329	10	3765	568-379	1	4.2358	568-458	1	5.0899
568-256	4	1.2472	568-330	10	4236	568-380	1	4.3417	568-459	1	6.1899
568-257	2	1.2943	568-331	10	4471	568-381	1	4.4946	568-460	1	6.4831
568-258	2	1.3413	568-332	10	4942	568-382	1	4.4946	568-461	1	7.2361
568-259	2	1.4943	568-333	10	5412	568-383	1	5.0899	568-462	1	7.4832
568-260	2	1.4943	568-334	10	5530	568-384	1	5.0899	568-463	1	7.0773
568-261	2	1.6002	568-335	10	6001	568-385	1	6.9899	568-464	1	8.4833
568-262	2	1.6472	568-336	10	6471	568-386	1	7.4832	568-465	1	9.4834
568-263	2	1.8002	568-337	10	6707	568-387	1	8.4833	568-466	1	9.4834
568-264	2	1.8473	568-338	10	6707	568-388	1	8.7304	568-467	1	9.4834
568-265	2	2.0002	568-339	10	7530	568-389	1	8.7304	568-468	1	9.0776
568-266	2	2.0473	568-340	10	8001	568-390	1	8.7304	568-469	1	9.9899
568-267	2	2.0943	568-341	4	8001	568-391	1	8.9775	568-470	1	9.9000
568-268	2	2.2944	568-342	4	8707	568-392	1	8.9775	568-471	1	10.1910
568-269	2	2.4944	568-343	4	8942	568-393	1	14.4604	568-472	1	10.1565
568-270	2	2.4944	568-344	4	8942	568-394	1	14.4732	568-473	1	10.2120
568-271	2	2.4944	568-345	4	9883	568-395	1	15.9565	568-474	1	10.3230
568-272	2	2.4944	568-346	4	9883	568-425	4	1.2472	568-475	1	10.4340
568-273	2	2.4944	568-347	4	9883	568-426	4	1.2472			
568-274	2	2.4944	568-348	4	9883	568-427	4	1.2472			
568-275	2	2.7415	568-349	4	1.0942	568-428	4	1.3413			
568-276	1	2.9896	568-350	4	1.1531	568-429	4	1.4002			
568-277	1	2.9896	568-351	4	1.1531	568-430	4	1.4002			
568-278	1	3.2357	568-352	4	1.2001	568-431	4	1.6002			
568-279	1	3.9897	568-353	4	1.2472	568-432	4	1.6237			
568-280	1	4.8947	568-354	4	1.3413	568-433	4	1.6237			
568-281	1	5.7418	568-355	4	1.4943	568-434	4	1.6472			
568-282	1	6.2360	568-356	4	1.4943	568-435	4	1.7414			

TEL. MEXICO 061-888-236-4102
 FAX 061-888-236-4197
 www.HerculesMX.com

HORAS DE OFICINA
 DE 8 A.M. A 5 P.M. TIEMPO ESTE
 www.HerculesUS.com

A NIVEL MUNDIAL
 TEL. 1-727-796-1300
 FAX 1-727-797-8849



ANILLOS DE BUNA-N CON DUREZA 70 ESTILO 568 POR BULTO

Paquetes de tamaños estándar disponibles en las páginas 159 y 160.



INFORMACIÓN DEL SELLO

MATERIAL	CAUCHO BUNA-N
RANGO DE TEMPERATURA	-40° a +116° C
RANGO DE PRESIÓN	VARIA DE ACUERDO A LA SEPARACIÓN DIAMETRAL
NÚMERO DE PARTE	(Prefijo) - (No. de Prefijo)

N° de Parte	Min. por Paquete.	Precio de Lista	N° de Parte	Min. por Paquete.	Precio de Lista	N° de Parte	Min. por Paquete.	Precio de Lista	N° de Parte	Min. por Paquete.	Precio de Lista
568-001-B	1000	\$ 0449	568-041-B	400	\$ 4189	568-132-B	400	\$ 2034	568-172-B	100	\$ 2,2377
568-002-B	1000	0449	568-042-B	400	4548	568-133-B	400	2153	568-173-B	100	2.3003
568-003-B	1000	0449	568-043-B	400	4786	568-134-B	400	2153	568-174-B	100	2.6323
568-004-B	1000	0449	568-044-B	400	5624	568-135-B	400	2153	568-175-B	100	2.8719
568-005-B	1000	0449	568-045-B	400	5744	568-136-B	400	2274	568-176-B	100	3.0993
568-006-B	1000	0225	568-046-B	200	6223	568-137-B	400	2274	568-177-B	100	3.2069
568-007-B	1000	0225	568-047-B	200	6861	568-138-B	400	2633	568-178-B	100	3.3506
568-008-B	1000	0225	568-048-B	200	8137	568-139-B	400	2633	568-201-B	1000	0449
568-009-B	1000	0225	568-049-B	200	1.0531	568-140-B	400	2633	568-202-B	1000	0449
568-010-B	1000	0449	568-050-B	200	1.0531	568-141-B	400	2992	568-203-B	1000	0562
568-011-B	1000	0449	568-102-B	1000	0674	568-142-B	400	2992	568-204-B	1000	0562
568-012-B	1000	0449	568-103-B	1000	0674	568-143-B	400	2992	568-205-B	1000	0562
568-013-B	1000	0449	568-104-B	1000	0449	568-144-B	400	3350	568-206-B	1000	0674
568-014-B	1000	0449	568-105-B	1000	0449	568-145-B	400	3350	568-207-B	1000	0674
568-015-B	1000	0562	568-106-B	1000	0449	568-146-B	400	3350	568-208-B	1000	0787
568-016-B	1000	0562	568-107-B	1000	0449	568-147-B	400	3350	568-209-B	1000	0787
568-017-B	1000	0674	568-108-B	1000	0899	568-148-B	400	3350	568-210-B	1000	0787
568-018-B	1000	0674	568-109-B	1000	0449	568-149-B	400	3470	568-211-B	1000	0899
568-019-B	1000	0787	568-110-B	1000	0562	568-150-B	400	3470	568-212-B	1000	0899
568-020-B	1000	0787	568-111-B	1000	0562	568-151-B	400	3630	568-213-B	1000	0899
568-021-B	1000	0787	568-112-B	1000	0562	568-152-B	400	4548	568-214-B	1000	1197
568-022-B	1000	0787	568-113-B	1000	0562	568-153-B	400	4786	568-215-B	1000	1316
568-023-B	1000	0899	568-114-B	1000	0674	568-154-B	400	4786	568-216-B	1000	1316
568-024-B	1000	0899	568-115-B	1000	0674	568-155-B	200	6223	568-217-B	1000	1436
568-025-B	1000	1197	568-116-B	1000	0674	568-156-B	200	7858	568-218-B	1000	1436
568-026-B	1000	1316	568-117-B	1000	0674	568-157-B	200	7896	568-219-B	1000	1436
568-027-B	1000	1316	568-118-B	1000	0787	568-158-B	200	8137	568-220-B	400	1556
568-028-B	400	1316	568-119-B	1000	0787	568-159-B	200	8855	568-221-B	400	1675
568-029-B	400	1436	568-120-B	1000	0787	568-160-B	200	9453	568-222-B	400	1915
568-030-B	400	1675	568-121-B	1000	0899	568-161-B	200	1.0531	568-223-B	400	2153
568-031-B	400	1915	568-122-B	1000	0899	568-162-B	200	1.2445	568-224-B	400	2274
568-032-B	400	2153	568-123-B	1000	0899	568-163-B	200	1.2924	568-225-B	400	2393
568-033-B	400	2633	568-124-B	1000	1316	568-164-B	200	1.4359	568-226-B	400	2872
568-034-B	400	2872	568-125-B	1000	1316	568-165-B	200	1.4839	568-227-B	400	2872
568-035-B	400	2872	568-126-B	400	1436	568-166-B	200	1.4839	568-228-B	400	2992
568-036-B	400	2992	568-127-B	400	1556	568-167-B	200	1.4839	568-229-B	400	3350
568-037-B	400	2992	568-128-B	400	1675	568-168-B	200	1.6274	568-230-B	400	3590
568-038-B	400	3350	568-129-B	400	1675	568-169-B	200	1.6752	568-231-B	400	3830
568-039-B	400	3470	568-130-B	400	1915	568-170-B	200	1.7232	568-232-B	400	3830
568-040-B	400	3590	568-131-B	400	2034	568-171-B	100	2.1540			

TEL MEXICO 061-888-236-4102
FAX 061-888-236-4107
www.HerculesMX.com

HORAS DE OFICINA
DE 8 A.M. A 5 P.M. TIEMPO ESTE
www.HerculesUS.com

A NIVEL MUNDIAL
TEL 1-727-796-1360
FAX 1-727-797-8849



ANILLOS DE BUNA-N CON DUREZA 70 ESTILO 568 POR BULTO

ANILLOS

N° de Parte	Min. por Paquete.	Precio de Lista	N° de Parte	Min. por Paquete.	Precio de Lista	N° de Parte	Min. por Paquete.	Precio de Lista	N° de Parte	Min. por Paquete.	Precio de Lista
568-233-B	400	\$ 4,068	568-283-B	100	\$ 6,7012	568-357-B	200	\$ 1,4839	568-436-B	200	\$ 1,6752
568-234-B	400	4,308	568-284-B	100	7,6584	568-358-B	200	1,5796	568-437-B	200	1,8069
568-235-B	400	4,548	568-309-B	1000	1,197	568-359-B	200	1,5796	568-438-B	200	1,9147
568-236-B	400	4,788	568-310-B	1000	1,316	568-360-B	200	1,6752	568-439-B	200	2,0103
568-237-B	400	4,788	568-311-B	1000	1,316	568-361-B	200	1,7232	568-440-B	200	2,1540
568-238-B	400	5,028	568-312-B	1000	1,556	568-362-B	200	1,7710	568-441-B	200	2,3454
568-239-B	400	5,028	568-313-B	1000	1,556	568-363-B	200	1,8428	568-442-B	200	2,3933
568-240-B	400	5,145	568-314-B	1000	1,556	568-364-B	200	1,9147	568-443-B	200	2,4890
568-241-B	400	5,265	568-315-B	1000	1,675	568-365-B	200	2,0103	568-444-B	200	2,6326
568-242-B	200	5,744	568-316-B	1000	1,675	568-366-B	200	2,0103	568-445-B	100	2,7283
568-243-B	200	6,223	568-317-B	1000	1,675	568-367-B	200	2,0103	568-446-B	100	2,8241
568-244-B	200	6,461	568-318-B	1000	1,675	568-368-B	200	2,0103	568-447-B	100	2,9678
568-245-B	200	7,190	568-319-B	1000	2,034	568-369-B	100	2,2377	568-448-B	100	2,9678
568-246-B	200	8,137	568-320-B	1000	2,153	568-370-B	100	2,4890	568-449-B	100	2,9678
568-247-B	200	8,376	568-321-B	1000	2,153	568-371-B	100	2,5848	568-450-B	100	3,5899
568-248-B	200	8,616	568-322-B	1000	2,153	568-372-B	100	2,6326	568-451-B	100	3,7335
568-249-B	200	9,094	568-323-B	1000	2,153	568-373-B	100	2,8719	568-452-B	100	4,0685
568-250-B	200	9,094	568-324-B	400	2,153	568-374-B	100	2,9198	568-453-B	100	4,3079
568-251-B	200	9,453	568-325-B	400	2,393	568-375-B	100	2,9678	568-454-B	100	4,5472
568-252-B	200	9,453	568-326-B	400	2,393	568-376-B	100	3,0155	568-455-B	100	5,7439
568-253-B	200	1,0051	568-327-B	400	2,992	568-377-B	100	3,0155	568-456-B	100	5,7439
568-254-B	200	1,1009	568-328-B	400	3,232	568-378-B	100	3,232	568-457-B	20	5,7439
568-255-B	200	1,1488	568-329-B	400	3,590	568-379-B	100	4,0685	568-458-B	20	5,7439
568-256-B	200	1,1966	568-330-B	400	4,068	568-380-B	100	4,1643	568-459-B	20	9,054
568-257-B	200	1,2445	568-331-B	400	4,308	568-381-B	100	4,3079	568-460-B	20	6,2225
568-258-B	200	1,2924	568-332-B	400	4,786	568-382-B	100	4,3079	568-461-B	20	6,9405
568-259-B	200	1,4359	568-333-B	400	5,145	568-383-B	100	5,7439	568-462-B	20	7,1798
568-260-B	200	1,4359	568-334-B	400	5,265	568-384-B	100	5,7439	568-463-B	20	7,6584
568-261-B	200	1,5317	568-335-B	400	5,744	568-385-B	100	6,7012	568-464-B	20	8,1371
568-262-B	200	1,5796	568-336-B	400	6,223	568-386-B	100	7,1798	568-465-B	20	9,0945
568-263-B	200	1,7232	568-337-B	400	6,461	568-387-B	100	8,1371	568-466-B	20	9,0945
568-264-B	200	1,7710	568-338-B	400	6,461	568-388-B	20	8,3764	568-467-B	20	9,0945
568-265-B	200	1,9147	568-339-B	400	7,180	568-389-B	20	8,3764	568-468-B	20	9,5731
568-266-B	100	1,9625	568-340-B	400	7,658	568-390-B	20	8,3764	568-469-B	20	9,5611
568-267-B	100	2,0103	568-341-B	400	7,658	568-391-B	20	8,6157	568-470-B	20	9,6404
568-268-B	100	2,2018	568-342-B	400	8,376	568-392-B	20	8,6157	568-471-B	20	9,7475
568-269-B	100	2,3933	568-343-B	400	8,616	568-393-B	20	13,8690	568-472-B	20	9,8010
568-270-B	100	2,3933	568-344-B	400	8,616	568-394-B	20	13,8690	568-473-B	20	9,8546
568-271-B	100	2,3933	568-345-B	200	9,453	568-395-B	20	15,3169	568-474-B	20	9,8617
568-272-B	100	2,3933	568-346-B	200	9,453	568-425-B	200	1,1966	568-475-B	20	10,0688
568-273-B	100	2,3933	568-347-B	200	9,453	568-426-B	200	1,1966			
568-274-B	100	2,3933	568-348-B	200	9,453	568-427-B	200	1,1966			
568-275-B	100	2,6326	568-349-B	200	1,0531	568-428-B	200	1,2924			
568-276-B	100	2,8719	568-350-B	200	1,1009	568-429-B	200	1,3402			
568-277-B	100	2,8719	568-351-B	200	1,1009	568-430-B	200	1,3402			
568-278-B	100	3,0993	568-352-B	200	1,1488	568-431-B	200	1,3317			
568-279-B	100	3,8292	568-353-B	200	1,1966	568-432-B	200	1,5556			
568-280-B	100	4,6908	568-354-B	200	1,2924	568-433-B	200	1,5556			
568-281-B	100	5,5046	568-355-B	200	1,4359	568-434-B	200	1,5796			
568-282-B	100	5,9832	568-356-B	200	1,4359	568-435-B	200	1,6752			

TEL. MEXICO 001-888-236-4102
FAX 001-888-236-4107
www.HerculesMX.com

HORAS DE OFICINA
DE 8 A.M. A 5 P.M. TIEMPO ESTE
www.HerculesUS.com

A NIVEL MUNDIAL
TEL. 1-727-796-1300
FAX 1-727-797-8849



NO SECCIÓN TRANSVERSAL ESTÁNDAR DE 1/4" ANILLOS DE BUNA-N CON DUREZA 70 - ESTILO 568



INFORMACIÓN DEL SELLO

MATERIAL	CAUCHO BUNA-N
RANGO DE TEMPERATURA	-40° a +116° C
RANGO DE PRESIÓN	VARIA DE ACUERDO A LA SEPARACIÓN DIAMETRAL
NÚMERO DE PARTE	(Prefijo) - (No. de Prefijo)

N° de Parte	Min. por Paquete	D.I.	D.E.	S.T.	Precio de Lista
568-400	2	1-3/8	1-7/8	1/4	\$ 5.00
568-401	3	1-1/2	2	1/4	2.28
568-402	3	1-5/8	2-1/8	1/4	2.37
568-403	3	1-3/4	2-1/4	1/4	2.37
568-404	3	1-7/8	2-3/8	1/4	2.74
568-405	3	2	2-1/2	1/4	2.74
568-406	3	2-1/8	2-5/8	1/4	2.82
568-407	3	2-1/4	2-3/4	1/4	2.82
568-408	3	2-3/8	2-7/8	1/4	3.14
568-409	3	2-1/2	3	1/4	3.14
568-410	2	2-5/8	3-1/8	1/4	3.38
568-411	2	2-3/4	3-1/4	1/4	3.38
568-412	2	2-7/8	3-3/8	1/4	3.64

N° de Parte	Min. por Paquete	D.I.	D.E.	S.T.	Precio de Lista
568-413	2	3	3-1/2	1/4	\$ 3.64
568-414	2	3-1/8	3-5/8	1/4	3.96
568-415	2	3-1/4	3-3/4	1/4	3.96
568-416	2	3-3/8	3-7/8	1/4	4.23
568-417	2	3-1/2	4	1/4	4.23
568-418	2	3-5/8	4-1/8	1/4	4.47
568-419	2	3-3/4	4-1/4	1/4	4.47
568-420	2	3-7/8	4-3/8	1/4	4.82
568-421	2	4	4-1/2	1/4	4.82
568-422	2	4-1/8	4-5/8	1/4	5.00
568-423	2	4-1/4	4-3/4	1/4	5.00
568-424	2	4-3/8	4-7/8	1/4	5.16

ANILLOS

CORDÓN BUNA-N CON DUREZA 70 - ESTILOS 568C Y 580C



INFORMACIÓN DEL SELLO

MATERIAL	CAUCHO BUNA-N
RANGO DE TEMPERATURA	-40° a +116° C
RANGO DE PRESIÓN	VARIA DE ACUERDO A LA SEPARACIÓN DIAMETRAL
NÚMERO DE PARTE	(Prefijo) - (Cordón) - (Nominal)

N° de Parte	Nominal S/T	Actual S/T	Precio de Lista
568C-062	1/16 ROUND	.070	\$.48
568C-093	3/32 ROUND	.103	.56
568C-125	1/8 ROUND	.139	.65
568C-187	3/16 ROUND	.210	.81
568C-250	1/4 ROUND	.275	.96
568C-313	5/16 ROUND	.313	1.34
568C-375	3/8 ROUND	.375	2.11

N° de Parte	Nominal S/T	Actual S/T	Precio de Lista
568C-437	7/16 ROUND	.437	\$ 1.89
568C-500	1/2 ROUND	.500	2.80
580C-093	3/32 SQUARE	.103	.61
580C-125	1/8 SQUARE	.139	.76
580C-187	3/16 SQUARE	.210	.95
580C-250	1/4 SQUARE	.275	1.14

TEL. MEXICO 001-888-236-4102
FAX 001-888-236-4107
www.HerculesMX.com

HORAS DE OFICINA
DE 8 A.M. A 5 P.M. TIEMPO ESTE
www.HerculesUS.com

A NIVEL MUNDIAL
TEL. 1-727-796-1300
FAX 1-727-797-8849



ANILLOS DE BUNA-N CON DUREZA 90 ESTILO 568

Precios reducidos están disponibles para compras de cantidades grandes de los Anillos de Durómetro 70 & 90



INFORMACIÓN DEL SELLO

MATERIAL	CAUCHO BUNA-N
RANGO DE TEMPERATURA	-40° a +116° C
RANGO DE PRESIÓN	VARIA DE ACUERDO A LA SEPARACIÓN DIAMETRAL
NÚMERO DE PARTE	(Prefijo) - (No. de Prefijo) - (Durómetro de 90)

ANILLOS

N° de Parte	Min. por Paquete	Precio de Lista	N° de Parte	Min. por Paquete	Precio de Lista	N° de Parte	Min. por Paquete	Precio de Lista	N° de Parte	Min. por Paquete	Precio de Lista
568-001-900	38	\$ 12	568-036-900	11	\$ 42	568-122-900	21	\$ 15	568-157-900	8	\$ 1.28
568-002-900	38	.08	568-037-900	10	.43	568-123-900	21	.16	568-158-900	8	1.37
568-003-900	38	.08	568-038-900	9	.44	568-124-900	20	.17	568-159-900	8	1.51
568-004-900	38	.08	568-039-900	9	.47	568-125-900	20	.17	568-160-900	8	1.59
568-005-900	38	.06	568-040-900	8	.49	568-126-900	20	.19	568-161-900	8	1.73
568-006-900	38	.05	568-041-900	7	.55	568-127-900	20	.20	568-162-900	4	1.78
568-007-900	38	.06	568-042-900	3	.60	568-128-900	19	.23	568-163-900	4	1.86
568-008-900	38	.06	568-043-900	7	.65	568-129-900	20	.23	568-164-900	2	1.94
568-009-900	38	.06	568-044-900	7	.73	568-130-900	18	.26	568-165-900	2	2.03
568-010-900	34	.06	568-045-900	6	.81	568-131-900	20	.27	568-166-900	2	2.16
568-011-900	34	.06	568-046-900	6	1.03	568-132-900	15	.27	568-167-900	2	2.24
568-012-900	34	.06	568-047-900	6	1.08	568-133-900	18	.28	568-178-900	2	3.16
568-013-900	34	.07	568-048-900	6	1.16	568-134-900	15	.32	568-201-900	30	.06
568-014-900	34	.07	568-049-900	6	1.32	568-135-900	18	.34	568-202-900	30	.08
568-015-900	29	.08	568-050-900	6	1.45	568-136-900	18	.35	568-203-900	30	.08
568-016-900	29	.08	568-102-900	29	.09	568-137-900	15	.35	568-204-900	29	.06
568-017-900	25	.09	568-103-900	27	.08	568-138-900	11	.37	568-205-900	29	.06
568-018-900	25	.09	568-104-900	29	.06	568-139-900	13	.38	568-206-900	29	.12
568-019-900	25	.12	568-105-900	29	.07	568-140-900	13	.38	568-207-900	29	.12
568-020-900	25	.12	568-106-900	29	.07	568-141-900	10	.38	568-208-900	29	.14
568-021-900	25	.14	568-107-900	27	.07	568-142-900	12	.41	568-209-900	25	.14
568-022-900	20	.14	568-108-900	29	.07	568-143-900	12	.43	568-210-900	25	.15
568-023-900	20	.14	568-109-900	29	.07	568-144-900	12	.43	568-211-900	25	.15
568-024-900	20	.15	568-110-900	27	.07	568-145-900	12	.43	568-212-900	25	.16
568-025-900	20	.16	568-111-900	29	.07	568-146-900	10	.45	568-213-900	23	.17
568-026-900	20	.17	568-112-900	29	.08	568-147-900	10	.45	568-214-900	23	.17
568-027-900	20	.17	568-113-900	29	.08	568-148-900	10	.45	568-215-900	20	.20
568-028-900	20	.17	568-114-900	29	.08	568-149-900	10	.47	568-216-900	23	.20
568-029-900	20	.21	568-115-900	27	.08	568-150-900	10	.52	568-217-900	19	.21
568-030-900	18	.21	568-116-900	29	.09	568-151-900	9	.53	568-218-900	19	.23
568-031-900	29	.26	568-117-900	25	.12	568-152-900	8	.63	568-219-900	19	.24
568-032-900	20	.28	568-118-900	25	.12	568-153-900	8	.65	568-220-900	19	.26
568-033-900	12	.37	568-119-900	25	.14	568-154-900	8	.78	568-221-900	20	.26
568-034-900	12	.38	568-120-900	25	.14	568-155-900	7	.95	568-222-900	19	.30
568-035-900	12	.38	568-121-900	25	.15	568-156-900	2	1.05	568-223-900	17	.34

TEL. MEXICO 901-888-236-4102
 FAX 901-888-236-4107
 www.HerculesMX.com

HORAS DE OFICINA
 DE 8 A.M. A 5 P.M. TIEMPO ESTE
 www.HerculesUS.com

A NIVEL MUNDIAL
 TEL. 1-727-796-1300
 FAX 1-727-797-8849



ANILLOS DE BUNA-N CON DUREZA 90 - ESTILO 568

N° de Parte	Min. por Paquete	Precio de Lista	N° de Parte	Min. por Paquete	Precio de Lista	N° de Parte	Min. por Paquete	Precio de Lista	N° de Parte	Min. por Paquete	Precio de Lista
568-224-900	17	\$ 36	568-274-900	2	\$ 4.81	568-351-900	4	\$ 1.59	568-439-900	1	\$ 2.78
568-225-900	17	.37	568-275-900	2	4.72	568-352-900	4	1.64	568-440-900	1	2.80
568-226-900	15	.38	568-276-900	1	4.77	568-353-900	4	1.72	568-441-900	1	3.06
568-227-900	15	.43	568-277-900	1	4.86	568-354-900	3	1.74	568-442-900	1	3.23
568-228-900	15	.45	568-278-900	1	4.91	568-355-900	3	1.87	568-443-900	1	3.44
568-229-900	15	.47	568-279-900	1	5.00	568-356-900	3	2.00	568-444-900	1	3.57
568-230-900	15	.51	568-280-900	1	5.06	568-357-900	3	2.02	568-445-900	1	3.74
568-231-900	12	.52	568-281-900	1	5.13	568-358-900	3	2.17	568-446-900	1	3.91
568-232-900	12	.58	568-282-900	1	5.27	568-359-900	6	2.20	568-447-900	1	4.00
568-233-900	14	.58	568-284-900	1	5.43	568-360-900	3	2.24	568-448-900	1	4.10
568-234-900	10	.58	568-310-900	25	.19	568-361-900	3	2.31	568-449-900	1	4.74
568-235-900	8	.67	568-311-900	25	.20	568-362-900	3	2.37	568-450-900	1	5.76
568-236-900	9	.69	568-312-900	25	.21	568-363-900	3	2.45	568-451-900	1	6.18
568-237-900	9	.72	568-313-900	25	.23	568-364-900	3	2.54	568-452-900	1	8.09
568-238-900	8	.73	568-315-900	25	.24	568-365-900	2	2.92	568-453-900	1	8.38
568-239-900	8	.80	568-316-900	25	.26	568-366-900	2	2.95	568-454-900	1	11.33
568-240-900	7	.80	568-317-900	25	.26	568-367-900	2	2.97	568-455-900	1	8.61
568-241-900	7	.81	568-318-900	18	.27	568-368-900	2	3.16	568-457-900	1	8.78
568-242-900	7	.85	568-319-900	18	.28	568-369-900	2	3.50	568-458-900	1	8.91
568-243-900	7	.91	568-320-900	12	.30	568-370-900	2	3.53	568-459-900	1	8.99
568-244-900	7	.95	568-321-900	12	.35	568-371-900	2	3.59	568-460-900	1	9.21
568-245-900	5	1.05	568-322-900	12	.35	568-372-900	2	3.64	568-461-900	1	10.56
568-246-900	5	1.23	568-323-900	12	.38	568-373-900	2	3.80	568-462-900	1	10.88
568-247-900	4	1.28	568-324-900	12	.38	568-374-900	2	3.93	568-463-900	1	10.85
568-248-900	4	1.29	568-325-900	8	.38	568-375-900	2	4.06	568-464-900	1	11.00
568-249-900	4	1.29	568-326-900	6	.38	568-376-900	2	4.45	568-465-900	1	11.92
568-250-900	4	1.37	568-327-900	12	.41	568-377-900	2	4.59	568-467-900	1	12.40
568-251-900	4	1.38	568-328-900	12	.43	568-378-900	2	5.02	568-468-900	1	12.88
568-252-900	4	1.52	568-329-900	10	.52	568-379-900	1	5.31	568-469-900	1	13.35
568-253-900	4	1.59	568-330-900	12	.55	568-380-900	1	5.37	568-471-900	1	14.83
568-254-900	3	1.73	568-331-900	12	.58	568-381-900	1	5.86	568-472-900	1	18.14
568-255-900	4	1.74	568-332-900	10	.62	568-382-900	1	5.78	568-473-900	1	19.53
568-256-900	4	1.85	568-333-900	12	.69	568-383-900	1	5.96	568-474-900	1	20.76
568-257-900	4	2.13	568-334-900	10	.72	568-384-900	1	6.03	568-475-900	1	21.01
568-258-900	4	2.16	568-335-900	9	.79	568-385-900	1	6.19			
568-259-900	4	2.21	568-336-900	4	.81	568-387-900	1	6.27			
568-260-900	4	2.30	568-337-900	6	.85	568-425-900	2	1.77			
568-261-900	4	2.39	568-338-900	6	.94	568-426-900	3	1.81			
568-262-900	3	2.60	568-339-900	6	.98	568-427-900	3	1.84			
568-263-900	3	2.82	568-340-900	6	1.00	568-428-900	3	1.92			
568-264-900	3	2.99	568-341-900	6	1.07	568-429-900	3	1.94			
568-265-900	3	3.15	568-342-900	6	1.11	568-430-900	3	2.01			
568-266-900	3	3.23	568-343-900	5	1.13	568-431-900	3	2.02			
568-267-900	3	3.64	568-344-900	4	1.15	568-432-900	3	2.16			
568-268-900	3	3.74	568-345-900	4	1.20	568-433-900	3	2.18			
568-269-900	3	3.96	568-346-900	4	1.21	568-434-900	2	2.24			
568-270-900	2	4.17	568-347-900	4	1.31	568-435-900	2	2.27			
568-271-900	2	4.36	568-348-900	4	1.45	568-436-900	2	2.35			
568-272-900	2	4.53	568-349-900	4	1.46	568-437-900	1	2.59			
568-273-900	1	4.66	568-350-900	3	1.51	568-438-900	1	2.65			

ANILLOS

TEL. MEXICO 001-888-236-4102
 FAX 001-888-236-4107
 www.HerculesMX.com

HORAS DE OFICINA
 DE 9 A.M. A 5 P.M. TIEMPO ESTE
 www.HerculesUS.com

A NIVEL MUNDIAL
 TEL. 1-727-796-1300
 FAX 1-727-797-8849



ANILLOS DE BUNA-N CON DUREZA DE 90 BOSS Y GASKETS PARA ADAPTACIONES DE FILAMENTOS RECTOS

ANILLOS

SERIE UNIVERSAL AS-566A NO. DE PREFIJO	TAMAÑO DEL TUBO (D.E.) PULGADAS	TAMAÑO ACTUAL	
		D.I.	A.
-901	3/32	.185 ±.005	.056 ±.003
-902	1/8	.239 ±.005	.064 ±.003
-903	3/16	.301 ±.005	.064 ±.003
-904	1/4	.351 ±.005	.072 ±.003
-905	5/16	.414 ±.005	.072 ±.003
-906	3/8	.468 ±.005	.078 ±.003
-907	7/16	.530 ±.005	.082 ±.003
-908	1/2	.644 ±.009	.087 ±.003
-909	9/16	.706 ±.009	.097 ±.003
-910	5/8	.755 ±.009	.097 ±.003
-911	11/16	.863 ±.009	.116 ±.004
-912	3/4	.924 ±.009	.116 ±.004
-913	13/16	.986 ±.010	.116 ±.004
-914	7/8	1.047 ±.010	.116 ±.004
-916	1	1.171 ±.010	.116 ±.004
-918	1-1/8	1.355 ±.012	.116 ±.004
-920	1-1/4	1.475 ±.012	.118 ±.004
-924	1-1/2	1.720 ±.014	.118 ±.004
-928	1-3/4	2.090 ±.018	.118 ±.004
-932	2	2.327 ±.018	.118 ±.004

INFORMACIÓN DEL SELLO	
MATERIAL	CAUCHO BUNA-N DUROMETRO DE 90
RANGO DE TEMPERATURA	-40° a +116° C
NÚMERO DE PARTE	(Prefijo) - (No. de Prefijo)

N° de Parte	Min. por Paquete	Precio de Lista	N° de Parte	Min. por Paquete	Precio de Lista
568-901	29	\$.09	568-911	20	\$.16
568-902	29	.09	568-912	19	.19
568-903	29	.09	568-913	19	.20
568-904	29	.13	568-914	12	.21
568-905	25	.13	568-916	12	.24
568-906	25	.13	568-918	10	.28
568-907	25	.13	568-920	10	.32
568-908	25	.14	568-924	10	.45
568-909	25	.14	568-928	9	.54
568-910	20	.15	568-932	8	.60



ANILLOS DE FLUOROCARBONO CON DUREZA DE 75 ESTILO 568



INFORMACIÓN DEL SELLO

MATERIAL	FLUOROCARBONO CAFÉ
RANGO DE TEMPERATURA	-29° a +204° C
RANGO DE PRESIÓN	VARIA DE ACUERDO A LA SEPARACIÓN DIAMETRAL
NÚMERO DE PARTE	(Prefijo) - (No. Prefijo)

N° de Parte	Min. por Paquete	Precio de Lista	N° de Parte	Min. por Paquete	Precio de Lista	N° de Parte	Min. por Paquete	Precio de Lista	N° de Parte	Min. por Paquete	Precio de Lista
568-001V	56	\$ 15	568-039V	3	\$ 1.01	568-129V	5	\$ 7.72	568-167V	1	\$ 5.19
568-002V	50	.15	568-040V	3	1.05	568-130V	5	.76	568-168V	1	5.44
568-003V	14	.15	568-041V	3	1.20	568-131V	3	.76	568-169V	1	5.75
568-004V	14	.15	568-042V	3	1.40	568-132V	4	.78	568-170V	1	6.72
568-005V	9	.15	568-043V	3	1.53	568-133V	4	.81	568-171V	1	7.03
568-006V	40	.15	568-044V	3	1.63	568-134V	3	.81	568-172V	1	7.36
568-007V	40	.15	568-045V	2	1.78	568-135V	3	.85	568-173V	1	7.36
568-008V	40	.15	568-046V	2	1.85	568-136V	3	.92	568-174V	1	7.52
568-009V	30	.15	568-047V	2	2.07	568-137V	4	.94	568-175V	1	7.80
568-010V	30	.15	568-048V	2	2.14	568-138V	3	.97	568-176V	1	8.32
568-011V	30	.15	568-049V	2	2.80	568-139V	2	1.00	568-177V	1	8.47
568-012V	20	.16	568-050V	1	3.00	568-140V	2	1.04	568-178V	1	8.89
568-013V	20	.18	568-102V	50	.19	568-141V	3	1.07	568-201V	15	.34
568-014V	20	.18	568-104V	15	.20	568-142V	3	1.07	568-202V	15	.36
568-015V	20	.21	568-105V	27	.21	568-143V	2	1.11	568-203V	10	.38
568-016V	20	.21	568-106V	15	.20	568-144V	3	1.11	568-204V	10	.39
568-017V	15	.21	568-107V	15	.20	568-145V	2	1.16	568-205V	8	.39
568-018V	15	.21	568-108V	15	.21	568-146V	2	1.19	568-206V	8	.40
568-019V	15	.23	568-109V	15	.22	568-147V	3	1.21	568-207V	10	.43
568-020V	15	.24	568-110V	15	.23	568-148V	3	1.26	568-208V	7	.43
568-021V	15	.26	568-111V	15	.24	568-149V	2	1.29	568-209V	6	.46
568-022V	15	.29	568-112V	15	.29	568-150V	2	1.38	568-210V	5	.49
568-023V	15	.29	568-113V	15	.29	568-151V	2	1.51	568-211V	5	.53
568-024V	15	.35	568-114V	15	.29	568-152V	2	1.67	568-212V	5	.56
568-025V	8	.35	568-115V	10	.33	568-153V	5	1.83	568-213V	5	.62
568-026V	10	.38	568-116V	10	.35	568-154V	2	2.00	568-214V	5	.68
568-027V	10	.39	568-117V	10	.37	568-155V	2	2.08	568-215V	4	.72
568-028V	10	.44	568-118V	10	.38	568-156V	2	2.31	568-216V	5	.76
568-029V	10	.51	568-119V	10	.42	568-157V	1	2.55	568-217V	3	.76
568-030V	5	.53	568-120V	10	.44	568-158V	2	2.69	568-218V	3	.81
568-031V	5	.61	568-121V	10	.40	568-159V	1	2.95	568-219V	3	.87
568-032V	5	.71	568-122V	10	.53	568-160V	1	3.37	568-220V	3	.93
568-033V	5	.77	568-123V	10	.56	568-161V	1	3.73	568-221V	3	.96
568-034V	3	.77	568-124V	10	.56	568-162V	1	4.00	568-222V	3	1.01
568-035V	3	.79	568-125V	5	.59	568-163V	1	4.32	568-223V	3	1.08
568-036V	3	.91	568-126V	5	.62	568-164V	1	4.58	568-224V	3	1.16
568-037V	3	.93	568-127V	5	.64	568-165V	1	5.03	568-225V	3	1.28
568-038V	3	.96	568-128V	5	.68	568-166V	1	5.12	568-226V	3	1.44

ANILLOS

TEL. MEXICO 901-888-236-4102
FAX 901-888-236-4107
www.HerculesMX.com

HORAS DE OFICINA
DE 8 A.M. A 5 P.M. TIEMPO ESTE
www.HerculesUS.com

A NIVEL MUNDIAL
TEL. 1-727-796-1300
FAX 1-727-797-8849



ANILLOS DE FLURO CARBONO CON DUREZA 75 - ESTILO 568

ANILLOS

N° de Parte	Min. por Paquete	Precio de Lista	N° de Parte	Min. por Paquete	Precio de Lista	N° de Parte	Min. por Paquete	Precio de Lista	N° de Parte	Min. por Paquete	Precio de Lista
568-227V	2	\$ 1.53	568-277V	1	\$ 11.63	568-327V	1	\$ 7.30	568-434V	1	\$ 11.53
568-228V	3	1.59	568-278V	1	11.36	568-328V	1	7.52	568-435V	1	11.67
568-229V	2	1.68	568-279V	1	12.56	568-329V	1	7.54	568-436V	1	12.75
568-230V	2	1.76	568-280V	1	12.78	568-330V	1	7.60	568-437V	1	12.27
568-231V	2	1.86	568-281V	1	14.25	568-331V	1	8.47	568-438V	1	12.72
568-232V	2	1.93	568-282V	1	14.70	568-332V	1	8.80	568-439V	1	13.32
568-233V	2	2.02	568-284V	1	16.76	568-333V	1	9.11	568-440V	1	13.74
568-234V	2	2.15	568-309V	3	1.14	568-334V	1	9.83	568-441V	1	14.70
568-235V	2	2.25	568-310V	3	1.19	568-335V	1	10.49	568-442V	1	16.00
568-236V	2	2.34	568-311V	3	1.23	568-336V	1	11.21	568-443V	1	16.95
568-237V	2	2.44	568-312V	3	1.25	568-337V	1	11.73	568-444V	1	17.58
568-238V	2	2.55	568-313V	3	1.28	568-338V	1	11.77	568-445V	1	18.04
568-239V	2	2.63	568-314V	3	1.43	568-344V	1	11.82	568-446V	1	18.97
568-240V	2	2.69	568-315V	3	1.48	568-365V	1	12.14	568-447V	1	19.80
568-241V	1	2.85	568-316V	3	1.48	568-366V	1	13.41	568-448V	1	20.67
568-242V	1	2.88	568-317V	3	1.51	568-367V	1	14.41	568-449V	1	22.30
568-243V	1	3.05	568-318V	2	1.54	568-368V	1	15.01	568-450V	1	24.08
568-244V	1	3.17	568-319V	2	1.58	568-369V	1	15.42	568-451V	1	24.52
568-245V	1	3.23	568-320V	2	1.62	568-370V	1	15.64	568-452V	1	25.57
568-246V	1	3.37	568-321V	2	1.64	568-371V	1	16.49	568-453V	1	26.48
568-247V	1	3.43	568-322V	2	1.64	568-372V	1	16.93	568-454V	1	27.49
568-248V	1	3.50	568-323V	2	1.83	568-373V	1	17.09	568-455V	1	28.45
568-249V	1	3.59	568-324V	2	1.90	568-374V	1	17.24	568-456V	1	28.54
568-250V	1	3.80	568-325V	2	2.06	568-375V	1	18.37	568-457V	1	30.35
568-251V	1	3.87	568-326V	1	2.13	568-376V	1	19.35	568-458V	1	30.71
568-252V	1	4.22	568-327V	1	2.25	568-377V	1	20.17	568-459V	1	31.86
568-253V	1	4.30	568-328V	1	2.41	568-378V	1	22.32	568-460V	1	32.37
568-254V	1	4.45	568-329V	1	2.74	568-379V	1	23.91	568-461V	1	38.60
568-255V	1	4.64	568-330V	1	2.98	568-380V	1	23.94	568-462V	1	41.12
568-256V	1	4.80	568-331V	1	3.05	568-381V	1	25.17	568-463V	1	43.57
568-257V	1	4.95	568-332V	1	3.45	568-382V	1	25.95	568-464V	1	44.94
568-258V	1	5.06	568-333V	1	3.59	568-383V	1	27.30	568-465V	1	46.44
568-259V	1	5.19	568-334V	1	3.75	568-384V	1	28.67	568-466V	1	47.08
568-260V	1	5.27	568-335V	1	3.97	568-385V	1	30.08	568-467V	1	49.03
568-261V	1	5.44	568-336V	1	4.26	568-386V	1	31.86	568-468V	1	50.11
568-262V	1	5.76	568-337V	1	4.40	568-387V	1	37.38	568-469V	1	50.27
568-263V	1	6.34	568-338V	1	4.74	568-388V	1	38.18	568-470V	1	54.75
568-264V	1	7.17	568-339V	1	5.06	568-390V	1	39.01	568-471V	1	48.35
568-265V	1	7.67	568-340V	1	5.31	568-391V	1	40.67	568-472V	1	58.83
568-266V	1	7.99	568-341V	1	5.44	568-392V	1	41.82	568-473V	1	61.45
568-267V	1	8.38	568-342V	1	5.63	568-394V	1	49.18	568-474V	1	69.11
568-268V	1	8.69	568-343V	1	5.73	568-425V	1	9.20	568-475V	1	71.75
568-269V	1	9.01	568-344V	1	5.93	568-426V	1	9.25			
568-270V	1	9.34	568-345V	1	6.07	568-427V	1	9.46			
568-271V	1	9.68	568-346V	1	6.34	568-428V	1	10.16			
568-272V	1	10.00	568-347V	1	6.37	568-429V	1	10.38			
568-273V	1	10.11	568-348V	1	6.53	568-430V	1	10.45			
568-274V	1	10.70	568-349V	1	6.72	568-431V	1	10.70			
568-275V	1	11.10	568-350V	1	6.89	568-432V	1	10.83			
568-276V	1	11.25	568-351V	1	7.19	568-433V	1	11.31			

TEL. MEXICO 001-888-236-4102
 FAX 001-888-236-4107
 www.HerculesMX.com

HORAS DE OFICINA
 DE 8 A.M. A 5 P.M. TIEMPO ESTE
 www.HerculesUS.com

A NIVEL MUNDIAL
 TEL. 1-727-796-1360
 FAX 1-727-797-8849



ANILLOS DE FLURO CARBONO CON DUREZA 75 - ESTILO 568



INFORMACIÓN DEL SELLO

MATERIAL	FLUOROCARBONO NEGRO
RANGO DE TEMPERATURA	-29° a +204° C
RANGO DE PRESIÓN	VARIA DE ACUERDO A LA SEPRRACIÓN DIAMETRAL
NÚMERO DE PARTE	(Prefijo) - (No. Prefijo) - (Negro)

ANILLOS

N° de Parte	Min. por Paquete	Precio de Lista
568-007V-BLACK	40	\$.06
568-008V-BLACK	40	.15
568-010V-BLACK	30	.15
568-011V-BLACK	30	.15
568-012V-BLACK	20	.16
568-014V-BLACK	20	.18
568-015V-BLACK	20	.21
568-016V-BLACK	20	.21
568-032V-BLACK	10	.71
568-110V-BLACK	15	.18
568-111V-BLACK	15	.19
568-112V-BLACK	15	.22
568-113V-BLACK	15	.22
568-114V-BLACK	15	.26
568-115V-BLACK	15	.27
568-116V-BLACK	10	.31
568-119V-BLACK	10	.42
568-125V-BLACK	5	.42

N° de Parte	Min. por Paquete	Precio de Lista
568-120V-BLACK	5	\$.72
568-136V-BLACK	3	.30
568-145V-BLACK	2	1.19
568-146V-BLACK	2	1.80
568-151V-BLACK	2	1.94
568-161V-BLACK	2	4.15
568-162V-BLACK	2	3.96
568-163V-BLACK	2	4.56
568-206V-BLACK	5	.67
568-208V-BLACK	5	.43
568-210V-BLACK	5	.45
568-211V-BLACK	5	.79
568-213V-BLACK	5	.56
568-214V-BLACK	5	.80
568-218V-BLACK	5	.77
568-220V-BLACK	3	.80
568-222V-BLACK	3	.99
568-228V-BLACK	3	1.46

N° de Parte	Min. por Paquete	Precio de Lista
568-231V-BLACK	2	\$ 1.98
568-233V-BLACK	2	2.82
568-236V-BLACK	2	2.34
568-237V-BLACK	2	2.44
568-238V-BLACK	2	2.55
568-240V-BLACK	1	2.69
568-241V-BLACK	1	2.85
568-245V-BLACK	1	4.96
568-246V-BLACK	1	4.80
568-271V-BLACK	1	9.68
568-331V-BLACK	1	4.62
568-334V-BLACK	1	5.09
568-336V-BLACK	1	5.63
568-360V-BLACK	1	10.49
568-364V-BLACK	1	13.26
568-445V-BLACK	1	18.04



CORDÓN DE FLUOROCARBONO CON DUROMETRO 75 - ESTILO 568

NOTA: El cordón es de fluorocarbono negro. Vea la sección de Kits de Anillos para información explícita.

N° de Parte	Nominal S/T	Precio de Lista por Pie
568C-062V	1/16" REDONDO	\$ 2.37
568C-093V	3/32" REDONDO	2.50
568C-125V	1/8" REDONDO	4.31
568C-167V	3/16" REDONDO	7.18
568C-250V	1/4" REDONDO	12.20

INFORMACIÓN DEL SELLO

MATERIAL	FLUOROCARBONO NEGRO
RANGO DE TEMPERATURA	-29° a +204° C
RANGO DE PRESIÓN	VARIA DE ACUERDO A LA SEPARACIÓN DIAMETRAL
NÚMERO DE PARTE	(Prefijo) (Cordón) - (Tamaño Nom) (Fluorocarbono)

ANILLOS DE FLURO CARBONO CON DUROMETRO 90 - ESTILO 568



INFORMACIÓN DEL SELLO

MATERIAL	FLUOROCARBONO
RANGO DE TEMPERATURA	-29° a +204° C
RANGO DE PRESIÓN	VARIA DE ACUERDO A LA SEPARACIÓN DIAMETRAL
NÚMERO DE PARTE	(Prefijo) - (No. de Prefijo) - (Fluorocarbono 90 de Durómetro)

N° de Parte	Min. por Paquete	Precio de Lista
568-011-90DV	15	\$.53
568-012-90DV	15	.56
568-014-90DV	10	.64
568-015-90DV	15	.56
568-016-90DV	15	.56
568-018-90DV	15	.56
568-019-90DV	15	.58
568-020-90DV	15	.60
568-021-90DV	15	.64
568-022-90DV	15	.64

N° de Parte	Min. por Paquete	Precio de Lista
568-113-90DV	15	\$.69
568-121-90DV	1	5.99
568-214-90DV	3	1.79
568-215-90DV-BLACK	1	1.07
568-216-90DV	2	2.60
568-223-90DV	2	2.64
568-224-90DV	2	3.59
568-226-90DV	2	4.47
568-227-90DV	2	4.47
568-233-90DV	3	4.31

N° de Parte	Min. por Paquete	Precio de Lista
568-239-90DV	2	\$ 4.55
568-240-90DV	1	6.76
568-246-90DV	1	5.95
568-254-90DV	1	7.37
568-260-90DV	1	9.05
568-264-90DV	1	10.18
568-272-90DV	1	20.30
568-277-90DV	1	22.18
568-363-90DV	1	19.72
568-364-90DV	1	19.83



ANILLOS BOSS DE FLURO CARBONO CON DUROMETRO 90 - ESTILO 568



INFORMACIÓN DEL SELLO

MATERIAL	FLUROCARBONO
RANGO DE TEMPERATURA	-29° a +204° C
RANGO DE PRESIÓN	VARIA DE ACUERDO A LA SEPARACIÓN DIAMETRAL
NÚMERO DE PARTE	(Prefijo) - (No. de Prefijo) (Flurocarbano 90 de Durometro)

N° de Parte	Min. por Paquete	Precio de Lista	N° de Parte	Min. por Paquete	Precio de Lista	N° de Parte	Min. por Paquete	Precio de Lista	N° de Parte	Min. por Paquete	Precio de Lista
568-901V	10	\$.52	568-906V	10	\$.67	568-911V	5	\$ 1.25	568-918V	3	\$ 2.00
568-902V	10	.59	568-907V	10	.71	568-912V	5	1.42	568-920V	3	2.34
568-903V	10	.60	568-908V	10	.79	568-913V	5	1.35	568-924V	2	3.30
568-904V	10	.63	568-909V	10	.90	568-914V	3	1.80	568-928V	2	4.02
568-905V	10	.64	568-910V	10	1.08	568-916V	3	1.92	568-932V	2	4.43

ANILLOS



ANILLOS DE PROPILENO DEL ETILENO CON DUROMETRO 70A ESTILO 568

NOTA: Este compuesto No es certificado D.O.T. para el uso en sistemas de frenos.



INFORMACIÓN DEL SELLO

MATERIAL	ETILENO PROPILENO
RANGO DE TEMPERATURA	-54° a +149° C
RANGO DE PRESIÓN	VARIA DE ACUERDO A LA SEPARACIÓN DIAMETRAL
NÚMERO DE PARTE	(Prefijo) - (No. de Perfil) - (Etileno Propileno)

N° de Parte	Min. por Paquete	Precio de Lista	N° de Parte	Min. por Paquete	Precio de Lista	N° de Parte	Min. por Paquete	Precio de Lista	N° de Parte	Min. por Paquete	Precio de Lista
568-008EP	14	\$.42	568-015EP	10	\$.72	568-110EP	8	\$.53	568-215EP	5	\$.94
568-010EP	12	.46	568-018EP	6	.81	568-114EP	6	.66	568-218EP	5	1.01
568-011EP	12	.51	568-040EP	3	3.21	568-115EP	8	.69	568-220EP	5	1.08
568-012EP	12	.53	568-110EP	10	.55	568-116EP	6	.72	568-222EP	5	1.12
568-013EP	8	.71	568-111EP	10	.58	568-212EP	5	.81	568-238EP	1	1.86
568-014EP	6	.72	568-112EP	8	.61	568-214EP	6	.92	568-248EP	3	2.27

ANILLOS DE PROPILENO DEL ETILENO CON DUROMETRO 90A ESTILO 568

N° de Parte	Min. por Paquete	Precio de Lista
568-120-90CEP	5	\$.49
568-144-90CEP	3	.73
568-264-90CEP	1	1.94
568-280-90CEP	1	4.19
568-281-90CEP	1	4.32

INFORMACIÓN DEL SELLO

MATERIAL	ETILENO PROPILENO
RANGO DE TEMPERATURA	-54° a +149° C
RANGO DE PRESIÓN	VARIA DE ACUERDO A LA SEPARACIÓN DIAMETRAL
NÚMERO DE PARTE	(Prefijo) - (No. de Perfil) (Etileno Propileno 90 de Duremetro)



ANILLOS DE SILICÓN CON DUROMETRO 70A - ESTILO 568



INFORMACIÓN DEL SELLO

MATERIAL	SILICONA
RANGO DE TEMPERATURA	-57° a +204° C
RANGO DE PRESIÓN	VARIA DE ACUERDO A LA SEPARACIÓN DIAMETRAL
NÚMERO DE PARTE	(Prefijo) - (No. de Prefijo) (Silicón)

N° de Parte	Cant. Min. x Pq.	Precio de Lista	N° de Parte	Cant. Min. x Pq.	Precio de Lista	N° de Parte	Cant. Min. x Pq.	Precio de Lista	N° de Parte	Cant. Min. x Pq.	Precio de Lista
568-0085	50	\$.38	568-1105	12	\$.42	568-2155	6	\$.94	568-2385	3	\$ 2.40
568-0105	20	.43	568-1115	12	.43	568-2165	6	.94	568-2395	2	2.78
568-0115	20	.45	568-1125	12	.58	568-2185	6	1.01	568-2405	2	2.84
568-0125	20	.45	568-1138	14	.38	568-2195	6	1.04	568-2485	2	4.33
568-0135	20	.45	568-1155	13	.43	568-2205	5	1.08	568-2555	1	3.59
568-0145	12	.44	568-1165	12	.45	568-2225	8	1.32	568-3205	5	1.11
568-0155	20	.46	568-1175	11	.48	568-2235	5	1.37	568-3255	4	1.44
568-0165	12	.48	568-1185	10	.53	568-2245	5	1.44	568-3265	4	1.55
568-0185	12	.48	568-1205	8	.55	568-2265	4	1.53	568-3285	3	1.82
568-0255	11	.48	568-2105	10	.59	568-2275	4	1.58	568-3295	3	1.87
568-0285	11	1.01	568-2125	8	.72	568-2285	4	1.63	568-3345	3	2.12
568-0425	10	.61	568-2135	7	.78	568-2315	3	1.58	568-3675	1	6.58
568-1065	12	.38	568-2145	7	.83	568-2325	3	2.03	568-4455	1	22.28

ANILLOS



ANILLO PTFE DE ORILLA D - ESTILO 568, 55 - 58



INFORMACIÓN DEL SELLO

MATERIAL	PTFE DE LA ORILLA "D" 55 - 58
RANGO DE TEMPERATURA	-54° a +260° C
RANGO DE PRESIÓN	VARIA DE ACUERDO A LA SEPARACIÓN DIAMETRAL
NÚMERO DE PARTE	(Prefijo) - (No. de Prefijo) (PTFE)

ANILLOS

N° de Parte	Min. por Paquete	Precio de Lista	N° de Parte	Min. por Paquete	Precio de Lista	N° de Parte	Min. por Paquete	Precio de Lista	N° de Parte	Min. por Paquete	Precio de Lista
568-006T	7	\$.77	568-028T	2	\$ 2.63	568-133T	2	\$ 2.76	568-229T	1	\$ 5.03
568-009T	6	.94	568-029T	2	2.86	568-137T	2	3.72	568-231T	1	5.14
568-010T	1	.94	568-030T	2	2.86	568-142T	2	4.55	568-232T	1	5.39
568-011T	5	.94	568-032T	2	2.99	568-210T	3	1.59	568-234T	1	5.62
568-012T	5	1.27	568-109T	5	1.20	568-212T	2	3.05	568-235T	1	5.80
568-013T	6	.99	568-110T	5	1.20	568-213T	3	1.98	568-236T	1	5.86
568-014T	5	1.07	568-111T	5	1.20	568-214T	3	1.98	568-240T	1	6.40
568-015T	5	1.13	568-112T	4	1.32	568-215T	3	2.03	568-242T	1	6.99
568-016T	4	1.51	568-114T	4	1.34	568-216T	1	3.08	568-246T	1	11.97
568-018T	4	1.44	568-115T	4	1.34	568-219T	2	3.08	568-258T	1	26.33
568-020T	4	1.54	568-116T	4	1.51	568-220T	2	3.42	568-266T	1	37.25
568-021T	3	1.80	568-117T	4	1.76	568-223T	2	4.31	568-273T	1	42.36
568-022T	3	1.80	568-121T	4	2.79	568-224T	2	4.31	568-326T	1	5.99
568-023T	3	1.82	568-122T	4	2.79	568-225T	2	4.55	568-327T	1	5.99
568-024T	3	1.82	568-126T	3	2.27	568-226T	2	4.55	568-330T	1	6.78
568-026T	3	2.33	568-132T	2	2.69	568-228T	1	5.03	568-342T	1	10.62



ANILLOS DE URETANO CON DUROMETRO DE 90 ESTILO 568



INFORMACIÓN DEL SELLO

MATERIAL	URETANO
RANGO DE TEMPERATURA	-54° a +104° C
RANGO DE PRESIÓN	VARIA DE ACUERDO A LA SEPARACIÓN DIAMETRAL
NÚMERO DE PARTE	(Prefijo) - (No. de Prefijo) (Uretano)

N° de Parte	Min. por Paquete	Precio de Lista	N° de Parte	Min. por Paquete	Precio de Lista	N° de Parte	Min. por Paquete	Precio de Lista
568-008U	4	\$ 1.73	568-118U	2	\$ 5.17	568-226U	2	\$ 7.84
568-008U	3	2.15	568-119U	3	5.17	568-227U	2	7.84
568-009U	3	2.16	568-120U	2	5.51	568-228U	2	7.84
568-010U	3	2.17	568-121U	2	5.51	568-230U	2	8.04
568-011U	3	2.24	568-121U-70D	2	3.51	568-232U	2	8.47
568-012U	3	2.27	568-122U	2	5.51	568-233U	1	8.47
568-013U	3	2.28	568-123U	2	6.03	568-234U	1	8.47
568-014U	3	2.28	568-124U	2	6.03	568-235U	1	10.36
568-014U-70D	3	2.28	568-131U	2	7.98	568-236U	1	10.80
568-015U	1	2.30	568-133U	2	7.98	568-238U	1	13.15
568-016U	3	2.30	568-134U	1	7.98	568-240U	1	13.15
568-016U-70D	3	3.16	568-136U-70D	2	5.19	568-242U	1	15.72
568-017U	3	2.37	568-148U	1	8.57	568-244U	1	23.86
568-018U	3	2.42	568-206U	3	2.86	568-248U	1	25.56
568-020U	3	2.44	568-210U	3	3.67	568-256U	1	37.09
568-022U	3	3.23	568-211U	2	3.67	568-260U	1	44.52
568-023U	3	3.23	568-213U	2	3.74	568-326U	1	8.21
568-110U	2	2.84	568-216U	2	3.96	568-327U	1	5.75
568-111U	2	2.84	568-218U	2	3.96	568-328U	1	6.19
568-112U	3	2.84	568-219U	2	4.74	568-329U	1	5.99
568-113U	2	3.99	568-220U	2	6.90	568-330U	1	7.22
568-113U-70D	1	5.05	568-221U	2	5.03	568-331U	1	8.26
568-114U	2	3.54	568-222U	2	5.03	568-332U	1	8.26
568-115U	2	3.54	568-223U	2	7.33	568-335U	1	13.56
568-118U	2	4.32	568-224U	2	7.33	568-336U	1	15.79
568-117U	2	4.57	568-225U	1	7.84	568-337U	1	16.09

ANILLOS

TEL. MEXICO 001-888-236-4102
FAX 901-888-236-4107
www.HerculesMX.com

HORAS DE OFICINA
DE 8 A.M. A 5 P.M. TIEMPO ESTE
www.HerculesUS.com

A NIVEL MUNDIAL
TEL. 1-727-796-1300
FAX 1-727-797-8848