

ANILLOS DE URETANO CON RESPALDO ESTILO 575

Moldado de uretano de Durómetro 95A estos anillos de respaldo proveen una excelente temperatura a la extrusión. Estrados para su instalación, regresan rápidamente a su tamaño original para una fácil instalación.

NOTA: Tamaños (No Desvanecido.) corresponde a los números de los anillos estándar.



INFORMACIÓN DEL SELLO

MATERIAL	URETANO CON DURIÓMETRO DE 95A
RANGO DE TEMPERATURA	-54° a +104° C
RANGO DE PRESIÓN	VARIA DE ACUERDO A LA SEPARACIÓN DIAMETRAL
NÚMERO DE PARTE	(Prefijo) - (No. de Prefijo)

ANILLOS DE RESPALDO

N° de Parte	Min. por Paquete	Precio de Lista	N° de Parte	Min. por Paquete	Precio de Lista	N° de Parte	Min. por Paquete	Precio de Lista	N° de Parte	Min. por Paquete	Precio de Lista
575-004	10	.89	575-039	10	\$.94	575-125	8	\$.76	575-160	3	\$ 2.33
575-005	10	.89	575-040	10	.99	575-126	8	.85	575-160	3	2.33
575-006	10	.89	575-041	10	1.00	575-127	8	.85	575-161	3	2.38
575-007	10	.89	575-042	10	1.02	575-128	8	.85	575-162	3	2.45
575-008	10	.89	575-043	10	1.03	575-129	8	.85	575-163	3	2.66
575-009	10	.89	575-044	2	1.10	575-130	8	.85	575-164	3	2.83
575-010	10	.89	575-045	2	1.15	575-131	8	.85	575-165	3	2.86
575-011	10	.84	575-046	2	1.20	575-132	8	.85	575-166	3	2.90
575-012	10	.84	575-047	2	1.24	575-133	8	.85	575-167	3	2.93
575-013	10	.84	575-048	2	1.28	575-134	8	.85	575-168	3	2.96
575-014	10	.64	575-049	2	1.33	575-135	8	.85	575-169	5	3.00
575-015	10	.64	575-050	2	1.37	575-136	8	.85	575-170	5	3.03
575-016	10	.76	575-102	9	.69	575-137	8	.85	575-171	5	3.06
575-017	10	.76	575-103	9	.69	575-138	8	.85	575-172	3	3.10
575-018	10	.76	575-104	9	.69	575-139	8	.85	575-173	3	3.12
575-019	10	.76	575-105	9	.69	575-140	7	.87	575-174	3	3.16
575-020	10	.76	575-106	9	.69	575-141	7	.87	575-175	3	3.20
575-021	10	.76	575-107	9	.69	575-142	7	.87	575-205	10	.64
575-022	10	.76	575-108	9	.69	575-143	7	.89	575-206	10	.64
575-023	10	.76	575-109	9	.69	575-144	6	.94	575-207	10	.64
575-024	10	.76	575-110	9	.69	575-145	6	.94	575-208	10	.64
575-025	10	.76	575-111	9	.69	575-146	6	.94	575-209	10	.64
575-026	10	.85	575-112	9	.69	575-147	6	.94	575-210	9	.69
575-027	10	.85	575-113	9	.69	575-148	6	.94	575-211	9	.69
575-028	10	.85	575-114	9	.64	575-149	6	.94	575-212	9	.69
575-029	10	.85	575-115	9	.64	575-150	6	.99	575-213	9	.69
575-030	10	.85	575-116	9	.64	575-151	6	.99	575-214	9	.69
575-031	10	.85	575-117	9	.69	575-152	5	1.32	575-215	9	.74
575-032	10	.85	575-118	9	.69	575-153	5	1.34	575-216	9	.74
575-033	10	.89	575-119	9	.69	575-154	3	2.07	575-217	9	.74
575-034	10	.89	575-120	8	.74	575-155	3	2.09	575-218	9	.74
575-035	10	.89	575-121	8	.74	575-156	3	2.11	575-219	9	.74
575-036	10	.89	575-122	8	.74	575-157	3	2.11	575-220	10	.76
575-037	10	.89	575-123	8	.74	575-158	3	2.24	575-221	10	.76
575-038	10	.89	575-124	8	.76	575-159	3	2.28	575-222	10	.76



ANILLOS DE URETANO CON RESPALDO ESTILO 575

ANILLOS DE RESPALDO

N° de Parte	Min. por Paquete	Precio de Lista	N° de Parte	Min. por Paquete	Precio de Lista	N° de Parte	Min. por Paquete	Precio de Lista	N° de Parte	Min. por Paquete	Precio de Lista
575-223	8	\$.79	575-265	2	\$ 4.72	575-337	7	\$ 1.02	575-361	5	\$ 5.02
575-224	8	.79	575-266	2	5.48	575-338	7	1.02	575-362	5	5.11
575-225	10	.85	575-267	2	5.57	575-339	6	1.08	575-363	5	5.16
575-226	10	.85	575-268	2	5.71	575-340	6	1.16	575-421	3	2.20
575-227	10	.85	575-269	2	5.71	575-341	6	1.16	575-425	3	2.19
575-228	10	.85	575-270	1	5.87	575-342	5	1.25	575-426	3	2.21
575-229	10	.85	575-271	1	6.01	575-343	5	1.40	575-427	3	2.62
575-230	7	.96	575-272	1	6.07	575-344	4	1.58	575-428	3	2.84
575-231	7	.96	575-273	1	6.12	575-345	4	1.72	575-429	3	2.84
575-232	7	.96	575-274	1	6.17	575-346	4	1.84	575-430	3	2.87
575-233	7	.96	575-275	1	6.24	575-347	4	1.92	575-431	3	2.91
575-234	6	1.05	575-276	1	6.30	575-348	4	2.05	575-432	2	3.03
575-235	6	1.05	575-278	1	6.35	575-349	3	2.12	575-433	2	3.16
575-236	6	1.05	575-279	1	6.38	575-350	3	2.19	575-434	2	3.31
575-237	5	1.22	575-309	10	.64	575-351	3	2.45	575-435	2	3.41
575-238	5	1.22	575-310	10	.64	575-352	3	2.49	575-436	2	3.43
575-239	5	1.48	575-311	10	.64	575-353	3	2.52	575-437	2	3.53
575-240	5	1.52	575-312	9	.69	575-354	3	2.62	575-438	2	3.60
575-241	5	1.52	575-313	9	.69	575-355	3	2.78	575-439	2	3.70
575-242	5	1.52	575-314	8	.74	575-356	3	2.88	575-440	2	4.00
575-243	5	1.52	575-315	8	.74	575-357	2	3.15	575-441	2	4.18
575-244	4	1.86	575-316	8	.74	575-358	2	3.15	575-442	2	4.37
575-245	4	1.86	575-317	8	.74	575-359	2	3.32	575-443	2	5.18
575-246	3	2.12	575-318	8	.74	575-360	2	3.49	575-444	1	6.89
575-247	3	2.12	575-319	8	.74	575-361	2	3.72	575-445	1	6.67
575-248	3	2.35	575-320	8	.74	575-362	2	3.72	575-446	1	8.90
575-249	3	2.35	575-321	8	.74	575-363	2	3.72	575-447	1	9.26
575-250	3	2.45	575-322	8	.74	575-364	2	3.72	575-448	1	9.39
575-251	3	2.65	575-323	8	.79	575-365	2	3.72	575-448	1	9.39
575-252	3	2.78	575-324	8	.79	575-366	2	3.72	575-449	1	9.39
575-253	3	2.94	575-325	8	.79	575-367	2	3.72	575-450	1	10.18
575-254	3	3.07	575-326	8	.85	575-368	2	3.72	575-451	1	10.18
575-255	2	3.18	575-327	8	.85	575-369	2	3.95	575-452	1	10.18
575-256	2	3.32	575-328	8	.85	575-370	2	3.95	575-453	1	10.18
575-257	2	3.52	575-329	8	.85	575-371	2	3.95	575-454	1	10.18
575-258	2	3.61	575-330	8	.85	575-372	2	4.02	575-455	1	10.18
575-259	2	3.61	575-331	8	.85	575-373	2	4.02	575-456	1	10.18
575-260	2	3.78	575-332	8	.71	575-374	2	4.18	575-457	1	5.66
575-261	2	3.94	575-333	8	.87	575-375	2	4.18	575-460	1	6.59
575-262	2	4.01	575-334	7	.89	575-376	2	4.18			
575-263	2	4.19	575-335	7	.96	575-377	2	4.18			
575-264	2	4.48	575-336	7	.96	575-379	1	4.88			

TEL. MEXICO 001-888-236-4102
 FAX 001-888-236-4107
 www.HerculesMX.com

HORAS DE OFICINA
 DE 8 A.M. A 5 P.M. TIEMPO ESTE
 www.HerculesUS.com

A NIVEL MUNDIAL
 TEL. 1-727-796-1300
 FAX 1-727-797-8849



ANILLOS PTFE CON RESPALDO ESTILO 575

Letra de Sujijo: T = Sólido, ST = División, TS = Corte Espiral, TW = .085 Amplio



INFORMACIÓN DEL SELLO

MATERIAL	PTFE
RANGO DE TEMPERATURA	-40° a +260° C
RANGO DE PRESIÓN	VARIA DE ACUERDO A LA SEPARACIÓN DIAMETRAL
NÚMERO DE PARTE	(Prefijo) - (No. de Prefijo) (Config.)

ANILLOS DE RESPALDO

N° de Parte	Min. por Paquete.	Precio de Lista	N° de Parte	Min. por Paquete.	Precio de Lista	N° de Parte	Min. por Paquete.	Precio de Lista	N° de Parte	Min. por Paquete.	Precio de Lista
575-004ST	6	\$.96	575-003ST	2	\$ 3.77	575-123ST	6	\$ 2.01	575-213ST	4	\$ 1.57
575-006ST	6	.96	575-003T	2	3.77	575-124ST	6	2.01	575-214ST	4	1.56
575-006ST	6	.96	575-004T	2	3.77	575-125ST	6	2.03	575-214T	6	.92
575-007ST	6	1.00	575-006T	2	3.77	575-126ST	3	2.03	575-215ST	4	1.58
575-008ST	6	1.00	575-007T	2	3.77	575-127ST	3	2.03	575-216ST	4	1.58
575-009ST	6	1.00	575-008ST	1	2.08	575-128ST	3	2.08	575-217ST	4	1.76
575-010ST	12	.48	575-008T	2	3.77	575-129ST	3	2.14	575-218ST	5	1.92
575-010T	6	.53	575-009T	2	3.77	575-130ST	3	2.20	575-218T	5	1.86
575-011ST	6	1.05	575-041T	2	4.77	575-131ST	3	2.20	575-218TS	5	1.92
575-011T	1	1.05	575-044T	2	8.17	575-132ST	3	2.28	575-219ST	3	1.92
575-012ST	10	1.05	575-045T	2	6.33	575-133ST	3	2.28	575-219T	1	2.15
575-013ST	6	1.05	575-110ST	6	1.07	575-134ST	3	2.44	575-220ST	3	2.01
575-014ST	6	1.08	575-111ST	5	1.14	575-134TS	1	4.39	575-220T	2	1.19
575-015ST	6	1.08	575-112ST	5	1.20	575-135ST	3	2.51	575-220TS	1	1.59
575-016ST	10	.58	575-112T	5	1.20	575-136ST	3	2.64	575-221ST	3	2.01
575-017ST	5	1.14	575-112TS	5	2.41	575-137ST	3	2.77	575-221T	3	2.01
575-018ST	5	1.16	575-113ST	5	1.31	575-138ST	2	3.01	575-222ST	3	2.14
575-019ST	5	1.16	575-114ST	4	1.38	575-139T	2	3.22	575-223T	2	2.33
575-020ST	5	1.18	575-114T	5	1.38	575-139TS	1	5.31	575-223TS	1	2.74
575-020T	5	1.18	575-115ST	4	1.46	575-140T	2	3.22	575-224ST	3	2.32
575-021ST	5	1.18	575-116ST	8	1.46	575-140TS	1	5.80	575-224T	3	2.00
575-022ST	5	1.18	575-116T	4	1.51	575-141T	2	3.40	575-225ST	3	2.42
575-022T	5	1.18	575-116TS	5	1.19	575-144ST	2	3.72	575-226ST	5	2.42
575-023ST	5	1.18	575-117ST	4	1.51	575-146T	2	3.82	575-226TS	2	2.74
575-024ST	5	1.24	575-117T	4	1.51	575-148T	2	4.02	575-227ST	3	2.57
575-025ST	5	1.24	575-118ST	4	1.71	575-149T	2	4.21	575-228ST	2	2.85
575-026ST	4	1.38	575-118T	4	1.71	575-152T	2	4.54	575-229ST	2	3.17
575-026T	4	1.38	575-118TS	4	1.71	575-159T	1	13.40	575-230ST	2	3.26
575-027ST	4	1.58	575-119ST	10	1.82	575-210ST	4	1.38	575-230T	2	3.33
575-028ST	4	1.64	575-119T	3	1.82	575-210T	4	1.38	575-231T	2	3.33
575-029ST	3	1.62	575-120ST	3	1.85	575-211ST	6	1.51	575-232T	2	3.40
575-029T	3	5.07	575-120T	3	1.85	575-212ST	4	1.57	575-232TS	2	3.46
575-030ST	3	2.07	575-121ST	3	1.85	575-212T	2	1.51	575-232TW	1	8.32
575-031T	2	3.77	575-122ST	3	1.85	575-212TS	1	1.64	575-233T	2	3.53
575-032T	2	3.77	575-122T	3	1.89	575-212TW	1	4.54	575-234T	2	3.74

TEL. MEXICO 001-888-236-4102
 FAX 001-888-236-4107
 www.HerculesMX.com

HORAS DE OFICINA
 DE 8 A.M. A 5 P.M. TIEMPO ESTE
 www.HerculesUS.com

A NIVEL MUNDIAL
 TEL. 1-727-796-1300
 FAX 1-727-797-8849



ANILLOS PTFE CON RESPALDO ESTILO 575

ANILLOS DE RESPALDO

N° de Parte	Min. por Paquete.	Precio de Lista	N° de Parte	Min. por Paquete.	Precio de Lista	N° de Parte	Min. por Paquete.	Precio de Lista	N° de Parte	Min. por Paquete.	Precio de Lista
575-2355T	2	\$ 4.58	575-256T	1	\$ 7.92	575-338T	1	\$ 4.00	575-4255T	1	\$ 11.94
575-235T	2	3.77	575-256T	1	8.72	575-3405T	1	6.17	575-4265T	1	9.55
575-236T	2	3.95	575-260T	1	9.57	575-340TS	1	6.17	575-4275T	1	12.06
575-237T	2	4.17	575-261T	1	11.36	575-3415T	1	6.41	575-4305T	1	14.08
575-238T	2	4.40	575-262TS	1	11.02	575-3425T	1	6.56	575-431T	1	14.98
575-2395T	2	4.72	575-2635T	1	15.72	575-3445T	1	7.54	575-4335T	1	17.58
575-239T	2	4.72	575-300T	2	4.27	575-3455T	2	3.80	575-4365T	1	19.16
575-240T	2	6.98	575-3255T	2	4.02	575-3465T	1	8.49	575-437T	1	19.60
575-240TS	2	4.86	575-325T	2	3.64	575-349T	1	5.23	575-438T	1	20.35
575-2415T	2	4.72	575-3265T	2	4.02	575-349TS	1	6.78	575-439T	1	20.32
575-242T	2	4.91	575-326T	1	3.78	575-3505T	1	9.54	575-4405T	1	20.92
575-2435T	2	5.43	575-3275T	2	4.58	575-3545T	1	9.77	575-443T	1	22.42
575-244T	1	4.91	575-3285T	2	2.98	575-3565T	1	14.04	575-445TS	1	22.75
575-244T	1	4.91	575-3295T	1	4.81	575-359T	1	10.31	575-446T	1	35.22
575-245T	2	4.91	575-3305T	2	4.85	575-360T	1	9.99	575-447T	1	26.65
575-247T	2	5.22	575-330T	2	4.85	575-3625T	1	14.96	575-448T	1	27.65
575-248T	2	5.41	575-3335T	2	5.27	575-363T	1	14.45	575-450T	1	32.42
575-2495T	1	5.86	575-333T	2	5.27	575-364T	1	11.52	575-451T	1	35.18
575-249T	1	5.86	575-3345T	2	5.39	575-365T	1	11.87	575-452T	1	36.83
575-250T	1	8.38	575-334TS	1	5.39	575-3675T	1	15.89	575-454T	1	38.95
575-252T	1	6.73	575-335T	1	5.84	575-375T	1	19.21			
575-253T	1	6.78	575-3365T	1	5.94	575-379T	1	22.54			
575-254T	1	7.14	575-3385T	1	6.07	575-4125T	1	13.96			

TAMAÑOS ESPECIALES ANILLOS PTFE CON RESPALDO ESTILO 575

N° de Parte	D.I.	D.E.	A.	Precio de Lista
575-1-3/16X1-1/2T	1-3/16	1-1/2	0.062	\$ 5.25
575-2-1/2X2.6X.065T	2.457	2.687	0.060	5.39
575-2-7/8X2.8X.065T	2.707	2.937	0.060	5.69
575-5-5/8X6.12T	5-1/2	6-1/8	0.062	17.32
575-6.12X75T	6-1/8	7	1/8	34.81
575-7X8T	7	8	1/8	31.91
575-7.75X8.75X.125T	7-3/4	8-3/4	1/8	47.26
575-9X10T	9	10	1/8	49.34
575-13X14T	13	14	0.140	71.54