



BANDA DE DESGASTE DE NILÓN ESTILO 606 CON 1/16" DE GROSOR

NOTA: El sufijo "CE" designa a un anillo de calza de Corte para Empotrar.



INFORMACIÓN DEL SELLO

RANGO DE TEMPERATURA	-40° a +121° C
FUERZA EXTENSIVA	27,000 PSI
FUERZA COMPRESIVA	26,000 PSI
NÚMERO DE PARTE	(Prefijo) - (DE) - (Ancho)

N° de Parte	D.E.	Ancho	Precio de Lista
606-087-050	7/8	1/2	\$ 8.30
606-112-050	1-1/8	1/2	5.09
606-125-050-SC	1-1/4	1/2	9.45
606-125-075-SC	1 1/4	3/4	8.75
606-137-050	1-3/8	1/2	6.63
606-150-031-SC	1-1/2	5/16	6.99
606-150-037-SC	1-1/2	3/8	7.33
606-162-082	1-5/8	13/16	7.78
606-162-098-SC	1-5/8	.980	6.63
606-162-125	1-5/8	1-1/4	13.94
606-187-098-SC	1-7/8	.980	16.31
606-200-025-SC	2	1/4	14.60
606-200-031-SC	2	5/16	7.04
606-200-072-SC	2	.720	16.55
606-200-098-SC	2	.980	21.75
606-212-098-SC	2-1/8	63/64	4.40
606-212-125	2-1/8	1-1/4	20.83
606-225-036	2-1/4	.360	34.55
606-225-072-SC	2-1/4	.720	34.05
606-225-098-SC	2-1/4	.980	19.05
606-225-100	2-1/4	1	24.85
606-237-098-SC	2-3/8	.980	24.54
606-237-100	2-3/8	1	18.01
606-237-118	2-3/8	1-3/16	21.93
606-250-031-SC	2-1/2	5/16	7.12
606-250-050	2-1/2	1/2	11.48
606-250-126-SC	2-1/2	1.260	11.99

N° de Parte	D.E.	Ancho	Precio de Lista
606-262-098-SC	2-5/8	.980	\$ 23.82
606-262-124-SC	2-5/8	1.240	27.29
606-262-168	2-5/8	1-11/16	34.85
606-275-050	2-3/4	1/2	17.98
606-275-098-SC	2-3/4	.980	9.89
606-275-100	2-3/4	1	14.57
606-287-100-SC	2-7/8	1	29.53
606-287-126-SC	2-7/8	1.260	24.79
606-287-157-SC	2-7/8	1-9/16	34.51
606-287-181	2-7/8	1-13/16	22.44
606-312-098-SC	3-1/8	.980	10.51
606-312-124	3-1/8	1.240	48.12
606-312-156	3-1/8	1-9/16	54.44
606-312-185-SC	3-1/8	1.650	27.80
606-325-031-SC	3-1/4	5/16	7.26
606-325-050	3-1/4	1/2	6.61
606-337-174	3-3/8	1.740	49.49
606-337-187	3-3/8	1-7/8	41.52
606-362-105	3-5/8	1.050	33.39
606-362-188-SC	3-5/8	1-7/8	40.07
606-387-157	3-7/8	1.570	54.79
606-400-031-SC	4	5/16	12.80
606-500-043-SC	5	7/16	13.56
606-600-043-SC	6	7/16	15.61
606-800-050-SC	8	1/2	24.11

TEL. MEXICO 001-888-236-4102
FAX 001-888-236-4107
www.HerculesMX.com

HORAS DE OFICINA
DE 8 A.M. A 5 P.M. TIEMPO ESTE
www.HerculesUS.com

A NIVEL MUNDIAL
TEL. 1-727-796-1300
FAX 1-727-797-8849



BANDA DE DESGASTE DE NILÓN ESTILO 608 CON .078" DE GROSOR



INFORMACIÓN DEL SELLO	
RANGO DE TEMPERATURA	-40° a +121° C
FUERZA EXTENSIVA	27,000 PSI
FUERZA COMPRESIVA	35,000 PSI
NÚMERO DE PARTE	(Prefijo) - (DE) - (Ancho)

N° de Parte	D.E.	Ancho	Precio de Lista
608-125-060	1-1/4	1/2	\$ 8.03
608-152-075	1.520	3/4	8.31

N° de Parte	D.E.	Ancho	Precio de Lista
608-154-075	1.540	.078	\$ 8.31
608-186-092	1.86	.625	7.69

BANDA DE DESGASTE DE NILÓN ESTILO 609 CON 3/32" DE GROSOR



INFORMACIÓN DEL SELLO	
RANGO DE TEMPERATURA	-40° a +121° C
FUERZA EXTENSIVA	27,000 PSI
FUERZA COMPRESIVA	26,000 PSI
NÚMERO DE PARTE	(Prefijo) - (DE) - (Ancho)

N° de Parte	D.E.	Width	Precio de Lista
609-125-018	1-1/4	3/16	\$ 2.54
609-150-018	1-1/2	3/16	3.14
609-150-037	1-1/2	3/8	8.57
609-200-019	2	3/16	3.14
609-200-037	2	3/8	8.97
609-250-037	2-1/2	3/8	9.11
609-255-150	2.55	1-1/2	5.23
609-285-100	2.85	1	5.50
609-300-022	3	7/32	2.38

N° de Parte	D.E.	Width	Precio de Lista
609-325-037	3-1/4	3/8	\$ 9.52
609-331-062	3-5/16	5/8	4.53
609-350-050	3-1/2	1/2	3.26
609-362-022	3-5/8	7/32	6.00
609-393-022	3-15/16	7/32	2.47
609-400-037	4	3/8	10.55
609-500-050	5	1/2	11.50
609-600-050	6	1/2	11.64

BANDAS / GUÍAS DE DESGASTE

TEL. MEXICO 001-888-236-4102
FAX 001-888-236-4107
www.HerculesMX.com

HORAS DE OFICINA
DE 8 A.M. A 5 P.M. TIEMPO ESTE
www.HerculesUS.com

A NIVEL MUNDIAL
TEL. 1-727-796-1300
FAX 1-727-797-8849



BANDA DE DESGASTE DE NILÓN ESTILO 610 CON .100" DE GROSOR



INFORMACIÓN DEL SELLO

RANGO DE TEMPERATURA	-40° a +121° C
FUERZA EXTENSIVA	27,000 PSI
FUERZA COMPRESIVA	26,000 PSI
NÚMERO DE PARTE	(Prefijo) - (DE) - (Ancho)

N° de Parte	D.E.	Ancho	Precio de Lista
610-270-228	2.70	2.28	\$ 52.31
610-295-196	2.95	1.96	43.94
610-300-099-SC	3.00	.99	10.80
610-320-117-SC	3.20	1.17	12.43
610-325-112	3.25	1-1/8	40.24
610-345-162-SC	3.45	1-5/8	36.06
610-345-196	3.45	1.96	40.80
610-345-274-SC	3.45	2.74	58.95
610-370-176	3.70	1.76	65.97
610-370-188-SC	3.70	1.88	59.24

N° de Parte	D.E.	Ancho	Precio de Lista
610-370-236-SC	3.70	2.36	\$ 46.25
610-395-243	3.95	2-7/16	67.70
610-420-156-SC	4.20	1-9/16	30.97
610-420-255	4.20	2.55	47.24
610-445-237	4.45	2-3/8	52.78
610-495-196-SC	4.95	1.96	66.58
610-520-250	5.20	2-1/2	65.97
610-595-361	5.95	3.61	99.88
610-720-314	7.20	3.14	89.30



HERCULES POWERBANDS™ ESTILO PB CON 1/8" DE GROSOR

Hercules Sealing Products se complace en presentar nuestra nueva línea premium de anillos Powerband™ de densa tolerancia. Fabricados de una alta mezcla de ingeniería de nitrógeno Premium, fibra de vidrio y PTFE, los Powerbands™ ofrecen un anillo de calza fuerte para todas las aplicaciones en los cilindros, incluyendo aquellos con mínima lubricación. Y, con un coeficiente de Fricción cercano a un 50% menor que nuestro producto estándar, sus cilindros se moverán con suavidad y con la mayor eficiencia jamás vista.

Todos los Powerbands™ son completamente troquelados con tolerancias de sección cruzada de únicamente $\pm 0.001"$, esquinas biseladas, y empotradas o ángulos de corte en la abertura. Comparado con las tolerancias estándar de $\pm 0.0025"$, esta ceñida tolerancia mejora la alineación y la operación concéntrica de las válvulas y Platónes del cilindro. Las completamente biseladas esquinas tornadas serán mejores para acomodar Rasuras en el cuerpo interior del cilindro, además de mejorar el alineamiento del pistón y la varilla. Por último el corte empotrado al final de la abertura reduce la pérdida de cojinetes de soporte que podría ocurrir durante la carga lateral del cilindro. Cuando se combinan, estas características reducen la tolerancia de resulta de la suma dentro de los componentes del cilindro. Como resultado, sus cilindros operarán más consistentemente y serán capaces de operar a presiones superiores y cargas laterales superiores que con los productos de anillos de calza estándar. Además de esto, con este mejorada operación del cilindro, su sellos durarán más y se extenderá la vida de su cilindro. Los Powerbands™ están actualmente disponibles en nuestra dimensión más popular de anillo de calza, como se muestra aquí. Si no ve su tamaño o desea más información sobre este producto innovador, por favor contacte a su Representante de Ventas de Hercules.



INFORMACIÓN DEL SELLO	
RANGO DE TEMPERATURA	-40° a +121° C
FUERZA EXTENSIVA	20,000 PSI
FUERZA FLEXURAL	34,000 PSI
FUERZA COMPRESIVA	30,000 PSI
NÚMERO DE PARTE	(Prefijo) - (D.E.) - (Ancho)

N° de Parte	D.E.	Precio de Lista
1/4" DE ANCHO		
PB12-150-025-SC	1-1/2	\$ 3.13
PB12-200-025-SC	2	3.26
PB12-250-025-SC	2-1/2	3.75
PB12-300-025-SC	3	3.89
PB12-325-025-SC	3-1/4	4.17
3/8" DE ANCHO		
PB12-150-037-SC	1-1/2	\$ 4.01
PB12-175-037-SC	1-3/4	3.82
PB12-200-037-SC	2	3.82
PB12-225-037-SC	2-1/4	4.03
PB12-250-037-SC	2-1/2	4.17
PB12-275-037-SC	2-3/4	4.24
PB12-300-037-SC	3	4.31
PB12-325-037-SC	3-1/4	4.41
PB12-350-037-SC	3-1/2	4.44
PB12-375-037-SC	3-3/4	5.64
PB12-400-037-SC	4	5.64
PB12-425-037-SC	4-1/4	5.82
PB12-450-037-SC	4-1/2	7.10
PB12-500-037-SC	5	6.07
PB12-600-037-SC	6	6.86
1/2" DE ANCHO		
PB12-150-050-SC	1-1/2	\$ 4.01

N° de Parte	D.E.	Precio de Lista
1/2" DE ANCHO		
PB12-162-050-SC	1-5/8	\$ 3.97
PB12-175-050-SC	1-3/4	3.75
PB12-200-050-SC	2	4.03
PB12-225-050-SC	2-1/4	4.03
PB12-250-050-SC	2-1/2	4.20
PB12-275-050-SC	2-3/4	4.24
PB12-300-050-SC	3	4.31
PB12-325-050-SC	3-1/4	4.41
PB12-350-050-SC	3-1/2	4.44
PB12-375-050-SC	3-3/4	4.52
PB12-400-050-SC	4	4.52
PB12-425-050-SC	4-1/4	4.65
PB12-450-050-SC	4-1/2	4.76
PB12-475-050-SC	4-3/4	4.76
PB12-500-050-SC	5	4.76
PB12-525-060-SC	5-1/4	4.76
PB12-550-050-SC	5-1/2	4.76
PB12-600-050-SC	6	5.42
PB12-650-050-SC	6-1/2	6.24
PB12-700-060-SC	7	6.24
PB12-750-050-SC	7-1/2	6.24
PB12-800-050-SC	8	6.76
5/8" DE ANCHO		
PB12-200-062-SC	2	\$ 4.13

N° de Parte	D.E.	Precio de Lista
5/8" DE ANCHO		
PB12-225-062-SC	2-1/4	\$ 4.24
PB12-250-062-SC	2-1/2	4.49
PB12-275-062-SC	2-3/4	4.57
PB12-300-062-SC	3	4.31
PB12-325-062-SC	3-1/4	4.62
PB12-350-062-SC	3-1/2	4.93
PB12-375-062-SC	3-3/4	5.09
PB12-400-062-SC	4	5.29
PB12-425-062-SC	4-1/4	5.29
PB12-450-062-SC	4-1/2	5.29
PB12-475-062-SC	4-3/4	5.20
PB12-500-062-SC	5	5.29
PB12-525-062-SC	5-1/4	5.29
PB12-550-062-SC	5-1/2	5.63
PB12-600-062-SC	6	5.80
PB12-650-062-SC	6-1/2	6.24
PB12-700-062-SC	7	6.24
PB12-750-062-SC	7-1/2	7.29
PB12-800-062-SC	8	13.94
3/4" DE ANCHO		
PB12-175-075-SC	1-3/4	\$ 4.80
PB12-200-075-SC	2	4.30
PB12-225-075-SC	2-1/4	4.17
PB12-250-075-SC	2-1/2	4.99

TEL. MEXICO 001-888-236-4102
 FAX 001-888-236-4107
 www.HerculesMX.com

HORAS DE OFICINA
 DE 8 A.M. A 5 P.M. TIEMPO ESTE
 www.HerculesUS.com

A NIVEL MUNDIAL
 TEL. 1-727-796-1300
 FAX 1-727-797-8649

POWERBANDS™



HERCULES POWERBANDS™ ESTILO PB CON 1/8" DE GROSOR

POWERBANDS™

N° de Parte	D.E.	Precio de Lista
3/4" DE ANCHO		
PB12-275-075-SC	2-3/4	\$ 5.20
PB12-300-075-SC	3	4.93
PB12-325-075-SC	3-1/4	4.93
PB12-350-075-SC	3-1/2	4.96
PB12-375-075-SC	3-3/4	5.20
PB12-400-075-SC	4	4.96
PB12-425-075-SC	4-1/4	5.49
PB12-450-075-SC	4-1/2	5.19
PB12-475-075-SC	4-3/4	5.29
PB12-500-075-SC	5	5.20
PB12-525-075-SC	5-1/4	5.41
PB12-550-075-SC	5-1/2	5.41
PB12-600-075-SC	6	5.63
PB12-650-075-SC	6-1/2	7.81

N° de Parte	D.E.	Precio de Lista
3/4" DE ANCHO		
PB12-700-075-SC	7	\$ 7.14
PB12-750-075-SC	7-1/2	7.29
PB12-800-075-SC	8	9.59
1" DE ANCHO		
PB12-200-100-SC	2	\$ 7.44
PB12-225-100-SC	2-1/4	5.29
PB12-275-100-SC	2-3/4	5.45
PB12-300-100-SC	3	4.80
PB12-325-100-SC	3-1/4	5.29
PB12-350-100-SC	3-1/2	5.29
PB12-375-100-SC	3-3/4	5.42
PB12-400-100-SC	4	5.82
PB12-425-100-SC	4-1/4	7.10
PB12-450-100-SC	4-1/2	7.10

N° de Parte	D.E.	Precio de Lista
1" DE ANCHO		
PB12-475-100-SC	4-3/4	\$ 7.14
PB12-500-100-SC	5	7.14
PB12-525-100-SC	5-1/4	7.70
PB12-550-100-SC	5-1/2	7.24
PB12-600-100-SC	6	7.35
PB12-625-100-SC	6-1/4	7.46
PB12-650-100-SC	6-1/2	7.93
PB12-700-100-SC	7	10.64
PB12-750-100-SC	7-1/2	16.41
PB12-800-100-SC	8	16.41
PB12-900-100-SC	9	22.46
1-1/2" DE ANCHO		
PB12-350-150-SC	3-1/2	\$11.62

TEL. MEXICO 001-888-236-4102
 FAX 001-888-236-4107
www.HerculesMX.com

HORAS DE OFICINA
 DE 8 A.M. A 5 P.M. TIEMPO ESTE
www.HerculesUS.com

A NIVEL MUNDIAL
 TEL. 1-727-796-1300
 FAX 1-727-797-8849



BANDA DE DESGASTE DE NILÓN ESTILO 612 CON 1/8" DE GROSOR

Las Bandas de Desgaste estilo 612 están hechos de nilón reforzado con vidrio. Con propiedades físicas equivalentes al bronce son altamente recomendados por su rango de calza su propiedades sin muescas y su habilidad para absorber chips de metal. **NOTA:** El sufijo "CEM" designa un anillo de calza de Corte Empotrado, "CE" un anillo de calza de Corte Escalonado y "MOD" Muecas en el D.E.



INFORMACION DEL SELLO

RANGO DE TEMPERATURA	-40° a +121° C
FUERZA EXTENSIVA	27,000 PSI
FUERZA COMPRESIVA	26,000 PSI
NÚMERO DE PARTE	(Pretljo) - (DE) - (Ancho)

BANDAS / GUÍAS DE DESGASTE

N° de Parte	D.E.	Precio de Lista
0.16" DE ANCHO		
612-200-016	2	\$ 6.84
612-250-016P	2-1/2	7.32
612-300-016P	3	13.91
612-350-016P	3-1/2	15.36
3/16" DE ANCHO		
612-250-018	2-1/2	\$ 3.23
1/4" DE ANCHO		
612-150-025	1-1/2	\$ 2.11
612-175-025	1-3/4	2.67
612-200-025	2	2.32
612-250-025	2-1/2	2.67
1/4" DE ANCHO		
612-225-025	2-1/4	\$ 2.41
612-300-025	3	2.78
612-306-025	3-1/16	5.46
612-350-025	3-1/2	3.35
612-325-025	3-1/4	2.98
612-367-025	3-7/8	4.41
1/4" DE ANCHO		
612-425-025	4-1/4	\$ 8.52
612-1000-025	10	51.93
0.26" DE ANCHO		
612-218-026	2-3/16	\$ 2.63
5/16" DE ANCHO		
612-250-031	2-1/2	\$ 2.71
612-225-031	2-1/4	2.88
612-275-031	2-3/4	3.02
612-275-031P	2-3/4	5.17
612-300-031	3	2.96
612-325-031	3-1/4	3.02
612-400-031	4	9.83

N° de Parte	D.E.	Precio de Lista
3/8" DE ANCHO		
612-100-037	1	\$ 2.71
612-150-037	1-1/2	2.71
612-125-037	1-1/4	2.71
612-112-037	1-1/8	2.71
612-162-037	1-5/8	3.61
612-175-037	1-3/4	2.74
612-200-037	2	2.74
612-212-037	2-1/8	2.88
612-250-037	2-1/2	2.98
612-225-037	2-1/4	2.88
612-275-037	2-3/4	3.02
612P-300-037P	3	4.50
612-300-037-SC	3	3.08
612-350-037	3-1/2	3.17
612-325-037	3-1/4	3.15
612-375-037	3-3/4	4.03
612-400-037	4	4.03
612-450-037	4-1/2	4.20
612-425-037	4-1/4	4.14
612-500-037	5	4.33
612-550-037	5-1/2	3.40
612-600-037	6	4.90
612-650-037	6-1/2	6.15
0.42" DE ANCHO		
612-412-042	4-1/8	\$ 12.75
7/16" DE ANCHO		
612-350-043	3-1/2	\$ 7.51
1/2" DE ANCHO		
612-150-050	1-1/2	\$ 2.71
612-125-050	1-1/4	3.30
612-137-050	1-3/8	3.15
612-162-050	1-5/8	2.67
612-175-050	1-3/4	2.67

N° de Parte	D.E.	Precio de Lista
1/2" DE ANCHO		
612-187-050	1-7/8	\$ 2.82
612R-200-050P	2	5.58
612-200-050	2	2.88
612-200-050-ST	2	6.63
612-212-050	2-1/8	3.26
612-250-050	2-1/2	3.00
612-250-050-ST	2-1/2	4.97
612-225-050	2-1/4	2.88
612-225-050-SC	2-1/4	5.12
612-237-050	2-3/8	2.98
612-262-050	2-5/8	5.17
612-275-050	2-3/4	3.02
612-287-050	2-7/8	3.73
612-300-050-ST	3	9.22
612-300-050P	3	7.67
612-300-050P-SC	3	11.78
612-300-050	3	3.56
612-312-050	3-1/8	3.15
612-325-050	3-1/4	3.15
612-350-050	3-1/2	3.17
612-362-050	3-5/8	6.28
612-375-050	3-3/4	3.23
612-375-050-ST	3-3/4	14.45
612-375-050P-SC	3-3/4	8.65
612-400-050	4	3.23
612-425-050	4-1/4	3.32
612-426-050	4.26	10.02
612-450-050	4-1/2	3.40
612-450-050P	4-1/2	6.72
612-475-050	4-3/4	3.40
612-500-050	5	3.40
612-525-050	5-1/4	3.40
612-550-050P	5-1/2	14.18

TEL. MEXICO 001-888-236-4102
 FAX 001-888-236-4197
www.HerculesMX.com

HORAS DE OFICINA
 DE 8 A.M. A 5 P.M. TIEMPO ESTE
www.HerculesUS.com

A NIVEL MUNDIAL
 TEL. 1-727-796-1300
 FAX 1-727-797-8889



BANDA DE DESGASTE DE NILÓN ESTILO 612 CON 1/8" DE GROSOR

BANDAS / GUÍAS DE DESGASTE

N° de Parte	D.E.	Precio de Lista
1/2" DE ANCHO		
612-550-050-ST	5-1/2	\$ 6.72
612-550-050	5-1/2	3.40
612-575-050	5-3/4	3.88
612-600-050P-SC	6	7.04
612-600-050	6	3.88
612-625-050	6-1/4	4.46
612-650-050	6-1/2	4.46
612-700-050	7	4.46
612-700-149-ST	7	16.44
612-725-050	7-1/4	7.97
612-750-050	7-1/2	4.46
612-775-050	7-3/4	16.21
612-800-050	8	4.84
612-850-050	8-1/2	5.37
612-862-050	8-5/8	7.99
612-900-050	9	8.58
612-950-050	9-1/2	8.98
612-975-050	9-3/4	9.17
612-987-050	9-7/8	15.04
612-1000-050	10	15.04
612-1050-050	10-1/2	23.10
612-1100-050	11	42.83
612-1200-050	12	26.15
612-1400-050	14	188.48
612-1600-050	16	215.39
5/8" DE ANCHO		
612-150-062	1-1/2	\$ 2.71
612-200-062	2	2.95
612-225-062	2-1/4	3.02
612-250-062	2-1/2	3.21
612-262-062	2-5/8	3.26
612-275-062	2-3/4	3.26
612-275-062-SC	2-3/4	9.21
612-300-062	3	3.26
612-325-062	3-1/4	3.44
612-350-062-ST	3-1/2	5.02
612-350-062	3-1/2	3.53
612-362-062	3-5/8	5.56
612-375-062	3-3/4	3.63
612-400-062	4	3.78
612-400-062-ST	4	3.78
612-425-062	4-1/4	3.78
612-440-062	4.4	3.78
612-450-062	4-1/2	3.78
612-500-062	5	3.78
612-525-062	5-1/4	3.78
612-550-062	5-1/2	4.02

N° de Parte	D.E.	Precio de Lista
5/8" DE ANCHO		
612-575-062	5-3/4	\$ 4.14
612-600-062	6	4.14
612-600-062-SC	6	14.82
612-625-062	6-1/4	4.17
612-650-062	6-1/2	4.46
612-700-062	7	4.46
612-700-062-SC	7	8.45
612-725-062	7-1/4	9.96
612-750-062	7-1/2	5.21
612-800-062	8	9.96
612-850-062	8-1/2	7.66
612-900-062	9	8.05
612-950-062	9-1/2	9.10
612-1000-062	10	23.32
1 1/16" DE ANCHO		
612-700-068	7	\$ 22.51
0.74" DE ANCHO		
612-250-074-SC	2-1/2	\$ 6.39
3/4" DE ANCHO		
612-175-075	1-3/4	\$ 3.43
612-187-075	1-7/8	3.01
612-200-075	2	3.07
612-212-075	2-1/8	2.95
612-225-075	2-1/4	2.98
612-225-075-SC	2-1/4	5.34
612-237-075	2-3/8	3.57
612-250-075	2-1/2	3.57
612-262-075	2-5/8	3.64
612-275-075	2-3/4	3.72
612-287-075	2-7/8	5.90
612-300-075	3	3.53
612-325-075	3-1/4	3.53
612-337-075	3-3/8	3.53
612-350-075	3-1/2	3.55
612-350-075P	3-1/2	12.36
612-362-075	3-5/8	3.55
612-375-075	3-3/4	3.72
612-400-075	4	3.55
612-425-075	4-1/4	3.92
612-450-075	4-1/2	3.71
612-450-075-SC	4-1/2	6.78
612-475-075	4-3/4	3.78
612-487-075	4-7/8	6.22
612-500-075	5	3.78
612-525-075	5-1/4	3.87
612-550-075	5-1/2	3.87

N° de Parte	D.E.	Precio de Lista
3/4" DE ANCHO		
612-575-075	5-3/4	\$ 4.97
612-600-075	6	4.02
612-625-075	6-1/4	17.86
612-650-075	6-1/2	4.46
612-675-075	6-3/4	5.10
612-700-075	7	5.10
612-725-075	7-1/4	9.37
612-750-075	7-1/2	5.21
612-800-075	8	6.85
612-825-075	8-1/4	12.20
612-850-075	8-1/2	9.43
612-900-075	9	9.80
612-900-075-SC	9	14.57
612-950-075	9-1/2	14.29
612-975-075	9-3/4	15.62
612-1000-075	10	15.62
612-1025-075	10-1/4	61.78
612-1150-075	11-1/2	34.25
612-1250-075	12-1/2	123.67
612-1350-075	13-1/2	183.44
7/8" DE ANCHO		
612-100-087-SC	1	\$ 24.95
612-225-087-SC	2-1/4	5.40
612-250-087	2-1/2	5.71
612-287-087	2-7/8	10.51
612-350-087	3-1/2	7.32
612-400-087	4	7.46
612-425-087P	4-1/4	17.28
612-450-087	4-1/2	8.75
612-600-087	6	10.55
612-800-087	8	20.41
1 5/16" DE ANCHO		
612-275-093-SC	2-3/4	\$ 9.10
612-450-093-SC	4-1/2	11.28
0.99" DE ANCHO		
612-300-099-SC	3	\$ 11.40
612-400-099-SC	4	14.27
612-425-099-SC	4-1/4	18.50
612-450-099-SC	4-1/2	10.78
612-475-099-SC	4-3/4	19.53
1" DE ANCHO		
612-150-100	1-1/2	\$ 6.26
612-175-100	1-3/4	3.95
612-200-100	2	5.31
612-200-100P-SC	2	9.03
612-250-100P	2-1/4	25.47

TEL. MEXICO 001-888-236-4102
FAX 001-888-236-4107
www.HerculesMX.com

HORAS DE OFICINA
DE 8 A.M. A 5 P.M. TIEMPO ESTE
www.HerculesUS.com

A NIVEL MUNDIAL
TEL. 1-727-795-1300
FAX 1-727-797-8849



BANDA DE DESGASTE DE NILÓN ESTILO 612 CON 1/8" DE GROSOR

BANDAS / GUÍAS DE DESGASTE

N° de Parte	D.E.	Precio de Lista
1" DE ANCHO		
612-225-100	2-1/4	\$ 7.34
612-225-100-SC	2-1/4	5.84
612-250-100	2-1/2	3.95
612-250-100-ST	2-1/2	7.06
612-262-100	2-5/8	9.76
612-275-100	2-3/4	3.90
612-275-100-ST	2-3/4	13.40
612-275-100P-SC	2-3/4	8.89
612-287-100	2-7/8	3.92
612-300-100	3	3.43
612-300-100-ST	3	5.72
612-312-100	2-1/8	5.42
612-325-100-SC	3-1/4	6.71
612-325-100	3-1/4	3.78
612-350-100	3-1/2	3.84
612-350-100-ST	3-1/2	11.35
612-350-100-SL	3-1/2	7.59
612-362-100	3-5/8	12.73
612-375-100	3-3/4	3.88
612-375-100P-SC	3-3/4	10.65
612-387-100	3-7/8	10.38
612-387-100-SC	3-7/8	10.38
612-400-100	4	4.15
612-400-100-SL	4	30.25
612-400-100P-SC	4	20.50
612-412-100	4-1/8	6.92
612-425-100	4-1/4	6.07
612-425-100P	4-1/4	9.22
612-450-100	4-1/2	5.07
612-475-100	4-3/4	5.10
612-500-100	5	5.10
612-525-100	5-1/4	5.50
612-550-100	5-1/2	5.17
612-575-100	5-3/4	5.25
612-600-100	6	5.25
612-625-100	6-1/4	9.33
612-650-100	6-1/2	5.67
612-675-100	6-3/4	7.26
612-700-100	7	7.59
612-725-100	7-1/4	11.72
612-750-100	7-1/2	11.72
612-775-100	7-3/4	20.39
612-787-100	7-7/8	25.75
612-800-100	8	11.72
612-825-100	8-1/4	12.55
612-850-100	8-1/2	15.74
612-862-100	8-5/8	22.58

N° de Parte	D.E.	Precio de Lista
1" DE ANCHO		
612-875-100	8-3/4	\$ 24.14
612-900-100	9	16.04
612-912-100	9-1/8	23.68
612-925-100	9-1/4	23.47
612-950-100	9-1/2	28.96
612-1000-100	10	17.20
612-1025-100	10-1/4	13.42
612-1050-100	10-1/2	46.01
612-1100-100	11	45.44
612-1200-100P	12	43.86
612-1225-100	12-1/4	116.21
612-1400-100	14	93.71
612-1600-100	16	91.06
1.02" DE ANCHO		
612-625-102-SC	5-1/4	\$ 29.17
1-1/16" DE ANCHO		
612-600-107	6	\$ 25.01
1.11" DE ANCHO		
612-325-111	3-1/4	\$ 12.31
612-600-111-SC	5	12.64
1-1/8" DE ANCHO		
612-350-112-SC	3-1/2	\$ 9.83
612-500-112	5	12.91
1.24" DE ANCHO		
612-300-124-SC	3	\$ 15.96
612-375-124-SC	3-3/4	10.84
612-425-124-SC	4-1/4	10.14
612-475-124-SC	4-3/4	15.15
612-500-124	5	27.47
612-600-124-SC	6	19.83
1-1/4" DE ANCHO		
612-225-125P	2-1/4	\$ 31.04
612-325-125	3-1/4	14.10
612-375-125	3-3/4	14.14
612-400-125	4	9.37
612-425-125-SC	4-1/4	9.04
612-425-125	4-1/4	10.34
612-475-125-SC	4-3/4	9.45
612-525-125	5-1/4	22.65
612-525-125-SC	5-1/4	10.18
612-550-125	5-1/2	14.47
612-600-125	6	18.87
612-675-125P-SC	6.756	28.78
612-650-125	6-1/2	20.29
612-825-125	8-1/4	21.03
612-1000-125	10	22.74

N° de Parte	D.E.	Precio de Lista
1-1/4" DE ANCHO		
612-1025-125-SC	10-1/4	\$ 66.26
612-1050-125	10-1/2	49.27
612-1100-125	11	49.37
612-1125-125	11-1/4	77.46
612-1200-125	12	61.40
612-1225-125	12-1/4	120.14
612-1400-125	14	293.30
1-5/16" DE ANCHO		
612-600-131-SC	6	\$ 21.18
1-3/8" DE ANCHO		
612-550-137	5-1/2	\$ 27.95
612-650-137	6-1/2	18.38
612-725-138	7-1/4	40.46
1.46" DE ANCHO		
612-600-146-ST	8	\$ 36.45
1.49" DE ANCHO		
612-375-149	3-3/4	\$ 20.47
612-425-149-SC	4-1/4	13.53
612-450-149-SC	4-1/2	15.58
612-525-149	5-1/4	17.84
612-625-149-SC	6-1/4	22.12
612-650-149-SC	6-1/2	18.46
612-750-149-SC	7-1/2	31.82
1-1/2" DE ANCHO		
612-200-150	2	\$ 10.96
612-275-150	2-3/4	10.97
612-275-150P	2-3/4	38.73
612-325-150-ST	3-1/4	10.76
612-325-150P	3-1/4	10.97
612-350-150	3-1/2	10.96
612-400-150	4	23.04
612-425-150P	4-1/4	19.57
612-450-150	4-1/2	15.89
612-475-150	4-3/4	45.77
612-575-150	5-3/4	19.06
612-600-150	6	22.12
612-600-150-ST	6	29.28
612-625-150	6-1/4	18.11
612-650-150-ST	6-1/2	18.46
612-675-150P	6-3/4	19.25
612-700-150	7	9.23
612-625-150	6-1/4	23.38
612-650-150-ST	6-1/2	14.89
612-900-150	9	87.32
612-925-150-SC	9-1/4	77.12
612-962-150P-SC	9-5/8	57.13

TEL. MEXICO 001-888-236-4102
FAX 001-888-236-4107
www.HerculesMX.com

HORAS DE OFICINA
DE 8 A.M. A 5 P.M. TIEMPO ESTE
www.HerculesUS.com

A NIVEL MUNDIAL
TEL. 1-727-796-1300
FAX 1-727-797-8649



BANDA DE DESGASTE DE NILÓN ESTILO 612 CON 1/8" DE GROSOR

BANDAS / GUÍAS DE DESGASTE

N° de Parte	D.E.	Precio de Lista
1-1/2" DE ANCHO		
612-1000-150	10	\$ 45.80
612-1050-150-ST	10-1/2	125.48
612-1200-150	12	86.22
612-1300-150	13	221.05
612-1400-150	14	155.87
612-1600-150	16	229.81
1.55" DE ANCHO		
612-325-155	3-1/4	\$ 15.28
612-500-155-SC	5	13.33
1-9/16" DE ANCHO		
612-475-156	4-3/4	\$ 12.25
612-512-156	5-1/8	16.19
612-512-156-SC	5-1/8	16.19
1.61" DE ANCHO		
612-550-161	5-1/2	\$ 35.55
612-575-161-SC	5-3/4	57.23
1-5/8" DE ANCHO		
612-325-162-SC	3-1/4	\$ 13.70
612-1100-162	11	110.66
1.74" DE ANCHO		
612-550-175-SC	5-1/2	\$ 19.15
612-600-174-SC	6	35.75
612-625-174-SC	6-1/4	36.94
612-650-174	6-1/2	36.77
612-700-174	7	36.87
612-825-174-SC	8-1/4	36.56
1-3/4" DE ANCHO		
612-500-175	5	\$ 16.13
612-575-175	5-3/4	17.22
612-1000-175	10	80.70
1.86" DE ANCHO		
612-450-186	4-1/2	\$ 25.78
1-7/8" DE ANCHO		
612-1100-187	11	\$ 140.18
1.88" DE ANCHO		
612-425-188	4-1/4	\$ 19.57
1.99" DE ANCHO		
612-375-199	3-3/4	\$ 29.18
612-475-199	4-3/4	46.21
612-550-199	5-1/2	39.21
612-575-199	5-3/4	44.74
612-650-199-SC	6-1/2	31.18
612-700-199-SC	7	38.33
612-725-199-SC	7-1/4	39.76
612-775-199	7-3/4	42.76

N° de Parte	D.E.	Precio de Lista
2" DE ANCHO		
612-275-200P-SC	2-3/4	\$ 13.18
612-325-200	3-1/4	18.06
612-325-200P-SC	3-1/4	18.06
612-475-200	4-3/4	25.17
612-525-200P-SC	5-1/4	27.47
612-600-200	6	27.74
612-625-200	6-1/4	29.83
612-625-200P-SC	6-1/4	18.56
612-650-200	6-1/2	34.96
612-700-200	7	34.96
612-725-200	7-1/4	40.56
612-725-200P-SC	7-1/4	39.76
612-750-200	7-1/2	34.59
612-800-200	8	53.67
612-850-200	8-1/2	39.76
612-900-200	9	130.88
612-1200-200	12	94.61
2-1/8" DE ANCHO		
612-325-212-SC	3-1/4	\$ 18.67
612-625-212-SC	6-1/4	56.85
2.24" DE ANCHO		
612-550-224-SC	5-1/2	\$ 46.04
612-625-224-SC	6-1/4	80.56
2-1/4" DE ANCHO		
612-925-225	9-1/4	\$ 93.18
2.36" DE ANCHO		
612-450-236	4-1/2	\$ 42.94
612-575-236	5-3/4	61.27
612-700-236-SC	7	91.89
612-750-236	7-1/2	98.91
612-850-236	8-1/2	81.92
2-3/8" DE ANCHO		
612-850-237	8-1/2	\$ 47.50
2.49" DE ANCHO		
612-426-249-SC	4.26	\$ 37.89
612-750-249-SC	7-1/2	96.27
612-825-249	8-1/4	93.10
2-1/2" DE ANCHO		
612-750-249-SC	7-1/2	\$ 56.27
2.74" DE ANCHO		
612-625-274-SC	6-1/4	\$ 102.57
612-650-274-SC	6-1/2	102.57
612-825-274	8-1/4	75.09
612-1050-274	10-1/2	125.53

N° de Parte	D.E.	Precio de Lista
2.86" DE ANCHO		
612-600-286	6	\$ 76.44
612-650-286	6-1/2	50.85
2-15/16" DE ANCHO		
612-900-293-SC	9	\$ 58.70
2.95" DE ANCHO		
612-750-295	7-1/2	\$ 149.42
3" DE ANCHO		
612-700-300	7	\$ 94.71
612-850-300	8-1/2	93.48
3-1/8" DE ANCHO		
612-700-312	7	\$ 64.67
3.24" DE ANCHO		
612-1000-324-SC	10	\$ 73.99
3.48" DE ANCHO		
612-650-348-SC	6-1/2	\$ 98.86
3-1/2" DE ANCHO		
612-475-350	4-3/4	\$ 44.36
612-775-350	7-3/4	97.00
3.61" DE ANCHO		
612-525-361-SC	5-1/4	\$ 56.86
3.74" DE ANCHO		
612-1050-374-SC	10-1/2	\$ 74.28
3-3/4" DE ANCHO		
612-1050-375	10-1/2	\$ 103.00
3-7/8" DE ANCHO		
612-1150-387	11-1/2	\$ 81.52
3.99" DE ANCHO		
612-1250-399-SC	12-1/2	\$ 143.25
612-1275-399-SC	12-3/4	90.23
612-1375-399-SC	13-3/4	95.00
612-1425-399-SC	14-1/4	188.23
4" DE ANCHO		
612-1050-400	10-1/2	\$ 111.44
4.11" DE ANCHO		
612-825-411-SC	8-1/4	\$ 64.09
5" DE ANCHO		
612-800-500	8	\$ 90.96
7.1" DE ANCHO		
612-725-710	7-1/4	\$ 189.72

TEL. MEXICO 901-888-236-4102
FAX 901-888-236-4107
www.HerculesMX.com

HORAS DE OFICINA
DE 9 A.M. A 5 P.M. TIEMPO ESTE
www.HerculesUS.com

A NIVEL MUNDIAL
TEL. 1-727-796-1300
FAX 1-727-797-8849



BANDA DE DESGASTE DE NILÓN ESTILO 616 CON 3/16" DE GROSOR



INFORMACION DEL SELLO

RANGO DE TEMPERATURA	-40° a +121° C
FUERZA EXTENSIVA	27,000 PSI
FUERZA COMPRESIVA	26,000 PSI
NÚMERO DE PARTE	(Prefijo) - (DE) - (Alto)

N° de Parte	D.E.	Precio de Lista
1/2" DE ANCHO		
616-3003-050	3	\$ 10.95
616-3503-050	3-1/2	12.39
616-4003-050	4	12.62
616-4503-050	4-1/2	15.53
616-5503-050-9C	5-1/2	20.19
616-6003-050	6	35.38
616-9875-050	9-7/8	64.61
5/8" DE ANCHO		
616-2203-062	2-3/8	\$ 8.34
616-2623-062	2-5/8	10.95
616-2873-062	2-7/8	7.93
616-3063-062	3-1/16	10.14
616-3253-062	3-1/4	18.21
616-9003-062	6	17.20
3/4" DE ANCHO		
616-3003-075	3	\$ 8.40
616-3503-075	3-1/2	10.21
616-4253-075	4-1/4	11.23
616-5123-075	5-1/8	22.98
616-6123-075	6-1/8	26.00
616-6503-075	6-1/2	37.15
7/8" DE ANCHO		
616-3003-087	3	\$ 10.10
616-4003-087	4	10.64
616-5003-087	5	12.45
616-5503-087	5-1/2	20.57
616-6003-087	6	22.02
616-7123-087	7-1/8	44.96
61/64" DE ANCHO		
616-6123-095	6-1/8	\$ 39.31
1" DE ANCHO		
616-3123-100	3-1/8	\$ 18.77
616-3503-100	3-1/2	18.58
616-3753-100	3-3/4	23.15
616-4003-100	4	23.15
616-4123-100	4-1/8	23.37

N° de Parte	D.E.	Precio de Lista
1" DE ANCHO		
616-4503-100	4-1/2	\$ 24.60
616-5003-100	5	20.51
616-5503-100	5-1/2	27.96
616-5753-100	5-3/4	33.63
616-6003-100	6	32.05
616-6753-100	6-3/4	33.94
616-7123-100	7-1/8	36.07
616-7253-100	7-1/4	36.07
616-8503-100	8-1/2	37.17
616-14003-100	14	216.07
1-1/4" DE ANCHO		
616-3123-125	3-1/8	\$ 32.53
616-3073-125	3-3/8	36.45
616-3623-125	3-5/8	14.57
616-3873-125	3-7/8	17.76
616-5503-125-9C	5-1/2	22.36
616-6003-125	6	21.21
616-7003-125	7	26.17
616-10003-125	10	57.50
1-1/2" DE ANCHO		
616-4373-150	4-3/8	\$ 21.75
616-5003-150	5	21.53
616-5503-150	5-1/2	29.86
616-6503-150	6-1/2	35.73
616-6003-150	6	37.90
616-10003-150	10	110.95
1.61" DE ANCHO		
616-7373-161	7-3/8	\$ 74.45
1.74" DE ANCHO		
616-5503-174	5-1/2	\$ 43.87
1-3/4" DE ANCHO		
616-3873-175	3-7/8	\$ 31.95
616-4373-175	4-3/8	49.08
1.93" DE ANCHO		
616-9503-193	9-1/2	\$ 127.32

N° de Parte	D.E.	Precio de Lista
1.99" DE ANCHO		
616-8253-199	8-1/4	\$ 91.28
2-1/4" DE ANCHO		
616-4875-225	4-7/8	\$ 50.65
2.36" DE ANCHO		
616-18975-236-9C	13.662	\$ 110.33
2-1/2" DE ANCHO		
616-12003-250	12	\$ 117.52
2.61" DE ANCHO		
616-11375-261-9C	11.362	\$ 90.44
2.62" DE ANCHO		
616-3873-262	3-7/8	\$ 55.47
2.74" DE ANCHO		
616-6003-274	6	\$ 101.42
616-8253-274	8-1/4	125.88
2.89" DE ANCHO		
616-12873-289	12-7/8	\$ 268.99
3-1/16" DE ANCHO		
616-7253-306	7-1/4	\$ 110.99
4" DE ANCHO		
616-12253-400	12-1/4	\$ 130.46
7.69" DE ANCHO		
616-15125-769-9C	15.127	\$ 464.94
616-16125-769-9C	16.118	439.48
7.85" WIDE		
616-13125-785-9C	13.118	\$ 525.44
9.99" DE ANCHO		
616-13875-999-9C	13.862	\$ 446.20
10.97" DE ANCHO		
616-11375-1097-9C	11.362	\$ 596.93
12.18" DE ANCHO		
616-12875-1218-9C	12-7/8	\$ 618.89

BANDAS / GUÍAS DE DESGASTE

TEL. MEXICO 001-888-236-4162
FAX 001-888-236-4107
www.HerculesMX.com


HORAS DE OFICINA
DE 9 A.M. A 5 P.M. TIEMPO ESTE
www.HerculesUS.com

A NIVEL MUNDIAL
TEL. 1-727-796-1300
FAX 1-727-797-8849



COJINETES PARA VÁSTAGO DE NILÓN ESTILO 614

Los cojinetes para Vástago estilo 614 están disponibles en material de nilón. Estos productos son usados extensivamente en cilindros hidráulicos debido a su bajo rango de calzado y propiedades de no muelles. Excelentes para aquellas aplicaciones de larga duración que requieren cojinetes fuertes. La mayoría de estos cojinetes son sólidos, aunque algunos podrían dividirse.



INFORMACIÓN DEL SELLO

RANGO DE TEMPERATURA	-40° a +121° C
FUERZA EXTENSIVA	27,000 PSI
FUERZA COMPRESIVA	26,000 PSI
NÚMERO DE PARTE	(Prefijo) - (DI) - (Ancho)

BANDAS / GUÍAS DE DESGASTE

N° de Parte	DI	DE	Ancho	Precio de Lista
614-1253-100	1-1/4	1-1/2	1	\$ 9.34
614-1254-084	1-1/4	1-3/4	27/32	9.80
614-1254-100	1-1/4	1-3/4	1	9.08
614-1255-150	1-1/4	1-7/8	1-1/2	14.93
614-1502-100	1-1/2	1-5/8	3/75	4.15
614-1503-100	1-1/2	1-3/4	1	4.25
614-1504-058	1-1/2	2	.580	4.25
614-1504-075	1-1/2	2	3/4	6.97
614-1505-150	1-1/2	2-1/8	1-1/2	22.82
614-1752-100	1-3/4	1-7/8	3/75	4.24
614-1753-100	1-3/4	2	1	4.50
614-1754-040	1-3/4	2-1/4	7/16	4.74
614-1754-058	1-3/4	2-1/4	.580	4.85
614-1754-075	1-3/4	2-1/4	3/4	6.59
614-1754-087	1-3/4	2-1/4	7/8	24.75
614-2002-100	2	2-1/8	3/75	4.40
614-2003-099	2	2-1/4	1	4.64
614-2004-050	2	2-1/2	1/2	7.26
614-2004-058	2	2-1/2	.580	5.37
614-2004-070	2	2-1/2	.700	30.34
614-2004-075	2	2-1/2	3/4	7.15
614-2004-100	2	2-1/2	1	11.56
614-2252-150	2-1/4	2-3/8	1.475	8.85
614-2253-125	2-1/4	2-1/2	1-1/4	5.90
614-2253-155	2-1/4	2-1/2	1-3/564	7.04
614-2253-225	2-1/4	2-1/2	2-1/4	8.39
614-2254-058	2-1/4	2-3/4	.580	7.49
614-2254-075	2-1/4	2-3/4	3/4	7.19
614-2503-150	2-1/2	2-5/8	1.475	7.89
614-2503-125	2-1/2	2-3/4	1-1/4	5.64
614-2503-155	2-1/2	2-3/4	1-3/564	7.86
614-2504-025	2-1/2	3	1/4	6.12
614-2504-040	2-1/2	3	13/32	2.99

N° de Parte	DI	DE	Ancho	Precio de Lista
614-2504-058	2-1/2	3	.580	\$ 4.93
614-2504-075	2-1/2	3	3/4	7.48
614-2504-100	2-1/2	3	1	23.75
614-2753-155	2-3/4	3	1-3/564	13.10
614-2754-100	2-3/4	3-1/4	1	14.04
614-2755-100	2-3/4	3-3/8	1	13.60
614-3002-150	3	3-1/8	1.475	9.46
614-3004-046	3	3-1/2	15/32	5.56
614-3004-050	3	3-1/2	1/2	5.71
614-3004-075	3	3-1/2	3/4	8.22
614-3004-100	3	3-1/2	1	11.84
614-3004-150	3	3-1/2	1-1/2	15.35
614-3123-075	3-1/8	3-1/2	3/4	12.49
614-3123-084	3-1/8	3-1/2	24/5	12.73
614-3253-037	3-1/4	3-5/8	3/8	12.23
614-3253-155	3-1/4	3-1/2	1-3/564	8.14
614-3504-025	3-1/2	4	1/4	4.44
614-3504-046	3-1/2	4	15/32	5.14
614-3754-075	3-3/4	4-1/4	3/4	37.73
614-3754-100	3-3/4	4-1/4	1	14.94
614-3755-100	3-3/4	4-3/8	1	13.63
614-4004-025	4	4-1/2	1/4	4.50
614-4004-037	4	4-1/2	3/8	7.42
614-4004-075	4	4-1/2	3/4	8.22
614-4004-084	4	4-1/2	24/5	14.96
614-4004-080	4	4-1/2	15/16	21.07
614-4004-100	4	4-1/2	1	12.73
614-4004-150	4	4-1/2	1-1/2	15.78
614-4005-100	4	4-5/8	1	35.39
614-4504-025	4-1/2	5	1/4	6.26
614-4754-100	4-3/4	5-1/4	1	16.13
614-4754-200	4-3/4	5-1/4	2	32.70
614-4755-100	4-3/4	5-3/8	1	20.92

TEL MEXICO 061-888-236-4102
 FAX 001-888-236-4187
www.HerculesMX.com

HORAS DE OFICINA
 DE 8 A.M. A 5 P.M. TIEMPO ESTE
www.HerculesUS.com

A NIVEL MUNDIAL
 TEL 1-727-796-1360
 FAX 1-727-797-8849



COJINETES PARA VÁSTAGO DE NILÓN - ESTILO 614

N° de Parte	DI	DE	Ancho	Precio de Lista	N° de Parte	DI	DE	Ancho	Precio de Lista
614-5004-075	5	5-1/2	3/4	\$ 8.65	614-6004-084	6	6-1/2	.845	\$ 16.61
614-5004-084	5	5-1/2	.845	15.70	614-6004-093	6	6-1/2	15/16	22.89
614-5004-093	5	5-1/2	15/16	21.78	614-6004-100	6	6-1/2	1	16.61
614-5004-100	5	5-1/2	1	15.75	614-7004-075	7	7-1/2	3/4	11.14
614-5754-100	5-3/4	6-1/4	1	17.04	614-8004-075	8	8-1/2	3/4	13.49
614-5755-100	5-3/4	6-3/8	1	24.05	614-8256-075	8-1/4	9	3/4	25.55
614-6004-037	6	6-1/2	3/8	5.78	614-9006-075	9	9-3/4	3/4	43.30
614-6004-075	6	6-1/2	3/4	10.23	614-9075-100	9-3/8	10	1	82.73

BANDAS / GUÍAS DE DESGASTE

TEL. MEXICO 001-888-236-4102
FAX 001-888-236-4107
www.HerculesMX.com

HORAS DE OFICINA
DE 8 A.M. A 5 P.M. TIEMPO ESTE
www.HerculesUS.com

A NIVEL MUNDIAL
TEL. 1-727-796-1300
FAX 1-727-797-8849