



## SELLOS DE ACEITE

Hercules Sealing Products ofrece variedad de sellos revestidos de metal para aceite de tamaño estándar. Estos sellos son para ruidos rotativos y están específicamente diseñados para prevenir el escurrimiento de aceite o grasa a presiones máximas de 10 PSI y temperaturas de 116° C. Estilos y tamaños adicionales están disponibles mediante pedido.



### INFORMACIÓN DEL SELLO

MATERIAL	CAUCHO
RANGO DE TEMPERATURA	-40° a +116° C
RANGO DE PRESIÓN	MAXIMO 10 DE PSI
NÚMERO DE PARTE	(Prefijo) - (Tamaño) - (Estilo)



N° de Parte	D.I.	D.E.	A	Precio de Lista
OS-0.31X0.75X0.25VTF	5/16	3/4	1/4	\$ 2.14
OS-0.37X0.68X0.15VM	3/8	1 1/16	5/32	3.91
OS-0.37X0.75X0.25SB	3/8	3/4	1/4	4.27
OS-0.37X1.00X0.25SM	3/8	1	1/4	4.27
OS-0.43X0.62X0.12VC	7/16	5/8	5/8	3.91
OS-0.43X0.80X0.18VM	7/16	.806	3/16	3.65
OS-0.43X0.87X0.25SM	7/16	7/8	1/4	5.12
OS-0.43X0.87X0.25TB	7/16	7/8	1/4	7.70
OS-0.43X1.00X0.25TC	7/16	1	1/4	4.03
OS-0.43X1.00X0.25VM	7/16	1	1/4	3.87
OS-0.43X1.00X0.37SB	7/16	1	3/8	5.12
OS-0.50X0.68X0.08VC	1/2	11/16	3/32	3.21
OS-0.50X0.75X0.12VM	1/2	3/4	1/8	4.03
OS-0.50X0.75X0.14TB	1/2	3/4	.167	3.81
OS-0.50X0.87X0.12VC	1/2	7/8	1/8	4.39
OS-0.50X0.87X0.12VM	1/2	7/8	1/8	3.65
OS-0.50X0.87X0.25SC	1/2	7/8	1/4	3.45
OS-0.50X0.87X0.25TB	1/2	7/8	1/4	5.22
OS-0.50X0.87X0.25TEC	1/2	7/8	1/4	6.25
OS-0.50X0.87X0.31TBY	1/2	7/8	5/16	4.15
OS-0.50X1.00X0.25TB	1/2	1	1/4	3.87

N° de Parte	D.I.	D.E.	A	Precio de Lista
OS-0.50X1.00X0.25TC	1/2	1	1/4	\$ 3.62
OS-0.50X1.00X0.25TC	1/2	1	1/4	3.62
OS-0.50X1.00X0.25TCN	1/2	1	1/4	5.61
OS-0.50X1.12X0.25SB	1/2	1-1/8	1/4	4.24
OS-0.50X1.12X0.25SC	1/2	1-1/8	1/4	3.81
OS-0.50X1.12X0.25TB	1/2	1-1/8	1/4	4.36
OS-0.50X1.25X0.25TC	1/2	1-1/4	1/4	4.96
OS-0.56X0.87X0.18TC	9/16	7/8	3/16	3.39
OS-0.56X1.00X0.25SB	9/16	1	1/4	4.80
OS-0.56X1.00X0.25TC	9/16	1	1/4	4.80
OS-0.56X1.12X0.25TB	9/16	1-1/8	1/4	5.22
OS-0.56X1.25X0.25TB	9/16	1-1/4	1/4	6.62
OS-0.62X0.81X0.08VC	5/8	13/16	3/32	4.47
OS-0.62X0.81X0.09VM	5/8	13/16	3/32	4.47
OS-0.62X0.87X0.12SM	5/8	7/8	1/8	4.15
OS-0.62X1.00X0.12VMY	5/8	1	1/8	4.88
OS-0.62X1.00X0.25SM	5/8	1	1/4	4.60
OS-0.62X1.00X0.25TB	5/8	1	1/4	4.88
OS-0.62X1.00X0.25TC	5/8	1	1/4	3.81
OS-0.62X1.00X0.25TC	5/8	1	1/4	3.81
OS-0.62X1.12X0.25TB	5/8	1-1/8	1/4	4.19

SELLOS DE ACEITE

TEL. MEXICO 001-888-236-4102  
 FAX 001-888-236-4107  
 www.HerculesMX.com

HORAS DE OFICINA  
 DE 9 A.M. A 5 P.M. TIEMPO ESTE  
 www.HerculesUS.com

A NIVEL MUNDIAL  
 TEL. 1-727-796-1300  
 FAX 1-727-797-8849



## SELLOS DE ACEITE

SELLOS DE ACEITE

N° de Parte	D.I.	D.E.	A	Precio de Lista	N° de Parte	D.I.	D.E.	A	Precio de Lista
OS-0.62X1.12X0.25TC	5/8	1-1/8	1/4	\$ 4.03	OS-0.87X1.12X0.12VM	7/8	1-1/8	1/8	\$ 3.25
OS-0.62X1.12X0.37TBY	5/8	1-1/8	3/8	4.80	OS-0.87X1.18X0.16VZ	7/8	1-3/16	.164	3.62
OS-0.62X1.12X0.37TC	5/8	1-1/8	3/8	3.39	OS-0.87X1.25X0.182B	7/8	1-1/4	3/16	3.87
OS-0.62X1.25X0.25TC	5/8	1-1/4	1/4	3.75	OS-0.87X1.25X0.187B	7/8	1-1/4	3/16	4.24
OS-0.62X1.37X0.25TB	5/8	1-3/8	1/4	4.52	OS-0.87X1.25X0.255C	7/8	1-1/4	1/4	3.71
OS-0.62X1.37X0.25VTB	5/8	1-3/8	1/4	12.12	OS-0.87X1.37X0.255B	7/8	1-3/8	.1/4	3.91
OS-0.62X1.50X0.255B-H	5/8	1-1/2	1/4	4.19	OS-0.87X1.37X0.257B	7/8	1-3/8	.1/4	3.33
OS-0.65X1.12X0.255C	21/32	1-1/8	1/4	1.70	OS-0.87X1.37X0.257BY	7/8	1-3/8	1/4	4.24
OS-0.68X1.00X0.18VM	11/16	1	3/16	3.81	OS-0.87X1.37X0.25TC	7/8	1-3/8	.1/4	4.19
OS-0.68X1.06X0.185M	11/16	1-1/16	3/16	4.52	OS-0.87X1.37X0.315B	7/8	1-3/8	5/16	4.60
OS-0.68X1.12X0.255B	11/16	1-1/8	1/4	5.01	OS-0.87X1.37X0.317A	7/8	1-3/8	5/16	4.60
OS-0.68X1.12X0.25TC	11/16	1-1/8	1/4	4.03	OS-0.87X1.50X0.257B-H	7/8	1-1/2	1/4	4.47
OS-0.68X1.25X0.257Z	11/16	1-1/4	1/4	5.95	OS-0.87X1.50X0.25VTB	7/8	1-1/2	1/4	13.15
OS-0.68X1.37X0.31TC	11/16	1-3/8	5/16	4.15	OS-0.87X1.62X0.257B	7/8	1-5/8	1/4	5.22
OS-0.75X1.00X0.12VC	3/4	1	1/8	4.12	OS-0.87X1.82X0.37TB	7/8	1-53/64	3/8	6.59
OS-0.75X1.00X0.15TC	3/4	1	5/32	3.99	OS-0.93X1.37X0.25TB	15/16	1-3/8	1/4	4.36
OS-0.75X1.06X0.18TB	3/4	1-1/8	3/16	5.25	OS-0.93X1.50X0.255B-H	15/16	1-1/2	.1/4	4.39
OS-0.75X1.12X0.15VC	3/4	1-1/8	5/32	3.87	OS-0.93X1.50X0.257B	31/32	1-1/2	1/4	5.25
OS-0.75X1.12X0.15VM	3/4	1-1/8	5/32	3.87	OS-0.96X1.62X0.255B-H	31/32	1-5/8	1/4	5.50
OS-0.75X1.12X0.185Z	3/4	1-1/8	3/16	5.34	OS-1.00X1.25X0.12VB	1	1-1/4	5/8	4.24
OS-0.75X1.12X0.187B	3/4	1-1/8	3/16	5.15	OS-1.00X1.25X0.25TC	1	1-1/4	1/4	4.68
OS-0.75X1.12X0.25TC	3/4	1-1/8	1/4	3.71	OS-1.00X1.31X0.12VL	1	1-5/16	1/8	3.21
OS-0.75X1.18X0.255B	3/4	1-3/16	1/4	4.03	OS-1.00X1.37X0.25PGB	1	1-3/8	1/4	4.27
OS-0.75X1.25X0.255B	3/4	1-1/4	1/4	3.75	OS-1.00X1.37X0.257BY	1	1-3/8	1/4	4.59
OS-0.75X1.25X0.255C	3/4	1-1/4	1/4	4.24	OS-1.00X1.43X0.255C	1	1-7/16	1/4	5.53
OS-0.75X1.25X0.257B	3/4	1-1/4	.1/4	4.03	OS-1.00X1.50X0.18VB	1	1-1/2	3/16	3.91
OS-0.75X1.25X0.25TC-G	3/4	1-1/4	1/4	4.80	OS-1.00X1.50X0.255B-H	1	1-1/2	1/4	3.78
OS-0.75X1.25X0.31TC	3/4	1-1/4	5/16	6.25	OS-1.00X1.50X0.257B	1	1-1/2	1/4	5.01
OS-0.75X1.25X0.31TZ	3/4	1-1/4	5/16	4.47	OS-1.00X1.50X0.257B-H	1	1-1/2	1/4	5.01
OS-0.75X1.25X0.31VTC	3/4	1-1/4	5/16	16.28	OS-1.00X1.50X0.257BY	1	1-1/2	1/4	3.87
OS-0.75X1.31X0.257B	3/4	1-5/16	1/4	7.04	OS-1.00X1.50X0.25TC	1	1-1/2	1/4	4.36
OS-0.75X1.37X0.25PTC	3/4	1-3/8	1/4	6.25	OS-1.00X1.50X0.31TC	1	1-1/2	5/16	4.47
OS-0.75X1.37X0.257B	3/4	1-3/8	1/4	4.19	OS-1.00X1.56X0.25VB-H	1	1-9/16	1/4	4.36
OS-0.75X1.50X0.257B-H	3/4	1-1/2	1/4	4.39	OS-1.00X1.57X0.257B	1	1.575	1/4	5.01
OS-0.75X1.75X0.255B	3/4	1-3/4	1/4	5.50	OS-1.00X1.62X0.255B	1	1-5/8	1/4	5.01
OS-0.75X1.75X0.31TZ	.3/4	1-3/4	5/16	5.50	OS-1.00X1.62X0.257B	1	1-5/8	1/4	5.99
OS-0.78X1.12X0.185B	.787	1-1/8	3/16	3.78	OS-1.00X1.62X0.25TC	1	1-5/8	1/4	5.41
OS-0.78X1.37X0.315B	25/32	1-3/8	5/16	4.24	OS-1.00X1.62X0.25VB	1	1-5/8	1/4	3.78
OS-0.78X1.75X0.31TZ	25/32	1-3/4	5/16	4.80	OS-1.00X1.62X0.3755TZ	1	1-5/8	3/8	7.23
OS-0.81X1.06X0.12VC	13/16	1-1/16	1/8	3.81	OS-1.00X1.75X0.255B	1	1-3/4	1/4	6.72
OS-0.81X1.25X0.185M	13/16	1-1/4	3/16	4.07	OS-1.00X1.75X0.257B	1	1-3/4	1/4	5.22
OS-0.81X1.37X0.257B	13/16	1-3/8	1/4	6.34	OS-1.00X1.75X0.25VSB	1	1-3/4	1/4	15.91

TEL. MEXICO 061-888-236-4102  
 FAX 061-888-236-4107  
[www.HerculesMX.com](http://www.HerculesMX.com)

HORAS DE OFICINA  
 DE 8 A.M. A 5 P.M. TIEMPO ESTE  
[www.HerculesUS.com](http://www.HerculesUS.com)

A NIVEL MUNDIAL  
 TEL. 1-727-796-1300  
 FAX 1-727-797-8849



## SELLOS DE ACEITE

Nº de Parte	D.I.	D.E.	A	Precio de Lista	Nº de Parte	D.I.	D.E.	A	Precio de Lista
OS-1.00X1.75X0.46VHY	1	1-25/32	5/16	\$ 4.73	OS-1.25X1.75X0.25TB	1-1/4	1-3/4	1/4	\$ 5.00
OS-1.00X1.87X0.25SB	1	1-7/8	1/4	4.80	OS-1.25X1.75X0.25TBY	1-1/4	1-3/4	1/4	6.43
OS-1.00X1.87X0.25TB	1	1-7/8	1/4	4.88	OS-1.25X1.87X0.25TB	1-1/4	1-7/8	1/4	5.59
OS-1.00X1.98X0.31TB	1	1.982	5/16	5.77	OS-1.25X1.98X0.25TB	1-1/4	1.983	1/4	6.75
OS-1.00X2.06X0.375C	1	2-5/16	3/8	5.58	OS-1.25X1.98X0.25VH	1-1/4	1.983	1/4	5.70
OS-1.06X2.43X0.37TC	1	2-7/16	3/8	6.43	OS-1.25X2.00X0.25TB	1-1/4	2	1/4	5.53
OS-1.06X1.50X0.2558B-H	1-5/16	1-1/2	5/8	5.12	OS-1.25X2.00X0.25VBTB	1-1/4	2	1/4	18.11
OS-1.06X1.62X0.255B	1-5/16	1-5/8	1/4	5.77	OS-1.25X2.00X0.31TC	1-1/4	2	5/16	8.05
OS-1.06X1.68X0.255B	1-5/16	1-11/16	1/4	7.12	OS-1.25X2.00X0.435B	1-1/4	2	7/16	8.75
OS-1.06X1.87X0.255B	1-5/16	1-7/8	1/4	6.38	OS-1.25X2.06X0.25TB	1-1/4	2-1/16	1/4	7.12
OS-1.12X1.37X0.12VM	1-1/8	1-3/8	1/8	4.03	OS-1.25X2.12X0.2558B	1-1/4	2-1/8	1/4	5.86
OS-1.12X1.50X0.18VT	1-1/8	1-1/2	3/16	4.30	OS-1.25X2.12X0.25TB	1-1/4	2-1/8	1/4	5.77
OS-1.12X1.50X0.18VTC	1-1/8	1-1/2	3/16	19.50	OS-1.25X2.25X0.25VBT	1-1/4	2-1/4	1/4	6.15
OS-1.12X1.56X0.28PSL	1-1/8	1-9/16	1/4	5.95	OS-1.25X2.47X0.315C	1-1/4	2.47	5/16	4.88
OS-1.12X1.56X0.255D	1-1/8	1-9/16	1/4	4.96	OS-1.28X2.06X0.37TB	1-9/32	2	3/8	7.44
OS-1.12X1.62X0.2558B	1-1/8	1-5/8	1/4	4.92	OS-1.31X2.12X0.31TB	1-5/16	2-1/8	5/16	9.61
OS-1.12X1.62X0.255C	1-1/8	1-5/8	1/4	5.09	OS-1.37X1.75X0.185M	1-3/8	1-3/4	3/16	5.77
OS-1.12X1.62X0.25TB	1-1/8	1-5/8	1/4	5.41	OS-1.37X1.75X0.18VB	1-3/8	1-3/4	3/16	4.80
OS-1.12X1.75X0.255B	1-1/8	1-3/4	1/4	4.88	OS-1.37X1.75X0.21TB	1-3/8	1-3/4	2/16	10.30
OS-1.12X1.75X0.25TB	1-1/8	1-3/4	1/4	4.88	OS-1.37X1.82X0.315B	1-3/8	1-53/64	5/16	5.22
OS-1.12X1.78X0.46TB	1-1/8	1-25/32	463	5.15	OS-1.37X1.87X0.2558B	1-3/8	1-7/8	1/4	5.53
OS-1.12X1.82X0.25TB	1-1/8	1-53/64	1/4	5.58	OS-1.37X1.90X0.25TB	1-3/8	1-15/16	1/4	5.38
OS-1.12X1.82X0.25TC	1-1/8	1-53/64	1/4	5.01	OS-1.37X1.90X0.25VB	1-3/8	1-15/16	1/4	4.80
OS-1.12X1.87X0.25TB	1-1/8	1-7/8	1/4	5.29	OS-1.37X1.96X0.43TM	1-3/8	1.979	7/16	5.15
OS-1.12X2.00X0.255D	1-5/8	2	1/4	5.41	OS-1.37X2.00X0.31VBTB	1-3/8	2	5/16	14.69
OS-1.12X2.00X0.37TB	1-5/8	2	3/8	5.70	OS-1.37X2.06X0.37TA	1-3/8	2	3/8	6.83
OS-1.12X2.12X0.315B	1-5/8	2-1/8	5/16	5.53	OS-1.37X2.12X0.31TB	1-3/8	2-1/8	5/16	5.77
OS-1.15X1.68X0.31TC	1-5/32	1-11/16	5/16	5.77	OS-1.37X2.12X0.31TC	1-3/8	2-1/8	5/16	4.07
OS-1.18X1.68X0.255B	1-3/16	1-11/16	1/4	4.96	OS-1.37X2.12X0.435A	1-3/8	2-1/8	7/16	6.86
OS-1.18X1.87X0.2558B	1-3/16	1-7/8	1/4	6.25	OS-1.37X2.25X0.31TB	1-3/8	2-1/4	5/16	8.02
OS-1.18X2.00X0.25TB	1-3/16	2	1/4	5.41	OS-1.37X2.37X0.31TB	1-3/8	2-3/8	5/16	6.43
OS-1.25X1.50X0.12VB	1-1/4	1-1/2	1/8	4.03	OS-1.37X2.44X0.31TB	1-3/8	2.441	5/16	8.09
OS-1.25X1.50X0.12VC	1-1/4	1-1/2	1/8	4.03	OS-1.43X2.12X0.375C	1-7/16	2-1/8	3/8	5.45
OS-1.25X1.62X0.185D	1-1/4	1-5/8	3/16	4.73	OS-1.43X2.37X0.31TB	1-7/16	2-3/8	5/16	6.86
OS-1.25X1.82X0.185M	1-1/4	1-5/8	3/16	6.67	OS-1.50X1.87X0.255B	1-1/2	1-7/8	1/4	5.53
OS-1.25X1.62X0.25TC	1-1/4	1-5/8	1/4	5.64	OS-1.50X1.87X0.25TB	1-1/2	1-7/8	1/4	6.06
OS-1.25X1.68X0.18VB	1-1/4	1-11/16	3/16	5.77	OS-1.50X1.87X0.25VB	1-1/2	1-7/8	1/4	4.52
OS-1.25X1.68X0.255B	1-1/4	1-11/16	1/4	6.02	OS-1.50X1.98X0.18VB	1-1/2	1.983	3/16	4.73
OS-1.25X1.68X0.255C	1-1/4	1-11/16	1/4	5.77	OS-1.50X1.98X0.25TB	1-1/2	1.983	1/4	5.01
OS-1.25X1.68X0.25TC	1-1/4	1-11/16	1/4	5.64	OS-1.50X1.98X0.25KB	1-1/2	1.983	1/4	5.95
OS-1.25X1.68X0.25TF	1-1/4	1-11/16	1/4	9.12	OS-1.50X2.00X0.25VB	1-1/2	2	1/4	5.41
OS-1.25X1.68X0.31TB	1-1/4	1-11/16	3/16	6.72	OS-1.50X2.00X0.31TB	1-1/2	2	5/16	5.53

SELLOS DE ACEITE

TEL. MEXICO 001-888-236-4102  
FAX 001-888-236-4107  
www.HerculesMX.com

HORAS DE OFICINA  
DE 8 A.M. A 5 P.M. TIEMPO ESTE  
www.HerculesUS.com

A NIVEL MUNDIAL  
TEL. 1-727-796-1300  
FAX 1-727-797-8849



# SELLOS DE ACEITE

SELLOS DE ACEITE

N° de Parte	D.I.	D.E.	A	Precio de Lista	N° de Parte	D.I.	D.E.	A	Precio de Lista
OS-1.50X2.120X.31TB	1-1/2	2-1/8	5/16	5.76	OS-2.00X2.62X0.25VHY	2	2-5/8	1/4	\$ 6.83
OS-1.50X2.25X0.25VH	1-1/2	2-1/4	1/4	5.77	OS-2.00X2.62X0.31TB	2	2-5/8	5/16	6.86
OS-1.50X2.25X0.31SB	1-1/2	2-1/4	5/16	7.23	OS-2.00X2.68X0.37SB	2	2-11/16	3/8	6.72
OS-1.50X2.25X0.31TB	1-1/2	2-1/4	5/16	6.38	OS-2.00X2.71X0.37TB	2	2-23/32	3/8	6.39
OS-1.50X2.25X0.31V7B-H	1-1/2	2-1/4	5/16	17.79	OS-2.00X2.75X0.18VH	2	2-3/4	3/16	7.20
OS-1.50X2.37X0.25VH	1-1/2	2-3/8	1/4	5.15	OS-2.00X2.75X0.31TB	2	2-3/4	5/16	7.49
OS-1.50X2.37X0.31TB	1-1/2	2-3/8	5/16	5.12	OS-2.00X2.75X0.31TC	2	2-3/4	5/16	7.46
OS-1.50X2.37X0.31TB-H	1-1/2	2-3/8	5/16	8.39	OS-2.00X2.87X0.31TA	2	2-7/8	5/16	9.19
OS-1.50X2.50X0.31SB	1-1/2	2-1/2	5/16	5.53	OS-2.00X3.00X0.25SB	2	3	1/4	7.97
OS-1.50X2.50X0.31TB	1-1/2	2-1/2	5/16	7.40	OS-2.00X3.00X0.31TB	2	3	5/16	8.91
OS-1.50X2.75X0.31SB	1-1/2	2-3/4	5/16	9.60	OS-2.00X3.00X0.37SA	2	3	3/8	10.14
OS-1.50X2.120X.31SB	1-9/16	2-1/8	5/16	7.23	OS-2.12X2.75X0.50TB	2-1/8	2-3/4	1/2	7.59
OS-1.50X2.37X0.31TB	1-9/16	2-3/8	5/16	6.50	OS-2.12X2.87X0.25VB	2-1/8	2-7/8	1/4	7.66
OS-1.625X2.00X0.25SB	1-5/8	2	1/4	5.15	OS-2.12X3.00X0.50TA	2-1/8	3-1/16	1/2	10.21
OS-1.62X2.12X0.25SB	1-5/8	2-1/8	1/4	7.04	OS-2.18X3.00X0.37TB	2-3/16	3	3/8	6.75
OS-1.62X2.37X0.31TB	1-5/8	2-3/8	5/16	6.02	OS-2.25X2.87X0.25VH	2-1/4	2-7/8	1/4	7.12
OS-1.62X2.37X0.37FC	1-5/8	2-3/8	3/8	8.09	OS-2.25X3.00X0.25TA	2-1/4	3	1/4	8.26
OS-1.62X2.43X0.31TB	1-5/8	2-7/16	5/16	6.75	OS-2.25X3.00X0.37SB	2-1/4	3	3/8	8.21
OS-1.62X2.50X0.31TB	1-5/8	2-1/2	5/16	6.86	OS-2.25X3.00X0.37TB	2-1/4	3	3/8	8.75
OS-1.71X2.56X0.50TB	1-23/32	2-9/16	1/2	6.86	OS-2.25X3.18X0.49PTB	2-1/4	3-3/16	7/16	8.79
OS-1.75X2.12X0.18SB	1-3/4	2-1/8	3/16	8.05	OS-2.25X3.25X0.25VH	2-1/4	3-1/4	1/4	12.05
OS-1.75X2.25X0.18VB	1-3/4	2-1/4	3/16	6.02	OS-2.25X3.25X0.37TB	2-1/4	3-1/4	3/8	9.56
OS-1.75X2.25X0.31SB	1-3/4	2-1/4	5/16	7.90	OS-2.37X3.00X0.25VH	2-3/8	3	1/4	6.86
OS-1.75X2.37X0.31TB	1-3/4	2-3/8	5/16	6.02	OS-2.37X3.12X0.37SB	2-3/8	3-1/8	3/8	9.00
OS-1.75X2.43X0.31TB	1-3/4	2-7/16	5/16	7.46	OS-2.37X3.50X0.37SA	2-3/8	3-1/2	3/8	11.35
OS-1.75X2.43X0.31TC	1-3/4	2-7/16	5/16	6.86	OS-2.50X3.00X0.25VB	2-1/2	3	1/4	8.81
OS-1.75X2.50X0.31TB	1-3/4	2-1/2	5/16	8.54	OS-2.50X3.00X0.28VB	2-1/2	3	9/32	14.89
OS-1.75X2.50X0.31V7B	1-3/4	2-1/2	5/16	20.27	OS-2.50X3.00X0.25SM	2-1/2	3-1/16	1/4	10.56
OS-1.75X2.56X0.31TB	1-3/4	2-9/16	5/16	7.56	OS-2.50X3.18X0.37TB	2-1/2	3-1/16	3/8	13.89
OS-1.75X2.62X0.31TB	1-3/4	2-5/8	5/16	7.23	OS-2.50X3.25X0.37TB	2-1/2	3-1/4	3/8	5.36
OS-1.75X2.68X0.31SL-H	1-3/4	2.686	5/16	8.91	OS-2.50X3.25X0.43TA	2-1/2	3-1/4	7/16	10.71
OS-1.75X2.75X0.31TB	1-3/4	2-3/4	5/16	7.70	OS-2.60X3.50X0.25VH	2-1/2	3-1/2	1/4	8.31
OS-1.75X2.87X0.31SB	1-3/4	2-7/8	5/16	9.16	OS-2.60X3.50X0.37TB	2-1/2	3-1/2	3/8	10.25
OS-1.75X3.00X0.37TB	1-3/4	3	3/8	8.31	OS-2.60X3.50X0.43TA	2-1/2	3-1/2	7/16	13.15
OS-1.87X2.50X0.25VHY	1-7/8	2-1/2	1/4	5.86	OS-2.62X3.37X0.37TA	2-5/8	3-3/8	3/8	15.29
OS-1.87X2.50X0.31SB	1-7/8	2-1/2	5/16	6.35	OS-2.62X3.50X0.37TB	2-5/8	3-1/2	3/8	10.50
OS-1.87X2.62X0.31TB	1-7/8	2-5/8	5/16	6.59	OS-2.75X3.50X0.37TB	2-3/4	3-1/2	3/8	10.71
OS-1.87X2.62X0.31TB-H	1-7/8	2-5/8	5/16	6.83	OS-2.81X3.87X0.43SA	2-13/16	3-7/8	7/16	13.89
OS-1.93X2.68X0.31TC	1-15/16	2-11/16	5/13	12.63	OS-3.00X3.75X0.37TB	3	3-3/4	3/8	12.29
OS-1.93X2.68X0.31TL-H	1-15/16	2-11/16	5/16	8.91	OS-3.00X3.75X0.43TA	3	3-3/4	7/16	13.01
OS-2.00X2.50X0.25TC	2	2-1/2	1/4	8.34	OS-3.00X4.00X0.37TB	3	4	3/8	10.56
OS-2.00X2.50X0.25VB	2	2-1/2	1/4	6.86	OS-3.00X4.00X0.43TA	3	4	7/16	13.76

TEL. MEXICO 061-688-236-4102  
 FAX 001-688-236-4107  
[www.HerculesMX.com](http://www.HerculesMX.com)

HORAS DE OFICINA  
 DE 8 A.M. A 5 P.M. TIEMPO ESTE  
[www.HerculesUS.com](http://www.HerculesUS.com)

A NIVEL MUNDIAL  
 TEL. 1-727-796-1300  
 FAX 1-727-797-8849



## SELLOS DE ACEITE

N° de Parte	D.I.	D.E.	A	Precio de Lista
OS-3.25X4.00X0.37PTB	3-1/4	4	3/8	\$ 13.98
OS-3.25X4.25X0.37TB	3-1/4	4-1/4	3/8	12.17
OS-3.25X4.25X0.43TA	3-1/4	4-1/4	7/16	15.54
OS-3.25X4.50X0.43TA	3-1/4	4-1/2	7/16	17.00
OS-3.37X4.12X0.37TB	3-3/8	4-1/8	3/8	14.41
OS-3.37X4.37X0.43TA	3-3/8	4-3/8	7/16	17.33
OS-3.50X4.37X0.37TB	3-1/2	4-3/8	3/8	17.24
OS-3.50X4.50X0.43SA	3-1/2	4-1/2	7/16	15.62
OS-3.50X4.75X0.25VH	3-1/2	4-3/4	1/4	21.97
OS-3.75X4.75X0.43SA	3-3/4	4-3/4	7/16	24.29

N° de Parte	D.I.	D.E.	A	Precio de Lista
OS-3.87X5.25X0.43TA	3-7/8	5-1/4	7/16	\$ 22.14
OS-4.00X5.00X0.43TA	4	5	7/16	20.63
OS-4.00X5.37X0.50TA	4	5-3/8	1/2	22.46
OS-5.00X5.00X0.50TA	5	6	1/2	30.37
OS-5.00X5.25X0.50SA	5	6-1/4	1/2	34.84
OS-5.50X5.50X0.50SA	5-1/2	6-1/2	1/2	44.67
OS-5.62X5.62X0.50SA-H	5-5/8	6-5/8	1/2	37.04

SELLOS DE ACEITE