



SELLOS-U DE POLIURETANO - ESTILO 850

Los sellos U estilo 850 ofrecen una excelente resistencia a la extrusión y a la abrasión. El expansor circular seccionado transversalmente ofrece un sellado energizado de cero a 5.000 PSI.



BFM = 58D Durómetro Fluorotrel
-65° a +275° c

BHN = 85A, Durómetro Nitrilo Hidrogenado
-50° a +320° c

BPM = 58D Durómetro Polymyte
-65° a +275° c, -65° a +180° c en líquidos a base de agua.

INFORMACIÓN DEL SELLO

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| MATERIAL | 95 A URETANO |
| RANGO DE TEMPERATURA | -54° a +104° C |
| RANGO DE PRESIÓN | 0 a 5,000 PSI |
| NÚMERO DE PARTE | (Prefijo)ST - (DI) - (Altura) |

SELLOS "U"



Standard -
La altura estándar y la sección de cruce son iguales, dando así un sello cuadrado. Utiliza el tipo labio "Q".
Número de parte tipo: U05-2-90



Profundo -
Utiliza profundamente el mismo labio "Q", pero la altura del sello es mayor que la sección de cruce, dando así una forma rectangular.
Número de parte tipo: U05-2-50-37D



Tipo B -
Las mismas dimensiones que el sello profundo. El diseño basado del labio proporciona una película de rompimiento. Utiliza el tipo de labio "B".
Número de parte tipo: U05-2-50-37B

| N° de Parte | D.I. | D.E. | A. | Precio de Lista |
|------------------|-------|--------|------|-----------------|
| 1/8" S/T | | | | |
| P125-00.062 | 1/16 | 5/16 | 1/8 | \$ 2.95 |
| P125-00.125-250B | 1/8 | 3/8 | 1/4 | 3.64 |
| P125-00.187-250B | 3/16 | 7/16 | 1/4 | 3.04 |
| P125-00.250 | 1/4 | 1/2 | 1/8 | 2.95 |
| P125-00.250-250B | 1/4 | 1/2 | 1/4 | 3.12 |
| P125-00.312-250B | 5/16 | 9/16 | 1/4 | 3.32 |
| P125-00.375 | 3/8 | 5/8 | 1/8 | 2.95 |
| P125-00.375-187B | 3/8 | 5/8 | 3/16 | 3.35 |
| P125-00.375-250B | 3/8 | 5/8 | 1/4 | 3.87 |
| P125-00.500 | 1/2 | 3/4 | 1/8 | 2.95 |
| P125-00.500-125B | 1/2 | 3/4 | 1/8 | 2.95 |
| P125-00.500-250B | 1/2 | 3/4 | 1/4 | 3.43 |
| P125-00.500-250D | 1/2 | 3/4 | 1/4 | 3.43 |
| P125-00.625 | 5/8 | 7/8 | 1/8 | 3.02 |
| P125-00.625-187B | 5/8 | 7/8 | 3/16 | 3.55 |
| P125-00.625-250B | 5/8 | 7/8 | 1/4 | 3.55 |
| P125-00.687 | 11/16 | 15/16 | 1/8 | 3.20 |
| P125-00.750 | 3/4 | 1 | 1/8 | 3.12 |
| P125-00.750-125B | 3/4 | 1 | 1/8 | 3.12 |
| P125-00.750-250B | 3/4 | 1 | 1/4 | 3.68 |
| P125-00.750-250D | 3/4 | 1 | 1/4 | 3.68 |
| P125-00.812 | 13/16 | 1-1/16 | 1/8 | 3.25 |
| P125-00.812-250B | 13/16 | 1-1/16 | 1/4 | 4.52 |
| P125-00.875 | 7/8 | 1-1/8 | 1/8 | 3.25 |
| P125-00.875-250B | 7/8 | 1-1/8 | 1/4 | 3.81 |
| P125-00.937 | 15/16 | 1-3/16 | 1/8 | 3.34 |

| N° de Parte | D.I. | D.E. | A. | Precio de Lista |
|------------------|--------|--------|------|-----------------|
| 1/8" S/T | | | | |
| P125-01.000 | 1 | 1-1/4 | 1/8 | \$ 3.34 |
| P125-01.000-187B | 1 | 1-1/4 | 3/16 | 5.07 |
| P125-01.000-250B | 1 | 1-1/4 | 1/4 | 3.97 |
| P125-01.000-250D | 1 | 1-1/4 | 1/4 | 3.97 |
| P125-01.062-250B | 1-1/16 | 1-5/16 | 1/4 | 4.03 |
| P125-01.125 | 1-1/8 | 1-3/8 | 1/8 | 3.56 |
| P125-01.125-187B | 1-1/8 | 1-3/8 | 3/16 | 5.87 |
| P125-01.125-250B | 1-1/8 | 1-3/8 | 1/4 | 4.14 |
| P125-01.187 | 1-3/16 | 1-7/16 | 1/8 | 3.76 |
| P125-01.187-250B | 1-3/16 | 1-7/16 | 1/4 | 4.37 |
| P125-01.187-250D | 1-3/16 | 1-7/16 | 1/4 | 4.37 |
| P125-01.250 | 1-1/4 | 1-1/2 | 1/8 | 3.56 |
| P125-01.250-187B | 1-1/4 | 1-1/2 | 3/16 | 4.47 |
| P125-01.250-250B | 1-1/4 | 1-1/2 | 1/4 | 4.30 |
| P125-01.375 | 1-3/8 | 1-5/8 | 1/8 | 3.81 |
| P125-01.375-250B | 1-3/8 | 1-5/8 | 1/4 | 4.45 |
| P125-01.500 | 1-1/2 | 1-3/4 | 1/8 | 3.97 |
| P125-01.500-250B | 1-1/2 | 1-3/4 | 1/4 | 4.65 |
| P125-01.500-250D | 1-1/2 | 1-3/4 | 1/4 | 5.84 |
| P125-01.625 | 1-5/8 | 1-7/8 | 1/8 | 4.25 |
| P125-01.750 | 1-3/4 | 2 | 1/8 | 4.24 |
| P125-01.750-250D | 1-3/4 | 2 | 1/4 | 5.07 |
| P125-01.875 | 1-7/8 | 2-1/8 | 1/8 | 4.53 |
| P125-02.000 | 2 | 2-1/4 | 1/8 | 4.64 |
| P125-02.000-250B | 2 | 2-1/4 | 1/4 | 4.52 |
| P125-02.000-250D | 2 | 2-1/4 | 1/4 | 4.52 |

TEL. MEXICO 001-888-236-4102
FAX 001-888-236-4107
www.HerculesMX.com

HORAS DE OFICINA
DE 8 A.M. A 5 P.M. TIEMPO ESTE
www.HerculesUS.com

A NIVEL MUNDIAL
TEL. 1-727-796-1300
FAX 1-727-797-8849



SELLOS-U DE POLIURETANO - ESTILO 850

| N° de Parte | D.I. | D.E. | A. | Precio de Lista |
|-------------------|--------|---------|-------|-----------------|
| 5/32" S/T | | | | |
| P125-02.500-250B | 2-1/2 | 2-3/4 | 1/4 | \$ 6.04 |
| P125-03.000 | 3 | 3-1/4 | 1/8 | 5.81 |
| P125-04.750 | 4-3/4 | 5 | 1/8 | 10.77 |
| P156-01.000 | 1 | 1-5/16 | 5/32 | 4.52 |
| P156-01.187 | 1-3/16 | 1-1/2 | 5/32 | 4.07 |
| P156-01.375 | 1-3/8 | 1-11/16 | 5/32 | 5.22 |
| 3/16" S/T | | | | |
| P187-00.375 | 3/8 | 3/4 | 3/16 | \$ 3.06 |
| P187-00.500 | 1/2 | 7/8 | 3/16 | 3.22 |
| P187-00.500-312B | 1/2 | 7/8 | 5/16 | 3.11 |
| P187-00.562 | 9/16 | 15/16 | 3/16 | 3.27 |
| P187-00.625-312B | 5/8 | 1 | 5/16 | 3.65 |
| P187-00.750 | 3/4 | 1-1/8 | 3/16 | 3.45 |
| P187-00.750-312B | 3/4 | 1-1/8 | 5/16 | 3.98 |
| P187-00.750-312D | 3/4 | 1-1/8 | 5/16 | 3.98 |
| P187-00.875 | 7/8 | 1-1/4 | 3/16 | 3.74 |
| P187-00.875-312B | 7/8 | 1-1/4 | 5/16 | 4.22 |
| P187-00.875-375D | 7/8 | 1-1/4 | 3/8 | 4.86 |
| P187-00.937-312B | 15/16 | 1-5/16 | 5/16 | 7.11 |
| P187-01.000 | 1 | 1-3/8 | 3/16 | 3.78 |
| P187-01.000-287B | 1 | 1-3/8 | 9/32 | 6.13 |
| P187-01.000-312B | 1 | 1-3/8 | 5/16 | 4.24 |
| P187-01.000-312D | 1 | 1-3/8 | 5/16 | 4.93 |
| P187-01.125 | 1-1/8 | 1-1/2 | 3/16 | 3.97 |
| P187-01.125-187B | 1-1/8 | 1-1/2 | 3/16 | 3.97 |
| P187-01.125-312B | 1-1/8 | 1-1/2 | 5/16 | 4.44 |
| P187-01.187 | 1-3/16 | 1-9/16 | 3/16 | 4.12 |
| P187-01.250 | 1-1/4 | 1-5/8 | 3/16 | 4.43 |
| P187-01.250-250B | 1-1/4 | 1-5/8 | 1/4 | 4.78 |
| P187-01.250-312B | 1-1/4 | 1-5/8 | 5/16 | 4.55 |
| P187-01.250-312D | 1-1/4 | 1-5/8 | 5/16 | 5.86 |
| P187-01.250-375B | 1-1/4 | 1-5/8 | 3/8 | 4.72 |
| P187-01.312-312B | 1-5/16 | 1-11/16 | 5/16 | 4.68 |
| P187-01.375 | 1-3/8 | 1-3/4 | 3-1/8 | 4.30 |
| P187-01.375-312B | 1-3/8 | 1-3/4 | 5/16 | 4.81 |
| P187-01.375-312D | 1-3/8 | 1-3/4 | 5/16 | 5.86 |
| P187-01.500 | 1-1/2 | 1-7/8 | 3/16 | 4.41 |
| P187-01.500-187B | 1-1/2 | 1-7/8 | 3/16 | 4.41 |
| P187-01.500-312B | 1-1/2 | 1-7/8 | 5/16 | 5.62 |
| P187-01.500-375B | 1-1/2 | 1-7/8 | 3/8 | 4.90 |
| P187-01.500-375BP | 1-1/2 | 1-7/8 | 3/8 | 15.41 |
| P187-01.625 | 1-5/8 | 2 | 3/16 | 4.60 |
| P187-01.625-250D | 1-5/8 | 2 | 1/4 | 10.43 |
| P187-01.625-312B | 1-5/8 | 2 | 5/16 | 5.47 |

| N° de Parte | D.I. | D.E. | A. | Precio de Lista |
|--------------------|-------|-------|-------|-----------------|
| 3/16" S/T | | | | |
| P187-01.625-375B | 1-5/8 | 2 | 3/8 | \$ 5.22 |
| P187-01.625-375D | 1-5/8 | 2 | 3/8 | 8.52 |
| P187-01.750 | 1-3/4 | 2-1/8 | 3/16 | 4.70 |
| P187-01.750-230B | 1-3/4 | 2-1/8 | .230 | 5.52 |
| P187-01.750-250D | 1-3/4 | 2-1/8 | 1/4 | 10.85 |
| P187-01.750-312B | 1-3/4 | 2-1/8 | 5/16 | 5.52 |
| P187-01.750-375B | 1-3/4 | 2-1/8 | 3/8 | 5.52 |
| P187-01.750-375BC | 1-3/4 | 2-1/8 | 3/8 | 41.91 |
| P187-01.875-375B | 1-7/8 | 2-1/4 | 3/8 | 5.85 |
| P187-01.875-375D | 1-7/8 | 2-1/4 | 3/8 | 6.13 |
| P187-02.000 | 2 | 2-3/8 | 3/16 | 6.15 |
| P187-02.000-230B | 2 | 2-3/8 | .230 | 6.15 |
| P187-02.000-275B | 2 | 2-3/8 | 17/64 | 7.18 |
| P187-02.000-312B | 2 | 2-3/8 | 5/16 | 6.15 |
| P187-02.000-375B | 2 | 2-3/8 | 3/8 | 6.15 |
| P187-02.125 | 2-1/8 | 2-1/2 | 3/16 | 5.04 |
| P187-02.125-187B | 2-1/8 | 2-1/2 | 3/16 | 5.04 |
| P187-02.125-375B | 2-1/8 | 2-1/2 | 3/8 | 6.36 |
| P187-02.125-375D | 2-1/8 | 2-1/2 | 3/8 | 6.23 |
| P187-02.250-375B | 2-1/4 | 2-5/8 | 3/8 | 6.89 |
| P187-02.250-375D | 2-1/4 | 2-5/8 | 3/8 | 6.89 |
| P187-02.375 | 2-3/8 | 2-3/4 | 3/16 | 5.90 |
| P187-02.375-375B | 2-3/8 | 2-3/4 | 3/8 | 7.46 |
| P187-02.500-250B | 2-1/2 | 2-7/8 | 1/4 | 9.96 |
| P187-02.500-375BPM | 2-1/2 | 2-7/8 | 3/8 | 13.23 |
| P187-02.500-375B | 2-1/2 | 2-7/8 | 3/8 | 7.41 |
| P187-02.500-375D | 2-1/2 | 2-7/8 | 3/8 | 7.41 |
| P187-02.625 | 2-5/8 | 3 | 3/16 | 5.54 |
| P187-02.625-375B | 2-5/8 | 3 | 3/8 | 7.71 |
| P187-02.625-375D | 2-5/8 | 3 | 3/8 | 7.71 |
| P187-02.750 | 2-3/4 | 3-1/8 | 3/16 | 10.04 |
| P187-02.750-187B | 2-3/4 | 3-1/8 | 3/16 | 6.01 |
| P187-02.750-375B | 2-3/4 | 3-1/8 | 3/8 | 8.06 |
| P187-02.750-375D | 2-3/4 | 3-1/8 | 3/8 | 8.06 |
| P187-02.875 | 2-7/8 | 3-1/4 | 3/16 | 5.97 |
| P187-03.000 | 3 | 3-3/8 | 3/16 | 6.13 |
| P187-03.000-375B | 3 | 3-3/8 | 3/8 | 8.96 |
| P187-03.125 | 3-1/8 | 3-1/2 | 3/16 | 6.73 |
| P187-03.125-187B | 3-1/8 | 3-1/2 | 3/16 | 9.59 |
| P187-03.125-375B | 3-1/8 | 3-1/2 | 3/8 | 9.12 |
| P187-03.250 | 3-1/4 | 3-5/8 | 3/16 | 7.23 |
| P187-03.375 | 3-3/8 | 3-3/4 | 3/16 | 7.66 |
| P187-03.375-187B | 3-3/8 | 3-3/4 | 3/16 | 14.93 |
| P187-03.375-375B | 3-3/8 | 3-3/4 | 3/8 | 10.64 |

SELLOS "U"

TEL. MEXICO 001-888-236-4102
FAX 001-888-236-4107
www.HerculesMX.com

HORAS DE OFICINA
DE 8 A.M. A 5 P.M. TIEMPO ESTE
www.HerculesUS.com

A NIVEL MUNDIAL
TEL. 1-727-796-1300
FAX 1-727-797-8849



SELLOS-U DE POLIURETANO - ESTILO 850

SELLOS "U"

| N° de Parte | D.I. | D.E. | A. | Precio de Lista |
|------------------|--------|---------|------|-----------------|
| 3/16" S/T | | | | |
| P187-03.500 | 3-1/2 | 3-7/8 | 3/16 | \$ 8.01 |
| 1/4" S/T | | | | |
| P187-03.500-375B | 3-1/2 | 3-7/8 | 3/8 | \$ 10.68 |
| P187-03.500-375D | 3-1/2 | 3-7/8 | 3/8 | 10.68 |
| P187-03.625 | 3-5/8 | 4 | 3/16 | 8.06 |
| P187-03.625-375B | 3-5/8 | 4 | 3/8 | 11.80 |
| P187-03.625-375D | 3-5/8 | 4 | 3/8 | 11.80 |
| P187-03.750 | 3-3/4 | 4-1/8 | 3/16 | 8.81 |
| P187-03.750-375B | 3-3/4 | 4-1/8 | 3/8 | 12.49 |
| P187-04.000-375B | 4 | 4-3/8 | 3/8 | 13.14 |
| P187-04.000-375D | 4 | 4-3/8 | 3/8 | 13.14 |
| P187-04.125 | 4-1/8 | 4-1/2 | 3/16 | 10.16 |
| P187-04.250-375B | 4-1/4 | 4-5/8 | 3/8 | 14.25 |
| P187-04.250-375D | 4-1/4 | 4-5/8 | 3/8 | 14.25 |
| P187-04.375-375D | 4-3/8 | 4-3/4 | 3/8 | 16.09 |
| P187-05.500-375B | 5-1/2 | 5-7/8 | 3/8 | 19.57 |
| P250-00.500 | 1/2 | 1 | 1/4 | 4.22 |
| P250-00.500-375B | 1/2 | 1 | 3/8 | 4.38 |
| P250-00.500-375D | 1/2 | 1 | 3/8 | 5.38 |
| P250-00.625 | 5/8 | 1-1/8 | 1/4 | 4.22 |
| P250-00.625-375B | 5/8 | 1-1/8 | 3/8 | 5.90 |
| P250-00.687 | 11/16 | 1-3/16 | 1/4 | 4.22 |
| P250-00.750 | 3/4 | 1-1/4 | 1/4 | 3.99 |
| P250-00.750-375B | 3/4 | 1-1/4 | 3/8 | 4.55 |
| P250-00.875-375B | 7/8 | 1-3/8 | 3/8 | 4.73 |
| P250-00.937 | 15/16 | 1-7/16 | 1/4 | 5.85 |
| P250-01.000 | 1 | 1-1/2 | 1/4 | 4.13 |
| P250-01.000-375B | 1 | 1-1/2 | 3/8 | 4.59 |
| P250-01.125 | 1-1/8 | 1-5/8 | 1/4 | 4.47 |
| P250-01.125-375B | 1-1/8 | 1-5/8 | 3/8 | 4.95 |
| P250-01.187 | 1-3/16 | 1-11/16 | 1/4 | 4.52 |
| P250-01.250 | 1-1/4 | 1-3/4 | 1/4 | 4.38 |
| P250-01.250-375B | 1-1/4 | 1-3/4 | 3/8 | 4.97 |
| P250-01.375 | 1-3/8 | 1-7/8 | 1/4 | 4.95 |
| P250-01.375-375B | 1-3/8 | 1-7/8 | 3/8 | 5.13 |
| P250-01.500 | 1-1/2 | 2 | 1/4 | 4.99 |
| P250-01.500-250B | 1 1/2 | 2 | 1/4 | 5.06 |
| P250-01.500-375B | 1-1/2 | 2 | 3/8 | 5.64 |
| P250-01.500-375D | 1-1/2 | 2 | 3/8 | 5.64 |
| P250-01.625 | 1-5/8 | 2-1/8 | 1/4 | 5.53 |
| P250-01.625-375B | 1-5/8 | 2-1/8 | 3/8 | 6.13 |
| P250-01.750 | 1-3/4 | 2-1/4 | 1/4 | 5.79 |
| P250-01.750-375B | 1-3/4 | 2-1/4 | 3/8 | 6.16 |
| P250-01.875 | 1-7/8 | 2-3/8 | 1/4 | 6.13 |

| N° de Parte | D.I. | D.E. | A. | Precio de Lista |
|--------------------|-------|-------|------|-----------------|
| 1/4" S/T | | | | |
| P250-01.875-375B | 1-7/8 | 2-3/8 | 3/8 | \$ 6.76 |
| P250-02.000 | 2 | 2-1/2 | 1/4 | 6.16 |
| P250-02.000-250B | 2 | 2-1/2 | 1/4 | 6.16 |
| P250-02.000-375B | 2 | 2-1/2 | 3/8 | 6.74 |
| P250-02.000-375D | 2 | 2-1/2 | 3/8 | 6.74 |
| P250-02.125-375B | 2-1/8 | 2-5/8 | 3/8 | 7.50 |
| P250-02.250 | 2-1/4 | 2-3/4 | 1/4 | 7.09 |
| P250-02.250-375B | 2-1/4 | 2-3/4 | 3/8 | 7.58 |
| P250-02.250-375D | 2-1/4 | 2-3/4 | 3/8 | 8.71 |
| P250-02.375 | 2-3/8 | 2-7/8 | 1/4 | 7.49 |
| P250-02.375-375B | 2-3/8 | 2-7/8 | 3/8 | 8.32 |
| P250-02.500 | 2-1/2 | 3 | 1/4 | 7.44 |
| P250-02.500-375B | 2-1/2 | 3 | 3/8 | 8.33 |
| P250-02.500-375D | 2-1/2 | 3 | 3/8 | 8.33 |
| P250-02.625-375B | 2-5/8 | 3-1/8 | 3/8 | 8.68 |
| P250-02.625-375D | 2-5/8 | 3-1/8 | 3/8 | 8.68 |
| P250-02.750 | 2-3/4 | 3-1/4 | 1/4 | 8.09 |
| P250-02.750-375B | 2-3/4 | 3-1/4 | 3/8 | 9.10 |
| P250-02.750-375BPM | 2-3/4 | 3-1/4 | 3/8 | 20.05 |
| P250-02.750-375D | 2-3/4 | 3-1/4 | 3/8 | 9.10 |
| P250-02.875-375B | 2-7/8 | 3-3/8 | 3/8 | 9.45 |
| P250-03.000 | 3 | 3-1/2 | 1/4 | 8.68 |
| P250-03.000-375B | 3 | 3-1/2 | 3/8 | 9.83 |
| P250-03.000-375D | 3 | 3-1/2 | 3/8 | 9.83 |
| P250-03.250 | 3-1/4 | 3-3/4 | 1/4 | 9.76 |
| P250-03.250-375B | 3-1/4 | 3-3/4 | 3/8 | 10.59 |
| P250-03.250-375D | 3-1/4 | 3-3/4 | 3/8 | 10.59 |
| P250-03.500 | 3-1/2 | 4 | 1/4 | 9.96 |
| P250-03.500-312BHN | 3-1/2 | 4 | 5/16 | 53.24 |
| P250-03.500-375B | 3-1/2 | 4 | 3/8 | 11.35 |
| P250-03.500-375BPM | 3-1/2 | 4 | 3/8 | 19.06 |
| P250-03.500-375D | 3-1/2 | 4 | 3/8 | 13.10 |
| P250-03.625-375B | 3-5/8 | 4-1/8 | 3/8 | 13.98 |
| P250-03.750 | 3-3/4 | 4-1/4 | 1/4 | 11.56 |
| P250-03.750-375B | 3-3/4 | 4-1/4 | 3/8 | 12.00 |
| P250-03.750-375D | 3-3/4 | 4-1/4 | 3/8 | 14.81 |
| P250-04.000 | 4 | 4-1/2 | 1/4 | 11.20 |
| P250-04.000-312BHN | 4 | 4-1/2 | 5/16 | 59.90 |
| P250-04.000-375B | 4 | 4-1/2 | 3/8 | 13.05 |
| P250-04.000-375D | 4 | 4-1/2 | 3/8 | 13.05 |
| P250-04.000-562B | 4 | 4-1/2 | 9/16 | 13.05 |
| P250-04.000-562D | 4 | 4-1/2 | 9/16 | 12.80 |
| P250-04.250 | 4-1/4 | 4-3/4 | 1/4 | 11.85 |
| P250-04.250-375B | 4-1/4 | 4-3/4 | 3/8 | 14.89 |

TEL. MEXICO 001-888-236-4102
FAX 001-888-236-4107
www.HerculesMX.com

HORAS DE OFICINA
DE 8 A.M. A 5 P.M. TIEMPO ESTE
www.HerculesUS.com

A NIVEL MUNDIAL
TEL. 1-727-796-1300
FAX 1-727-797-8849

SELLOS-U DE POLIURETANO - ESTILO 850

| N° de Parte | D.I. | D.E. | A. | Precio de Lista |
|--------------------|-------|-------|------|-----------------|
| 1/4" S/T | | | | |
| P250-04.250-375BPM | 4-1/4 | 4-3/4 | 3/8 | \$ 30.99 |
| P250-04.250-562B | 4-1/4 | 4-3/4 | 9/16 | 15.64 |
| P250-04.250-562D | 4-1/4 | 4-3/4 | 9/16 | 15.64 |
| P250-04.375 | 4-3/8 | 4-7/8 | 1/4 | 15.15 |
| P250-04.500 | 4-1/2 | 5 | 1/4 | 12.52 |
| P250-04.500-312BHN | 4-1/2 | 5 | 5/16 | 65.87 |
| P250-04.500-375B | 4-1/2 | 5 | 3/8 | 15.49 |
| P250-04.500-375D | 4-1/2 | 5 | 3/8 | 15.49 |
| P250-04.500-562B | 4-1/2 | 5 | 9/16 | 15.49 |
| P250-04.500-562D | 4-1/2 | 5 | 9/16 | 15.49 |
| P250-04.750 | 4-3/4 | 5-1/4 | 1/4 | 13.14 |
| P250-04.750-375B | 4-3/4 | 5-1/4 | 3/8 | 16.99 |
| P250-04.750-562B | 4-3/4 | 5-1/4 | 9/16 | 16.19 |
| P250-04.750-562D | 4-3/4 | 5-1/4 | 9/16 | 16.99 |
| P250-05.000 | 5 | 5-1/2 | 1/4 | 13.76 |
| P250-05.000-375B | 5 | 5-1/2 | 3/8 | 17.91 |
| P250-05.000-375D | 5 | 5-1/2 | 3/8 | 17.91 |
| P250-05.000-562B | 5 | 5-1/2 | 9/16 | 17.91 |
| P250-05.000-562D | 5 | 5-1/2 | 9/16 | 17.91 |
| P250-05.250 | 5-1/4 | 5-3/4 | 1/4 | 14.20 |
| P250-05.250-375BPM | 5-1/4 | 5-3/4 | 3/8 | 29.03 |
| P250-05.500 | 5-1/2 | 6 | 1/4 | 15.04 |
| P250-05.500-375B | 5-1/2 | 6 | 3/8 | 20.33 |
| P250-05.500-375D | 5-1/2 | 6 | 3/8 | 25.63 |
| P250-05.500-562B | 5-1/2 | 6 | 9/16 | 20.33 |
| P250-05.500-562D | 5-1/2 | 6 | 9/16 | 20.92 |
| P250-05.750-375BPM | 5-3/4 | 6-1/4 | 3/8 | 47.04 |
| P250-05.750-562B | 5-3/4 | 6-1/4 | 9/16 | 22.77 |
| P250-05.750-562D | 5-3/4 | 6-1/4 | 9/16 | 22.77 |
| P250-06.000 | 6 | 6-1/2 | 1/4 | 16.34 |
| P250-06.000-375B | 6 | 6-1/2 | 3/8 | 21.25 |
| P250-06.000-562B | 6 | 6-1/2 | 9/16 | 22.42 |
| P250-06.000-562D | 6 | 6-1/2 | 9/16 | 21.25 |
| P250-06.250-562B | 6-1/4 | 6-3/4 | 9/16 | 32.50 |
| P250-06.500 | 6-1/2 | 7 | 1/4 | 18.08 |
| P250-06.500-375B | 6-1/2 | 7 | 3/8 | 25.09 |
| P250-06.500-375D | 6-1/2 | 7 | 3/8 | 25.09 |
| P250-06.500-562B | 6-1/2 | 7 | 9/16 | 24.07 |
| P250-06.500-562D | 6-1/2 | 7 | 9/16 | 41.05 |
| P250-06.750-562B | 6-3/4 | 7-1/4 | 9/16 | 24.60 |
| P250-07.000-375B | 7 | 7-1/2 | 3/8 | 23.89 |
| P250-07.000-562B | 7 | 7-1/2 | 9/16 | 25.56 |
| P250-07.500 | 7-1/2 | 8 | 1/4 | 20.49 |
| P250-07.500-562B | 7-1/2 | 8 | 9/16 | 29.54 |

| N° de Parte | D.I. | D.E. | A. | Precio de Lista |
|--------------------|--------|---------|-------|-----------------|
| 1/4" S/T | | | | |
| P250-07.500-562D | 7-1/2 | 8 | 9/16 | \$ 37.81 |
| P250-08.000-562B | 8 | 8-1/2 | 9/16 | 31.55 |
| P250-08.500-562B | 8-1/2 | 9 | 9/16 | 33.78 |
| P250-09.750-562B | 9-3/4 | 10-1/4 | 9/16 | 40.48 |
| P250-10.000-562B | 10 | 10-1/2 | 9/16 | 53.94 |
| .281" S/T | | | | |
| P281-05.000-343BHN | 5 | 5-9/16 | 11/32 | \$ 70.16 |
| 5/16" S/T | | | | |
| P312-00.875 | 7/8 | 1-1/2 | 5/16 | \$ 5.02 |
| P312-01.000-500B | 1 | 1-5/8 | 1/2 | 5.31 |
| P312-01.000-500D | 1 | 1-5/8 | 1/2 | 5.31 |
| P312-01.187 | 1-3/16 | 1-13/16 | 5/16 | 5.17 |
| P312-01.250-500B | 1-1/4 | 1-7/8 | 1/2 | 5.70 |
| P312-01.375 | 1-3/8 | 2 | 5/16 | 5.70 |
| P312-01.375-500B | 1-3/8 | 2 | 1/2 | 5.94 |
| P312-01.500 | 1-1/2 | 2-1/8 | 5/16 | 5.81 |
| P312-01.500-500B | 1-1/2 | 2-1/8 | 1/2 | 6.84 |
| P312-01.500-500D | 1-1/2 | 2-1/8 | 1/2 | 6.84 |
| P312-01.625 | 1-5/8 | 2-1/4 | 5/16 | 6.51 |
| P312-01.750 | 1-3/4 | 2-3/8 | 5/16 | 6.84 |
| P312-01.750-500B | 1-3/4 | 2-3/8 | 1/2 | 7.60 |
| P312-01.750-500D | 1-3/4 | 2-3/8 | 1/2 | 7.60 |
| P312-01.875 | 1-7/8 | 2-1/2 | 5/16 | 7.06 |
| P312-01.875-500B | 1-7/8 | 2-1/2 | 1/2 | 7.93 |
| P312-02.000 | 2 | 2-5/8 | 5/16 | 7.72 |
| P312-02.000-500B | 2 | 2-5/8 | 1/2 | 8.13 |
| P312-02.000-500D | 2 | 2-5/8 | 1/2 | 8.13 |
| P312-02.250 | 2-1/4 | 2-7/8 | 5/16 | 8.13 |
| P312-02.250-500B | 2-1/4 | 2-7/8 | 1/2 | 9.63 |
| P312-02.375 | 2-3/8 | 3 | 5/16 | 8.55 |
| P312-02.375-500B | 2-3/8 | 3 | 1/2 | 9.32 |
| P312-02.375-500D | 2-3/8 | 3 | 1/2 | 9.32 |
| P312-02.500 | 2-1/2 | 3-1/8 | 5/16 | 8.89 |
| P312-02.500-500B | 2-1/2 | 3-1/8 | 1/2 | 9.71 |
| P312-02.625-500B | 2-5/8 | 3-1/4 | 1/2 | 10.35 |
| P312-02.750 | 2-3/4 | 3-3/8 | 5/16 | 9.51 |
| P312-02.750-500B | 2-3/4 | 3-3/8 | 1/2 | 10.55 |
| P312-03.000-500B | 3 | 3-5/8 | 1/2 | 11.40 |
| P312-03.125 | 3-1/8 | 3-3/4 | 5/16 | 14.24 |
| P312-03.250-500B | 3-1/4 | 3-7/8 | 1/2 | 12.80 |
| P312-03.375 | 3-3/8 | 4 | 5/16 | 11.63 |
| P312-03.375-500B | 3-3/8 | 4 | 1/2 | 12.68 |
| P312-03.375-500D | 3-3/8 | 4 | 1/2 | 12.68 |
| P312-03.500-500B | 3-1/2 | 4-1/8 | 1/2 | 13.83 |



SELLOS-U DE POLIURETANO - ESTILO 850

SELLOS "U"

| N° de Parte | D.I. | D.E. | A. | Precio de Lista |
|--------------------|-------|-------|------|-----------------|
| 5/16" S/T | | | | |
| P312-03.750 | 3-3/4 | 4-3/8 | 5/16 | \$ 12.81 |
| P312-03.750-375B | 3-3/4 | 4-3/8 | 3/8 | 13.98 |
| P312-03.875-500D | 3-7/8 | 4-1/2 | 1/2 | 15.31 |
| P312-04.000 | 4 | 4-5/8 | 5/16 | 14.19 |
| P312-04.000-562B | 4 | 4-5/8 | 9/16 | 14.98 |
| P312-04.250-562B | 4-1/4 | 4-7/8 | 9/16 | 15.74 |
| P312-04.375 | 4-3/8 | 5 | 5/16 | 14.93 |
| P312-04.375-500D | 4-3/8 | 5 | 1/2 | 16.95 |
| P312-04.375-562D | 4-3/8 | 5 | 9/16 | 16.95 |
| P312-04.750 | 4-3/4 | 5-3/8 | 5/16 | 16.10 |
| P312-04.750-625B | 4-3/4 | 5-3/8 | 5/8 | 18.08 |
| P312-04.875 | 4-7/8 | 5-1/2 | 5/16 | 16.53 |
| P312-05.375-625D | 5-3/8 | 6 | 5/8 | 21.27 |
| P312-05.500 | 5-1/2 | 6-1/8 | 5/16 | 18.62 |
| P312-05.500-375BHN | 5-1/2 | 6-1/8 | 3/8 | 76.55 |
| P312-07.000 | 7 | 7-5/8 | 5/16 | 27.05 |
| P312-07.250 | 7-1/4 | 7-7/8 | 5/16 | 23.53 |
| P312-07.375 | 7-3/8 | 8 | 5/16 | 23.53 |
| P312-07.875-625B | 7-7/8 | 8-1/2 | 5/8 | 54.16 |
| P312-08.000 | 8 | 8-5/8 | 5/16 | 30.34 |

| 3/8" S/T | | | | |
|------------------|-------|-------|-----|---------|
| P375-00.750 | 3/4 | 1-1/2 | 3/8 | \$ 6.17 |
| P375-00.875 | 7/8 | 1-5/8 | 3/8 | 13.49 |
| P375-01.250 | 1-1/4 | 2 | 3/8 | 7.36 |
| P375-01.375 | 1-3/8 | 2-1/8 | 3/8 | 7.80 |
| P375-01.375-625B | 1-3/8 | 2-1/8 | 5/8 | 13.55 |
| P375-01.500 | 1-1/2 | 2-1/4 | 3/8 | 7.94 |
| P375-01.500-625B | 1-1/2 | 2-1/4 | 5/8 | 9.49 |
| P375-01.625 | 1-5/8 | 2-3/8 | 3/8 | 10.32 |
| P375-01.750 | 1-3/4 | 2-1/2 | 3/8 | 9.06 |
| P375-01.750-625B | 1-3/4 | 2-1/2 | 5/8 | 9.84 |
| P375-02.000 | 2 | 2-3/4 | 3/8 | 10.41 |
| P375-02.000-625B | 2 | 2-3/4 | 5/8 | 11.48 |
| P375-02.000-625D | 2 | 2-3/4 | 5/8 | 29.56 |
| P375-02.250-625B | 2-1/4 | 3 | 5/8 | 12.80 |
| P375-02.250-625D | 2-1/4 | 3 | 5/8 | 12.80 |
| P375-02.375-625B | 2-3/8 | 3-1/8 | 5/8 | 15.40 |
| P375-02.500 | 2-1/2 | 3-1/4 | 3/8 | 12.67 |
| P375-02.500-625B | 2-1/2 | 3-1/4 | 5/8 | 13.47 |
| P375-02.500-625D | 2-1/2 | 3-1/4 | 5/8 | 13.47 |
| P375-02.625-625B | 2-5/8 | 3-3/8 | 5/8 | 14.54 |
| P375-02.750 | 2-3/4 | 3-1/2 | 3/8 | 13.32 |
| P375-02.750-625B | 2-3/4 | 3-1/2 | 5/8 | 15.38 |
| P375-03.000 | 3 | 3-3/4 | 3/8 | 15.20 |

| N° de Parte | D.I. | D.E. | A. | Precio de Lista |
|------------------|-------|-------|-----|-----------------|
| 3/8" S/T | | | | |
| P375-03.000-625B | 3 | 3-3/4 | 5/8 | \$ 16.00 |
| P375-03.000-625D | 3 | 3-3/4 | 5/8 | 16.00 |
| P375-03.250 | 3-1/4 | 4 | 3/8 | 15.33 |
| P375-03.250-625B | 3-1/4 | 4 | 5/8 | 16.99 |
| P375-03.250-625D | 3-1/4 | 4 | 5/8 | 16.99 |
| P375-03.375-625B | 3-3/8 | 4-1/8 | 5/8 | 17.41 |
| P375-03.500 | 3-1/2 | 4-1/4 | 3/8 | 16.55 |
| P375-03.500-625B | 3-1/2 | 4-1/4 | 5/8 | 18.19 |
| P375-03.500-625D | 3-1/2 | 4-1/4 | 5/8 | 18.19 |
| P375-03.625-625B | 3-5/8 | 4-3/8 | 5/8 | 18.86 |
| P375-03.750 | 3-3/4 | 4-1/2 | 3/8 | 17.41 |
| P375-03.750-625B | 3-3/4 | 4-1/2 | 5/8 | 20.66 |
| P375-04.000 | 4 | 4-3/4 | 3/8 | 18.23 |
| P375-04.000-625B | 4 | 4-3/4 | 5/8 | 20.54 |
| P375-04.250 | 4-1/4 | 5 | 3/8 | 19.63 |
| P375-04.250-375B | 4-1/4 | 5 | 3/8 | 19.62 |
| P375-04.250-625B | 4-1/4 | 5 | 5/8 | 21.50 |
| P375-04.250-625D | 4-1/4 | 5 | 5/8 | 21.50 |
| P375-04.500 | 4-1/2 | 5-1/4 | 3/8 | 21.61 |
| P375-04.500-625B | 4-1/2 | 5-1/4 | 5/8 | 22.57 |
| P375-04.750 | 4-3/4 | 5-1/2 | 3/8 | 22.68 |
| P375-04.750-625B | 4-3/4 | 5-1/2 | 5/8 | 23.60 |
| P375-04.750-625D | 4-3/4 | 5-1/2 | 5/8 | 23.60 |
| P375-05.000 | 5 | 5-3/4 | 3/8 | 22.94 |
| P375-05.000-625B | 5 | 5-3/4 | 5/8 | 24.73 |
| P375-05.250 | 5-1/4 | 6 | 3/8 | 24.10 |
| P375-05.250-500B | 5-1/4 | 6 | 1/2 | 60.88 |
| P375-05.250-500D | 5-1/4 | 6 | 1/2 | 25.76 |
| P375-05.250-625B | 5-1/4 | 6 | 5/8 | 25.76 |
| P375-05.250-625D | 5-1/4 | 6 | 5/8 | 25.76 |
| P375-05.500 | 5-1/2 | 6-1/4 | 3/8 | 25.02 |
| P375-05.500-625B | 5-1/2 | 6-1/4 | 5/8 | 26.77 |
| P375-05.750 | 5-3/4 | 6-1/2 | 3/8 | 26.01 |
| P375-05.750-625B | 5-3/4 | 6-1/2 | 5/8 | 28.97 |
| P375-05.750-625D | 5-3/4 | 6-1/2 | 5/8 | 28.97 |
| P375-06.000 | 6 | 6-3/4 | 3/8 | 28.23 |
| P375-06.000-625B | 6 | 6-3/4 | 5/8 | 28.64 |
| P375-06.250 | 6-1/4 | 7 | 3/8 | 27.11 |
| P375-06.250-500D | 6-1/4 | 7 | 1/2 | 29.36 |
| P375-06.250-625B | 6-1/4 | 7 | 5/8 | 29.36 |
| P375-06.250-625D | 6-1/4 | 7 | 5/8 | 28.79 |
| P375-06.500 | 6-1/2 | 7-1/4 | 3/8 | 28.05 |
| P375-06.500-625B | 6-1/2 | 7-1/4 | 5/8 | 30.36 |
| P375-06.750-625B | 6-3/4 | 7-1/2 | 5/8 | 54.30 |

TEL. MEXICO 001-888-236-4102
 FAX 001-888-236-4107
www.HerculesMX.com

HORAS DE OFICINA
 DE 8 A.M. A 5 P.M. TIEMPO ESTE
www.HerculesUS.com

A NIVEL MUNDIAL
 TEL. 1-727-796-1300
 FAX 1-727-797-8849



SELLOS-U DE POLIURETANO - ESTILO 850

| N° de Parte | D.I. | D.E. | A. | Precio de Lista |
|------------------|-------|--------|-----|-----------------|
| 3/8" S/T | | | | |
| P375-07.000-625B | 7 | 7-3/4 | 5/8 | \$ 32.49 |
| P375-07.250-625B | 7-1/4 | 8 | 5/8 | 34.76 |
| P375-07.250-625D | 7-1/4 | 8 | 5/8 | 35.45 |
| P375-07.500 | 7-1/2 | 8-1/4 | 3/8 | 37.10 |
| P375-07.500-625B | 7-1/2 | 8-1/4 | 5/8 | 37.97 |
| P375-08.000 | 8 | 8-3/4 | 3/8 | 39.87 |
| P375-08.250-625B | 8-1/4 | 9 | 5/8 | 39.45 |
| P375-08.750 | 8-3/4 | 9-1/2 | 3/8 | 45.45 |
| P375-10.000 | 10 | 10-3/4 | 3/8 | 56.06 |
| 1/2" S/T | | | | |
| P500-01.500 | 1-1/2 | 2-1/2 | 1/2 | \$ 11.74 |
| P500-01.750-750B | 1-3/4 | 2-3/4 | 3/4 | 15.83 |
| P500-02.000-750B | 2 | 3 | 3/4 | 15.62 |
| P500-02.500 | 2-1/2 | 3-1/2 | 1/2 | 16.98 |
| P500-02.500-750B | 2-1/2 | 3-1/2 | 3/4 | 19.59 |
| P500-03.000 | 3 | 4 | 1/2 | 19.80 |
| P500-03.000-750B | 3 | 4 | 3/4 | 23.75 |
| P500-03.250-750B | 3-1/4 | 4-1/4 | 3/4 | 26.00 |
| P500-03.500-625 | 3-1/2 | 4-1/2 | 5/8 | 18.62 |
| P500-04.000 | 4 | 5 | 1/2 | 25.38 |

| N° de Parte | D.I. | D.E. | A. | Precio de Lista |
|------------------|-------|-------|-----|-----------------|
| 1/2" S/T | | | | |
| P500-04.000-750B | 4 | 5 | 3/4 | \$ 26.14 |
| P500-04.250 | 4-1/4 | 5-1/4 | 1/2 | 27.98 |
| P500-04.500-750B | 4-1/2 | 5-1/2 | 3/4 | 31.95 |
| P500-05.000 | 5 | 6 | 1/2 | 30.99 |
| P500-05.000-750B | 5 | 6 | 3/4 | 34.07 |
| P500-06.000 | 6 | 7 | 1/2 | 37.28 |
| P500-06.000-750B | 6 | 7 | 3/4 | 39.34 |
| P500-07.000 | 7 | 8 | 1/2 | 39.60 |
| P500-07.000-750B | 7 | 8 | 3/4 | 41.15 |
| P500-07.000-750C | 7 | 8 | 3/4 | 41.15 |
| P500-08.000 | 8 | 9 | 1/2 | 45.53 |
| P500-08.000-750B | 8 | 9 | 3/4 | 46.80 |
| P500-09.000 | 9 | 10 | 1/2 | 47.44 |
| 5/8" S/T | | | | |
| P625-02.750 | 2-3/4 | 4 | 5/8 | \$ 22.13 |
| P625-03.250 | 3-1/4 | 4-1/2 | 5/8 | 25.70 |
| P625-04.750 | 4-3/4 | 6 | 5/8 | 36.16 |

SELLOS "U"

NO DAÑE EL SELLO-U

INTENTE NUESTRAS HERRAMIENTAS DE INSTALACIÓN DEL SELLO-U DE VÁSTAGO

Estas prácticas herramientas ayudan a la instalación del SELLO-U, eliminando el riesgo de dañar el labio del sello.

| N° de Parte | Rango de Di del Sello | Precio de Lista |
|-------------|-----------------------|-----------------|
| IT 100 | 3/4" to 1-1/4" | \$ 65.34 |
| IT 150 | 1-3/8" to 1-7/8" | 65.34 |
| IT 200 | 2" to 3" | 65.34 |
| IT 100-NN | 3/4" to 1-1/4" | 65.34 |
| IT 150-NN | 1-3/8" to 1-7/8" | 65.34 |
| IT 200-NN | 2" to 3" | 65.34 |

